

ELCOMAN SRL
MADE IN ITALY



KATALOG 2024



KOBRA[®] ZNAMENÁ AUTORITU V BEZPEČNOSTI DAT

Všechny skartovačky Kobra splňují nejvyšší bezpečnostní standardy

CIA, agentura **National Security Agency**, **ASIO** v Austrálii, **Ministerstvo obrany ve VB** a **Japonské Ministerstvo pošty a telekomunikací** jsou pravidelnými uživateli řady KOBRA HS High Security. Skartovačky KOBRA HS bezpečnostní úrovně P-6 splňují kritéria zabezpečení **NATO**. Skartovačky KOBRA HS-6 a KOBRA Cyclone bezpečnostní úrovně P-7 jsou schváleny a splňují standardy specifikace NSA/CSS 02-01 agentury National Security Agency **USA** a **NPSA** v Ministerstvu obrany VB. **Všechny skartovačky jsou schváleny a splňují kritéria pro zničení nastavená ASIO** - Australian Security Intelligence Organisation - T4 Protective Security. **Speciální 0.8x5 mm řez** umožňuje skartaci jednoho listu papíru na přibližně 16 000 kousků, které jsou úplně nečitelné, dokonce i pod elektronovým mikroskopem.

Skartovačka **Kobra SSD High Security Disintegrator** byla schválena agenturou **NSA** a splňuje požadavky pro specifikace NSA/CSS pro zničení disků SSD: skartovaný materiál je zmešlen do **částec podobných písku**. Skartovačka Kobra SSD je skartovačka disků SSD schopná zničit disky SSD, chytré telefony, paměťové karty, iPady, USB paměťová zařízení, USB flash disky, tablety, plošné spoje, kreditní karty, CD/DVD.



Během summitů G8 a G7 byla prezidentům a ministerským předsedům Itálie, USA, Francie, Kanady, Japonska, VB, Ruska a Německa dodána speciální skartovačka KOBRA 240 HS High Security, která poskytla jejich dokumentům nejvyšší zabezpečení.

ŘADA TOUCH SCREEN



Řada skartovaček KOBRA TS s dotykovým panelem je technologicky nejpokročilejší na současném trhu.

Kobra 245 TS	str. 7
Kobra 260 TS	str. 8
Kobra 270 TS	str. 9
Kobra 310 TS	str. 10
Kobra 310 TS HD.....	str. 11
Kobra 410 TS	str. 12
Kobra 430 TS.....	str. 13

ŘADA CLASSIC



Nejvyšší skartovací a bezpečnostní výkon s nejširším výběrem skartovacích řešení.

Kobra AF+1 Auto-feed.....	str. 17
Kobra AF.1 Auto-feed.....	str. 18
Kobra AF.2 Compactor Auto-feed.....	str. 19
Kobra C1, Kobra +1	str. 20
Kobra Hybrid/Hybrid-S.....	str. 22
Kobra S6/S4/C4-Hybrid NOVINKA	str. 23
Kobra +2, Kobra +3	str. 24
Kobra 240.1	str. 25
Kobra 240, Kobra 240 Turbo.....	str. 26
Kobra 260.1, Kobra 260	str. 27
Kobra 300.1	str. 28
Kobra 300.2	str. 29
Kobra 300, Kobra 390	str. 30
Kobra 400.....	str. 31
Kobra 400 WB	str. 32
Kobra 260 HS/2	str. 33
Kobra 400 Auto-Oiler HS/HS-6.....	str. 34
Kobra 400 HS-OM	str. 35
Kobra 400 COMBI HS/HS-6.....	str. 35
Kobra HS-8 MULTI NOVINKA	str. 35

ŘADA INDUSTRIAL



Kobra CYCLONE.....	str. 40
Kobra COMPACTOR C-500.....	str. 41
Kobra 430 TS	str. 13

SKARTOVAČKY ELEKTRONIKY



Kobra SSD	str. 38
Kobra HDD	str. 39



Ochrana životního prostředí je otázkou blahobytu a rozvoje společnosti a je povinností každého. Naše společnost se zavázala k výzkumu a vývoji technologií pro ochranu životního prostředí.

ŘADA HYBRID



Ekologické skartovačky s patentovanou technologií společnosti Kobra "Hybrid PowerManagement System" pro úsporu energie

Kobra Hybrid/Hybrid-Sstr. 22
Kobra S6/S4/C4-Hybrid **NOVINKA**.....str. 23

EKOLOGICKÉ A RECYKLAČNÍ SYSTÉMY



Ekologické recyklační stroje kartonových lepenek

Kobra FlexPack Desktop str. 42
Kobra FlexPack.....str. 43




Modulární systém třídění odpadu KOBRA WASTE

Kobra Wastee str. 44

TECHNOLOGIE ŘADY TOUCH SCREEN

Řada skartovaček KOBRA TS s technologií dotykového panelu je technologicky nejpokročilejší na současném trhu. Funkce jsou aktivovány dotykem na požadovanou ikonu na dotykovém panelu.



OPTIMALIZACE VÝKONU

Operátor může pomocí řady podsvícených optických indikátorů **řídit skartované množství** a zabránit zásekům papíru a optimalizovat skartaci (řady KOBRA 270, 310, 410 TS).



PODSVÍCENÉ OPTICKÉ INDIKÁTORY

LED dotykový panel **zobrazuje aktuální stav stroje** nebo svítí Energy Smart®, když je stroj v nečinném režimu šetření energií. Jeden z indikátorů také oznamuje operátorovi, když je třeba naolejovat řezné nože. V případě skartovačky s automatickým olejováním se indikátor rozsvítí, když je zásobník oleje prázdný.



TECHNOLOGIE DOTYKOVÉHO PANELU

Všechny ovladače jsou aktivovány **dotykem na panelu**. Podržte prst na ovladači "Forward" po dobu 5 sekund a stroj začne pracovat na 30 sekund, pokud je potřeba skartovat fólie.



24 HODINOVÁ NEPŘETRŽITÁ SKARTACE A KOVOVÝ ŘETĚZOVÝ PŘEVOD

Skartovačky řady KOBRA TS se dodávají s robustními ocelovými převody a systémem pohonu kovovým řetězem, který nabízí vynikající spolehlivost a odolnost proti opotřebení ve srovnání s levnějšími plastovými řetězovými systémy. Vývoj nových ostří pro uhlíkově kalené řezné nože v řadě KOBRA TS, které jsou odolné vůči sešívacím a kancelářským sponkám, umožňuje dosahovat velkých skartovaných objemů při nízké spotřebě energie. Speciální motory mohou pracovat 24 hodin denně nonstop bez přehřívání, což umožňuje nepřetržité skartování a maximální denní skartované množství.

ENERGY SMART A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD NAPÁJENÍ

Energy Smart® je nejpokročilejší systém úspory energie. Když nebyl stroj používán po dobu pouhých 8 sekund, přejde do automatického úsporného pohotovostního režimu a lze jej restartovat jednoduchým vložením materiálu ke skartování do stroje. Když nebyl stroj používán 4 hodiny, **automaticky se odpojí od hlavního napájení**. Skartovačku již není třeba před odchodem z kanceláře vypínat.



AUTOMATICKÝ PODÁVACÍ SYSTÉM

Skartuje až 170 listů, zatímco obsluha může současně skartovat papír v hlavním podávacím otvoru a CD/DVD/kreditní karty prostřednictvím vyhrazené jednotky na řezání CD. Stačí vložit dokumenty ke skartování do automatického podavače a ten automaticky skartuje každý dokument po dokončení skartování se přepne do pohotovostní pozice. Speciálně vybavený patentovaným systémem proti záseku papíru v případě, že obsluha podá do stroje zmačkaný nebo sešitý papír (*k dispozici pro řady KOBRA 310 TS*).

DVĚ ODDĚLENÉ SADY ŘEZNÝCH NOŽŮ

Dva vstupní otvory a dvě sady řezných nožů pro oddělení skartace papíru od CD/DVD/kreditních karet. Dvě samostatné integrované vyjímatelné nádoby pro oddělení skartovaného materiálu do dvou nádob (*řady KOBRA 260, 270, 310, 410 TS*).



MOŽNOSTI ŘADY TOUCH SCREEN

Přizpůsobte svou skartovačku, aby
splňovala vaše potřeby.



AUTOMATICKÝ OLEJOVACÍ SYSTÉM

Skartovačky Kobra TS s příčným řezem a vysokým zabezpečením mohou být vybaveny integrovaným automatickým mazáním, které aktivuje světelný signál, když je olejová láhev skoro prázdná. Tento systém eliminuje potřebu ručního mazání řezných nožů. Standard na všech modelech KOBRA 310 TS HS a HS-6, KOBRA 410 TS.

Volitelný pro všechny modely s příčným řezem s úrovní zabezpečení P-4 a P-5.



AUTOMATICKÝ PODÁVACÍ SYSTÉM

Automaticky skartuje až 170 listů, zatímco obsluha může současně skartovat papír v hlavním podávacím otvoru a CD/DVD/kreditní karty prostřednictvím vyhrazené řezné jednotky. Systém proti záseku papíru v případě, že obsluha podá do stroje zmačkaný nebo sešitý papír.


Volitelný pro modely: KOBRA 310TSCC2, KOBRA 310 TS CC4, KOBRA 310TS HS a KOBRA 310 TS HS-6.



UZAMYKATELNÝ KRYT

Uzamykatelný kryt automatického podavače s bezpečnostním klíčem pro ochranu dokumentů, které mají být skartovány.

Volitelný pro modely: KOBRA 310 TSCC2, KOBRA 310 TS CC4, KOBRA 310 TS HS a KOBRA 310 TS HS-6.



SYSTÉM DETEKCE KOVŮ

Systém detekce kovů (Shred Guard) zastaví stroj při náhodném vložení velkých kovových předmětů, aby se zabránilo poškození řezných nožů. Podsvícený optický indikátor varuje obsluhu, aby tyto předměty odstranila a ochránila nože.

Volitelný pro všechny modely s výjimkou:

KOBRA 245 TS SF, KOBRA 310 TSAUTO-FEED, KOBRA 430 TS.



ŘEZNÁ JEDNOTKA CD/DVD

Vyhrazená řezná jednotka pro CD/DVD a kreditní karty. Dvě samostatné integrované vyjímatelné nádoby pro oddělení papíru od plastových útržků. Standard na mnoha modelech.

ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ: O-1 T-2 E-2

Volitelná pro modely:

KOBRA 260 TS HS a KOBRA 260 TS HS-6, KOBRA 270 TS HS a KOBRA 270 TS HS-6, KOBRA 310 TS HS a KOBRA 310 TS HS-6.



ŘEZNÁ JEDNOTKA CD/DVD S VYSOKOU ÚROVNÍ ZABEZPEČENÍ

Vyhrazená řezná jednotka pro CD/DVD a kreditní karty. Dvě samostatné integrované vyjímatelné nádoby pro oddělení papíru od plastových útržků.

ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ: O-3 T-4 E-3

Volitelná pro modely: KOBRA 410 TS S5, KOBRA 410 TS C4 a KOBRA 410 TS C2.

VYSOKÁ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ: O-6 T-6 E-5

Volitelná pro modely: KOBRA 410 TS HS a KOBRA 410 TS HS-6.

KOBRA 245 TS

Profesionální stolní skartovačky s dotykovým panelem



Kapacita
listů
až 29



Vstup
(mm)
245



Odpadní
nádoba
(litry)
40



Rozměry
(cm)
40x36x61



Motor
pro 24
hodinový
nepřetržitý
provoz

— **Dotykový** panel: funkce stroje se aktivují dotykem ikon na ovládacím panelu. Skartuje i transparentní fólie přidržetím prstu na ovladači "Forward" po dobu 5 sekund.

— **Super silný** systém: robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— **Motor s 24 hodinovým** provozem bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.

— **Řezné nože z uhlíkové oceli** odolné proti sešivacím a kancelářským sponkám. Vysoce přesná konstrukce řezných nožů umožňuje vysoké objemy skartování při nízké spotřebě energie.

— **Energy Smart®**: úsporný pohotovostní režim po pouhých 8 sekundách nečinnosti.

— **Automatické odpojení** od hlavního napájení po 4 hodinách, není třeba skartovačku před odchodem z kanceláře vypínat. Maximální úspora energie.

— **Automatické spuštění a zastavení**: automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel.

— **Bezpečnostní zastavení**: automatické zastavení při otevřených dvířkách nebo při plném odpadním vaku.

— **Automatický zpětný chod** v případě záseku papíru.

— **Výjimečná rychlost Kobry 245 TS S4 SF Super Fast**: skartuje list A4 do dvou vteřin.



Systém řetězového pohonu



Dotykový panel



Automatické odpojení

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	Automatické mazání	Systém detekce kovů	
				A4 70 gr	A4 80 gr					
Kobra 245 TS S5	99.892	rovný řez	5,8	27-29	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2		/	Volitelný	
Kobra 245 TS S4	99.891	rovný řez	3,8	25-27	20-22	P-2 O-2 T-2 E-2		/	Volitelný	
Kobra 245 TS S4 SF Super Fast	99.902	rovný řez	3,8	14-16	11-13	P-2 T-2 E-2		/	/	
Kobra 245 TS C4	99.894	příčný řez	3,9 x 40	21-23	16-18	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Volitelné	Volitelný	
Kobra 245 TS C2	99.893	příčný řez	1,9 x 15	11-13	9-11	P-5 T-5 E-4 F-2		Volitelné	Volitelný	
Kobra 245 TS HS	99.895	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3		Volitelné	Volitelný	
Kobra 245 TS HS-6	99.896	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		Volitelné	Volitelný	

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné (viz strana 6)	Kód	Popis	Dostupnost	
Automatické mazání	Kód zboží + AO	Automaticky maže řezné nože. Obsahuje 1 litr oleje Kobra.	Všechny modely s příčným řezem.	
Systém detekce kovů (Shred Guard)	Kód zboží + MD	Detekuje přítomnost kovů a zabraňuje poškození řezných nožů.	Všechny modely (s výjimkou SF).	

KOBRA 260 TS

Profesionální střední kancelářské skartovačky s dotykovým panelem



Kapacita listů
až 30



Vstup (mm)
260



Odpadní nádoba (litry)
80



Rozměry (cm)
40x36x100



Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz

— Dotykový panel: funkce stroje se aktivují dotykem ikon na ovládacím panelu. Skartuje fólie přidržením prstu na ovladači "Forward" po dobu 5 sekund.

— Dvě samostatné sady řezných nožů a dva vstupní otvory pro oddělení skartace papíru od CD/DVD/kreditních karet. Dvě odlišné integrované vyjímatelné nádoby pro oddělení papíru od plastových útržků.

— **Super silný systém:** robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— **Motor s 24 hodinovým provozem** bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.

— **Řezné nože z uhlíkové oceli** odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám. Vysoce přesná konstrukce řezných nožů umožňuje vysoké objemy skartování při nízké spotřebě energie.

— **80 litrová** odpadní nádoba s velkou kapacitou.

— **Energy Smart®:** úsporný pohotovostní režim po pouhých 8 sekundách nečinnosti.

— Automatické odpojení od hlavního napájení po 4 hodinách, není třeba skartovačku před odchodem z kanceláře vypínat. Maximální úspora energie.

— Automatické spuštění a zastavení: automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel.


— Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení při otevřených dvířkách nebo při plných odpadních vácích.

— Automatický zpětný chod v případě záseku papíru.


— V seznamu **NSA EPL** (model HS-6)



Systém řetězového pohonu



Dvě samostatné sady řezných nožů



Dvě odlišné integrované vyjímatelné nádoby



Automatické mazání (volitelné)

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	Řezná jed. CD/DVD	Aut. mazání	Systém detekce kovů	
				A4 70 gr	A4 80 gr						
Kobra 260 TS S5	99.805	rovný řez	5,8	28-30	23-25	P-2 O-2 T-2 E-2		Zahrnuta	/	Volitelný	
Kobra 260 TS S4	99.800	rovný řez	3,8	26-28	21-23	P-2 O-2 T-2 E-2		Zahrnuta	/	Volitelný	
Kobra 260 TS C4	99.815	příčný řez	3,9 x 40	22-24	17-19	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Zahrnuta	Volitelné	Volitelný	
Kobra 260 TS C2	99.810	příčný řez	1,9 x 15	12-14	10-12	P-5 T-5 E-4 F-2		Zahrnuta	Volitelné	Volitelný	
Kobra 260 TS HS	99.820	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3		Volitelná	Volitelné	Volitelný	
Kobra 260 TS HS-6	99.825	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		Volitelná	Volitelné	Volitelný	

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné (viz strana 6)	Kód	Popis	Dostupnost
Řezná jednotka CD/DVD	Kód zboží + CD	Oddělená řezná jednotka pro CD/DVD/kreditní karty. Dvě různé nádoby na oddělení papíru od plastových útržků. Úroveň zabezpečení O-1 T-2 E-2.	** Volitelná pro modely HS a HS-6.
Automatické mazání	Kód zboží + AO	Automaticky maže řezné nože. Obsahuje 1 litr oleje Kobra.	Všechny modely s příčným řezem.
Systém detekce kovů (Shred Guard)	Kód zboží + MD	Detekuje přítomnost kovů a zabraňuje poškození řezných nožů.	Všechny modely.

KOBRA 270 TS

Profesionální střední kancelářské skartovačky s dotykovým panelem

				
Kapacita listů až 32	Vstup (mm) 310	Odpadní nádoba (litry) 110	Rozměry (cm) 53x43x88	Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz

— Dotykový panel: funkce stroje se aktivují dotykem ikon na ovládacím panelu. Skartuje fólie přidržím prstu na ovladači "Forward" po dobu 5 sekund.

— Dvě samostatné sady řezných nožů a dva vstupní otvory pro oddělení skartace papíru od CD/DVD/kreditních karet. Dvě odlišné integrované vyjímatelné nádoby pro oddělení papíru od plastových útržků.

— Super silný systém: odolný řetězový pohon s ocelovými převody, které nabízejí spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— Motor s 24 hodinovým provozem bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.

— Řezné nože z uhlíkové oceli odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám. Vysoce přesná konstrukce řezných nožů umožňuje vysoké objemy skartování při nízké spotřebě energie.

— **Optimalizace výkonu:** ukazuje objem skartování požadovaný pro optimalizaci skartování bez záseků papíru.

— **Energy Smart®:** úsporný pohotovostní režim po pouhých 8 sekundách nečinnosti.

— Automatické odpojení od hlavního napájení po 4 hodinách.

— Automatické spuštění a zastavení: automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel.


— Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení při otevřených dvířkách nebo při plném odpadním vaku.

— Automatický zpětný chod v případě záseku papíru.

— V seznamu NSA EPL (model HS-6)



Systém řetězového pohonu




Dvě samostatné sady řezných nožů



Vysouvací kolejnice usnadňují vyprazdňování dvou sběrných vaků na odpad.



Automatické mazání (volitelné)

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	Řezná jed. CD/DVD	Aut. mazání	Systém detekce kovů	
				A4 70 gr	A4 80 gr						
Kobra 270 TS S5	99.835	rovňý řez	5,8	30-32	24-26	P-2 O-2 T-2 E-2		Zahrnuta /	/	Volitelný	
Kobra 270 TS S4	99.830	rovňý řez	3,8	27-29	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2		Zahrnuta /	/	Volitelný	
Kobra 270 TS C4	99.845	příčný řez	3,9 x 40	24-26	19-21	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Zahrnuta	Volitelné	Volitelný	
Kobra 270 TS C2	99.840	příčný řez	1,9 x 15	13-15	11-13	P-5 T-5 E-4 F-2		Zahrnuta	Volitelné	Volitelný	
Kobra 270 TS HS	99.850	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 9,5	8-10	7-8	P-6 T-6 F-3		Volitelná	Volitelné	Volitelný	
Kobra 270 TS HS-6	99.855	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		Volitelná	Volitelné	Volitelný	

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné (viz strana 6)	Kód	Popis	Dostupnost
Řezná jednotka CD/DVD	Kód zboží + CD	Oddělená řezná jednotka pro CD/DVD/kreditní karty. Dvě různé nádoby na oddělení papíru od plastových útržků. Úroveň zabezpečení O-1 T-2 E-2.	** Volitelná u modelů HS a HS-6.
Automatické mazání	Kód zboží + AO	Automaticky maže řezné nože. Obsahuje 1 litr oleje Kobra.	Všechny modely s příčným řezem.
Systém detekce kovů (Shred Guard)	Kód zboží + MD	Detekuje přítomnost kovů a zabraňuje poškození řezných nožů.	Všechny modely.

KOBRA 310 TS

Profesionální velké kancelářské skartovačky s dotykovým panelem

— **Dotykový panel:** funkce stroje se aktivují dotykem ikon na ovládacím panelu. Skartuje fólie přidržetím prstu na ovladači "Forward" po dobu 5 sekund.

— **Dvě samostatné sady řezných nožů** a dva vstupní otvory pro oddělení skartace papíru od CD/DVD/kreditních karet. Dvě odlišné integrované vyjímatelné nádoby pro oddělení papíru od plastových útržků (standard modelů SS4, SS5, CC2, CC4).

— **Zvýšený výkon:** technologie dvojitého motoru.

Odolný řetězový pohon s ocelovými převody, které nabízejí spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— **Motory s 24 hodinovým provozem** bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.

— **Řezné nože** z uhlíkové oceli odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám. Vysoce přesná konstrukce řezných nožů umožňuje vysoké objemy skartování při nízké spotřebě energie.

— **150 litrová** odpadní nádoba **s velkou kapacitou**.

— Optimalizace výkonu: pro optimalizaci skartování bez záseků papíru.

— **Energy Smart®:** úsporný pohotovostní režim po pouhých 8 sekundách nečinnosti.

— Automatické odpojení od hlavního napájení po 4 hodinách.

— Automatické mazání: automaticky promazává řezné nože

— Automatické spuštění a zastavení: automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel.

— Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení při otevřených dvířkách nebo při plném odpadním vaku.

— Automatický zpětný chod v případě záseku papíru.


— V seznamu NSA EPL (model HS-6)



Kapacita listů až 47	Vstup (mm) 330	Odpadní nádoba (litry) 150	Rozměry (cm) 53x43x107	Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz



Systém řetězového pohonu



Dvě samostatné sady řezných nožů



Vysouvací kolejnice usnadňují vyprazdňování dvou sběrných vaků na odpad.



Volitelné: automatický podavač (+7 cm na výšku), vstup 310 mm.

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	Řezná jed. CD/DVD	Aut. mazání	Systém detekce kovů	Aut. podavač
				A4 70 gr	A4 80 gr						
Kobra 310 TS SS5	99.865	rovný řez	5,8	45-47	37-39	P-2 O-2 T-2 E-2		Zahrnuta /	/	Volitelný /	
Kobra 310 TS SS4	99.860	rovný řez	3,8	37-39	31-33	P-2 O-2 T-2 E-2		Zahrnuta /	/	Volitelný /	
Kobra 310 TS CC4	99.875	příčný řez	3,9 x 40	29-31	25-27	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Zahrnuta	Volitelné	Volitelný	Volitelný
Kobra 310 TS CC2	99.870	příčný řez	1,9 x 15	17-19	14-16	P-5 T-5 E-4 F-2		Zahrnuta	Volitelné	Volitelný	Volitelný
Kobra 310 TS HS	99.880	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 9,5	11-13	10-11	P-6 T-6 F-3		Volitelná	Volitelné	Volitelný	Volitelný
Kobra 310 TS HS-6	99.885	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 5	6-8	7	P-7 F-3		Volitelná	Volitelné	Volitelný	Volitelný

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné (viz strana 6)	Kód	Popis	Dostupnost
Řezná jednotka CD/DVD	Kód zboží + CD	Oddělená řezná jednotka pro CD/DVD/kreditní karty. Úroveň zabezpečení O-1 T-2 E-2.	** Volitelná u modelů HS a HS-6.
Automatické mazání	Kód zboží + AO	Automaticky maže řezné nože. Obsahuje 1 litr oleje Kobra.	Volitelné u modelů CC2 a CC4.
Systém detekce kovů (Shred Guard)	Kód zboží + MD	Detekuje přítomnost kovů a zabráňuje poškození řezných nožů.	Všechny modely bez automatického podavače.
Automatický podavač	Kód zboží+ AF	Automaticky podává až 170 listů.	Volitelný u modelů CC2, CC4, HS, HS-6.
Uzamykatelný kryt	Kód zboží + LK	Uzamykatelný kryt s bezpečnostním klíčem.	Všechny modely s automatickým podavačem.

KOBRA 310 TS HD

Profesionální vysoce výkonné skartovačky s dotykovým panelem

				
Kapacita listů až 56	Vstup (mm) 330	Odpadní nádoba (litry) 150	Rozměry (cm) 53x43x107	Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz 2600 W

— Dotykový panel: funkce stroje se aktivují dotykem ikon na ovládacím panelu. Skartuje fólie přidržením prstu na ovladači "Forward" po dobu 5 sekund.

— Vysoká zátěž: skartuje až 56 listů papíru najednou v příčném řezu.

— **Super silný systém:** robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— Nepřetržitě skartování: výkonný 2 600 W motor schopný pracovat 24 hodin, žádné pracovní cykly nebo časovaná období ochlazování. Tepelná ochrana motoru.

— Řezné nože z uhlíkové oceli odolné proti sešivacím a kancelářským sponkám.

— 150 **litrová** odpadní nádoba **s velkou kapacitou**.

— Optimalizace výkonu: ukazuje objem skartování v reálném čase a pomáhá obsluhu optimalizovat efektivitu skartování bez záseků papíru.

— **Energy Smart®**: úsporný pohotovostní režim po pouhých 8 sekundách nečinnosti.

— Automatické odpojení od hlavního napájení po 4 hodinách, není třeba skartovačku před odchodem z kanceláře vypínat. Maximální úspora energie.

— **Automatické** mazání: automaticky promazává řezné nože během skartování. Odpadní nádoba je vybavena speciálním držákem zásobníku oleje.

— Automatické spuštění a zastavení: automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel.

— Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení při otevřených dvířkách nebo při plném odpadním vaku.

— Automatický zpětný chod v případě záseku papíru.



Systém řetězového pohonu



Vysoká zátěž: skartuje až 56 listů najednou v příčném řezu.



Snadno vyjímatelný vak na odpad.



Integrované automatické mazání

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	Aut. mazání	Systém detekce kovů	
				A4 70 gr	A4 80 gr					
Kobra 310 TS HD C4	99.905	■ příčný řez	3,9 x 40	54-56	48-50	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Zahrnuto	Volitelný	
Kobra 310 TS HD C2	99.904	■ příčný řez	1,9 x 15	30-32	27-29	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		Zahrnuto	Volitelný	
Kobra 310 TS HD HS	99.906	┆ příčný řez ┆ vysoké zab.	0,8 x 9,5	20-22	18-20	P-6 O-5 T-6 E-5 F-3		Zahrnuto	Volitelný	
Kobra 310 TS HD HS-6	99.907	┆ příčný řez ┆ vysoké zab.	0,8 x 5	12	10	P-7 F-3		Zahrnuto	Volitelný	

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné (viz strana 6)	Kód	Popis	Dostupnost	
Systém detekce kovů (Shred Guard)	Kód zboží + MD	Detekuje přítomnost kovů a zabráňuje poškození řezných nožů.	Všechny modely.	

KOBRA 410 TS

Profesionální vysoce výkonné skartovačky s dotykovým panelem



Kapacita
listů
až 72



Vstup
(mm)
410



Odpadní
nádoba
(litry)
205



Rozměry
(cm)
60x48x104

2600 W
M
24h

Motor pro
24 hodinový
nepřetržitý
provoz

— **Dotykový panel:** funkce stroje se aktivují dotykem ikon na ovládacím panelu. Skartuje fólie přidržetím prstu na ovladači "Forward" po dobu 5 sekund.

— **Vysoká zátěž:** skartuje až 72 listů papíru najednou v rovném řezu a až 56 listů najednou v příčném řezu.

— **Super silný systém:** robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— **Nepřetržité skartování:** výkonný 2 600 W motor schopný pracovat 24 hodin, žádné pracovní cykly nebo časovaná období ochlazování. Tepelná ochrana motoru.

— **205 litrová** kovová odpadní nádoba.

— **Řezné nože** z uhlíkové oceli odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám.

— Optimalizace výkonu: ukazuje objem skartování v reálném čase a pomáhá obsluze optimalizovat efektivitu skartování bez záseků papíru.

— **Energy Smart®:** úsporný pohotovostní režim po pouhých 8 sekundách nečinnosti.

— Automatické odpojení od hlavního napájení po 4 hodinách.

— **Automatické mazání:** automaticky promazává řezné nože během skartování. Pevná a velkoobjemová ocelová 205 litrová odpadní nádoba je vybavena speciálním držákem zásobníku oleje.

— Automatické spuštění a zastavení: automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel.

— Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení při otevřených dvířkách nebo při plném odpadním vaku.

— Automatický zpětný chod v případě záseku papíru.



Systém řetězového pohonu



Dva vstupní otvory a dvě sady řezných nožů (volitelné).



Vysouvací kolejničky usnadňují vyprazdňování dvou sběrných vaků na odpad.



Integrované automatické mazání

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	Aut. mazání	Systém detekce kovů	Řezná jed. CD/DVD
				A4 70 gr	A4 80 gr					
Kobra 410 TS S5	99.887	rovný řez	5,8	68-72	60-64	P-2 O-2 T-2 E-2		/	Volitelný	Volitelná pro CD
Kobra 410 TS C4	99.886	příčný řez	3,9 x 40	54-56	48-50	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Zahrnuto	Volitelný	Volitelná pro CD
Kobra 410 TS C2	99.888	příčný řez	1,9 x 15	30-32	27-29	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		Zahrnuto	Volitelný	Volitelná pro CD
Kobra 410 TS HS	99.889	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 9,5	20-22	18-20	P-6 T-6 F-3		Zahrnuto	Volitelný	Volitelná pro CD HS
Kobra 410 TS HS-6	99.890	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 5	12	10	P-7 F-3		Zahrnuto	Volitelný	Volitelná pro CD HS

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné (viz strana 6)	Kód	Popis	Dostupnost
Systém detekce kovů (Shred Guard)	Kód zboží + MD	Detekuje přítomnost kovů a zabráňuje poškození řezných nožů.	Všechny modely.
Řezná jednotka CD/DVD	Kód zboží + CD	Oddělená řezná jednotka pro CD/DVD/kreditní karty. Úroveň zabezpečení O-1 T-2 E-2.	Volitelná u modelů S5, C4, C2.
Řezná jednotka CD/DVD s vysokým zabezpečením	Kód zboží + CD HS	Oddělená řezná jednotka pro CD/DVD/kreditní karty. 1,5x2 mm příčný řez. Úroveň zabezpečení O-6 T-6 E-5.	** Volitelná u modelů HS a HS-6.

KOBRA 430 TS

Průmyslová skartovačka s dotykovým panelem a pásovým dopravníkem



Kapacita
listů
až 130



Vstup
(mm)
430



Odpadní
nádobu
(litry)
470



Rozměry
(cm)
81x161x170



Motor pro
24 hodinový
nepřetržitý
provoz

— Pásový dopravník
pro snadné podávání skartovaného materiálu.

— Dotykový panel: funkce stroje se aktivují dotykem
ikon na ovládacím panelu.

— Super silný systém: robustní řetězový převod
nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— **Nepřetržitě skartování:** výkonný 2 600 W motor
schopný pracovat 24 hodin, žádné pracovní cykly
nebo časovaná období ochlazování. Tepelná
ochrana motoru.

— **Řezné nože** z uhlíkové oceli odolné proti
sešívacím a kancelářským sponkám.

— **Automatické mazání:** automaticky promazává
řezné nože během skartování a zajišťuje spolehlivost,
výkonnost a kapacitu.

— Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení
při otevřených dvířkách nebo při plném odpadním
vaku.

— Automatický zpětný chod v případě záseku
papíru.

— **Pevná** a velkokapacitní **470 litrová** ocelová
odpadní nádoba vybavená speciálním držákem
zásobníku oleje.

— **Vyjímatelný** nastavitelný vozík pojme jeden vak
o objemu 470 litrů nebo dva vaky o objemu 235 litrů.



Pásový dopravník



Dotykový panel



Vyjímatelný nastavitelný vozík



Integrované automatické mazání

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	Aut. mazání	
				A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra 430 TS C4	99.901	■ příčný řez	5,8 x 50	125-130	100-105	P-3 O-2 T-3 E-2 F-1		Zahrnuto	
Kobra 430 TS C2	99.943	■ příčný řez	1,9 x 15	60-65	50-55	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		Zahrnuto	

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

TECHNOLOGIE ŘADY CLASSIC

Nejvyšší výkon při skartování a zabezpečení s dosud nejširším výběrem řešení



ROBUSTNÍ ŘETĚZOVÝ PŘEVOD

Pohonný systém pro mnoho let bezproblémového a bezúdržbového provozu. Speciální ozubená kola z uhlíkově tvrzené oceli a systémy pohonu kovovým řetězem zajišťují provozní spolehlivost a odolnost vůči namáhání a nesprávnému použití, nesrovnatelné s ekonomičtějšími a běžnějšími převody vyrobenými z plastových ozubených kol, které se nacházejí ve většině produktů na trhu.



MOTORY S NEPŘETRŽITÝM 24 HODINOVÝM PROVOZEM

Skartovačky KOBRA jsou vybaveny motory s nepřetržitým provozem 24 hodin pro dlouhé skartovací operace bez pracovního cyklu. Skartovačky KOBRA lze provozovat libovolně dlouho bez přerušení kvůli přehřátí. Skartovačky KOBRA nabízejí maximální denní kapacitu skartování.



Hybrid Power Management System ZAŽIJTE TECHNOLOGII BUDOUCNOSTI ŠETRNOU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ JIŽ DNES

Hybridní technologie využívá uloženou energii během každého skartovacího cyklu ke zlepšení účinnosti, výkonu a k odpojení stroje od napájení. **Skartuje až 15% dokumentů pomocí uložené energie.**

OIL-FREE SKARTOVAČKA S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM A KOMPRESÍ

Exkluzivní vysokorychlostní systém automatického podávání. Systém automatického podávání umožňuje skartování dokumentů bez obsluhy (zásobník papíru až na 350 listů). Automatický systém komprese papíru snižuje objem skartovaného papíru 4krát, aby se optimalizovala kapacita vaku a zabránilo se častému vyprazdňování.

Zvětšíte velikost své odpadní nádoby 4krát na 600 litrů pomocí špičkové technologie automatické komprese společnosti KOBRA.



ENERGY SMART® POHOTOVOSTNÍ REŽIM ŠETŘÍCÍ ENERGII

ENERGYSMART®, který je k dispozici výhradně v řadě skartovaček společnosti KOBRA, šetří energii a chrání životní prostředí snížením emisí odpovědných za globální oteplování. Spotřeba energie skartovačky KOBRA je řízena **specializovaným softwarem, který aktivuje úsporný pohotovostní režim** a zajišťuje, že ze zdroje energie již nebude odebírána žádná elektrická energie.

DVOJITÝ ODPADNÍ KOŠ

Některé modely KOBRA mají speciální vyjímatelný dvojitý odpadní koš. Tento speciálně navržený odpadní koš **umožňuje** separaci skartovaného papíru od plastových kousků CD, DVD a kreditních karet. Tato funkce pomáhá uživatelům tím, že zajišťuje, že mohou správně recyklovat své skartované materiály.



TURBO BOOST SYSTÉM

Stisknutím tlačítka Turbo umístěného na horním krytu se kapacita řezání stroje dočasně zvýší o 30 %. V případě záseku papíru vám k jeho odstranění postačí Turbo Boost. Svítící kontrolka Turbo signalizuje opětovnou aktivaci funkce Turbo Boost po každém použití. Skartovačky KOBRA "Turbo Boost" se vyznačují neuvěřitelnou skartovací silou až 52 listů papíru na jeden průchod.

SYSTÉM VHOZENÍ A SKARTOVÁNÍ, 2 ŘEZACÍ SYSTÉMY, 3 SKARTOVACÍ FUNKCE

Díky novému revolučnímu systému "Vhoď a skartuj" a jeho automatickému podávacímu mechanismu si nyní můžete vybrat, jak skartovat své dokumenty nebo jiné typy médií. Můžete si vybrat standardní skartaci vložení papíru do vstupu skartovače (1), použít vyhrazený vstup pro DVD, CD a kreditní kartu (2) nebo systém **Vhoď a skartuj**, který zničí váš zmačkaný papír (3).



SKARTOVAČKY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM

Praktický zásobník papíru umožňuje skartování dokumentů bez obsluhy



- Malá nebo velkokapacitní odpadní nádoba
- Oil-free systém nebo systém automatického olejování
- Další vstup ve víku umožňuje skartaci s ručním podáváním
- Motor s 24 hodinovým nepřetržitým provozem
- Electronický kombinační zámek (volitelný pro AF.1, AF.2)
 - Rychlá skartovací rychlost (AF.1, AF.2)
 - Integrovaný automatický kompresor (AF.2)

Projděte si náš sortiment a najděte skartovačku vyhovující vašim skartovacím potřebám

KOBRA AF+1

Profesionální skartovačka s automatickým podavačem - Řada Classic



Kapacita listů
(automatické
podávání)
až 350



Vstup
(mm)
240



Odpadní
nádobu
(litry)
80 nebo 40



Rozměry (cm)
80 l: **39x36x103**
40 l: **39x36x64**



Motor pro 24
hodinový
nepřetržitý
provoz

— **Velký zásobník papíru** pro automatické podávání až 350 listů.

— **Rychlost skartování** 13 listů za minutu.

— **Speciální systém automatického podávání.**

— **Exklusivní oil-free systém:** řezné nože není třeba promazávat a provádět údržbu.

— **Motor pro 24 hodinový nepřetržitý** provoz bez přehřátí.

— **Řezné nože z uhlíkové kalené oceli** skartující sešívací a kancelářské sponky pouze při ručním podávání.

— **Energy Smart®** úsporný pohotovostní režim ihned po 12 sekundách nečinnosti.

— **Automatické spuštění a zastavení** pomocí elektronických čidel s funkcí pohotovostního režimu.

— **Bezpečnostní zastavení:** automatické zastavení se světelným signálem pro plný vak nebo otevřená dvířka.

— **Automatický zpětný systém** v případě záseku papíru.



AF+1 80 litrů



AF+1 40 litrů



Velký zásobník papíru pro automatické podávání: až 350 listů.



Automatický podavač AF+1 s praktickým zásobníkem papíru umožňuje skartování dokumentů bez obsluhy.



Další vstup ve víku umožňuje skartaci s ručním podáváním.

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů* Aut. podávání		Kapacita listů* Ruční podávání		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr	A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra AF+1 40 litrů	99.935	■ příčný řez	3,5 x 40	350	300	10-12	9-11	P-4 T-4 E-3 F-1		
Kobra AF+1 80 litrů	99.936	■ příčný řez	3,5 x 40	350	300	10-12	9-11	P-4 T-4 E-3 F-1		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

KOBRA AF.1

Profesionální skartovačka s automatickým podavačem - Řada Classic



SKARTOVAČKA AF.1 C4 SPOLEČNOSTI KOBRA S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM JE NEJRYCHLEJŠÍ AUTOMATICKÁ SKARTOVAČKA DOSTUPNÁ NA GLOBÁLNÍM TRHU.

Její neuvěřitelná rychlost umožňuje rychlou skartaci dokumentů bez obsluhy.

				
Kapacita listů (automatické podávání) až 350	Vstup (mm) 260	Odpadní nádoba (litry) 150	Rozměry (cm) 53x43x109	Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz

- Velký zásobník papíru pro automatické podávání až 350 listů.
- **Speciální systém automatického podávání:** vysoká rychlost skartování.
- 150 **litrová** odpadní nádoba s **velkou kapacitou**.
- Exklusivní oil-free systém řezné nože není třeba promazávat a provádět údržbu (AF.1 C4).
- **Automatické** mazání automaticky promazává řezné nože (AF.1 C2).
- Super silný systém: robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.
- Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí.
- Řezné nože z uhlíkové kalené oceli skartující sešívací a kancelářské sponky pouze při ručním podávání.
- **Energy Smart®** úsporný pohotovostní režim ihned po 8 sekundách nečinnosti.
- Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí pohotovostního režimu.
- **Bezpečnostní zastavení:** automatické zastavení se světelným signálem pro plný vak nebo otevřená dvířka.
- Automatický zpětný systém v případě záseku papíru.



Systém automatického podavače a praktický zásobník papíru umožňují skartování dokumentů bez obsluhy.



Velký zásobník papíru pro automatické podávání: až 350 listů.



Elektronický kombinační zámek (volitelný).

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů* Aut.podávání		Kapacita listů* Ruční podávání		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr	A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra AF.1 C4 (oil-free)	99.934	■ příčný řez	3,9 x 40	350	300	10-12	9-11	P-4 T-4 E-3 F-1		
Kobra AF.1 C2 (automatické mazání)	99.937	■ příčný řez	1,9 x 15	350	300	7-8	6-7	P-5 T-5 E-4 F-2		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné	Kód	Popis	Dostupnost	
Elektronický kombinační zámek	Kód zboží + CLK	Chrání dokumenty před zvědavými pohledy neoprávněných osob při skartaci.	Všechny modely	

KOBRA AF.2 COMPACTOR

Profesionální skartovačka s aut. podáváním a kompresí - Řada Classic



SKARTOVAČKA AF.2 SPOLEČNOSTI KOBRA S
AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM A KOMPRESÍ JE
NEJINOVATIVNĚJŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ
AUTOMATICKÁ SKARTOVAČKA DOSTUPNÁ NA
GLOBÁLNÍM TRHU.

*Speciální kompresní systém papíru optimalizuje kapacitu vaku a zvětšuje objem
odpaní nádoby 4krát na 600 litrů.*

				
Kapacita listů (automatické podávání) až 400	Vstup (mm) 260	Odpadní nádoba (litry) 150	Rozměry (cm) 53x43x109	Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz

- Velký zásobník papíru pro automatické podávání až 400 listů.
- Speciální systém automatického podávání: vysoká rychlost skartování.
- 150 **litrová** odpadní nádoba s velkou **kapacitou**.
- **Integrovaný automatický kompresor** pro čtyřnásobné snížení objemu skartovaného papíru pro optimalizaci kapacity nádoby a zamezení častého vyprazdňování vaku.
- Komprese papíru zvyšuje zabezpečení skartace o jednu úroveň.
- Exklusivní oil-free systém: řezné nože není třeba promazávat a provádět údržbu.
- Super silný systém: robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.
- Motor pro 24 hodinový **nepřetržitý** provoz bez přehřátí.
- **Řezné nože** ze uhlíkově kalené oceli skartující sešívací a kancelářské sponky pouze příručním podáváním.
- **Energy Smart®** úsporný pohotovostní režim ihned po 8 sekundách nečinnosti.
- Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí pohotovostního režimu.
- **Bezpečnostní zastavení:** automatické zastavení se světelným signálem pro plný vak nebo otevřená dvířka.



- Automatický zpětný systém v případě záseku papíru.



*Integrovaný automatický kompresor:
snižuje objem skartovaného papíru čtyřikrát.*



*Velký zásobník papíru pro automatické podávání: až 400 listů.
Elektronický kombinační zámek (volitelný).*

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů* Aut.podávání		Kapacita listů* Ruční podávání		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr	A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra AF.2 COMPACTOR	99.944	 příčný řez	3,9 x 40	400	350	10-12	9-11	P-4 T-4 E-3 F-1		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné	Kód	Popis	Dostupnost	
Elektronický kombinační zámek	Kód zboží + CLK	Chrání dokumenty před zvědavými pohledy neoprávněných osob při skartaci.	Všechny modely	

KOBRA C1

Osobní a stolní skartovačka - Řada Classic



Kapacita listů
až 9



Vstup (mm)
230



Odpadní nádoba (litry)
18



Rozměry (cm)
34x20x50



Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz

— Speciální konstrukce s minimem elektroniky, aby zvládla největší zátěž skartace. Přepínač Stand-by, Stop a Reverse.

— Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.

— Řezné nože z uhlíkově kalené oceli skartující sešívací a kancelářské sponky.

— Nulová spotřeba v pohotovostním režimu.

— **Automatické spuštění a zastavení:** automatické spuštění při vložení materiálu.

— Pohodlné průhledné okénko pro kontrolu úrovně skartovaného materiálu.

— Šetrná k životnímu prostředí: nevyžaduje plastové vaky.



Model	Kód zboží	Typ skartování	Skart. velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skart. materiál
				A4 70 gr	A4 80 gr		
Kobra C1	99.320	příčný řez	3,5 x 40	8-9	7-8	P-4 T-4 E-3 F-1	

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

KOBRA +1

Osobní a stolní skartovačky - Řada Classic



Kapacita listů
až 27



Vstup (mm)
230



Odpadní nádoba (litry)
38,5



Rozměry (cm)
39x30x59



Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz

— Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.

— Řezné nože z uhlíkově kalené oceli skartující sešívací a kancelářské sponky.

— **Energy Smart®** úsporný pohotovostní režim.

— Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí pohotovostního režimu.

— **Bezpečnostní zastavení:** automatické zastavení při vyjmuté nádobě nebo při plné odpadní nádobě.

— Automatický zpětný systém v případě záseku papíru.

— Šetrná k životnímu prostředí: nevyžaduje plastové vaky.

— **Vyjímatelná odpadní nádoba** nevyžaduje zvednutí řezné hlavy. Jednoduché vyprazňování.



Model	Kód zboží	Typ skartování	Skart. velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál
				A4 70 gr	A4 80 gr		
Kobra+1 SS7	99.104	rovný řez	7,5	25-27	22-24	P-1 O-1 T-2 E-2	
Kobra+1 SS6	99.102	rovný řez	5,8	23-25	20-22	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra+1 SS4	99.103	rovný řez	3,8	17-19	15-17	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra+1 CC4	99.105	příčný řez	3,5 x 40	12-14	10-12	P-4 T-4 E-3 F-1	

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů



Vyjímatelná odpadní nádoba nevyžaduje zvednutí řezné hlavy. Nevyžaduje plastové vaky.

SKARTOVAČKY **Hybrid** ŘADY

Ekologické skartovačky s patentovanou technologií společnosti Kobra "Hybrid Power Management System" pro úsporu energie

KOBRA **Hybrid** Power Management System:

Exkluzivní technologie Kobra Hybrid využívá uloženou energii pro úsporu energie. Technologie Kobra Hybrid využívá uloženou energii během každého skartovacího cyklu ke zlepšení účinnosti, výkonu a k odpojení stroje od napájení. Skartuje až 15 % dokumentů pomocí uložené energie.



ZAŽIJTE EKOLOGICKOU
TECHNOLOGII ZÍTRKA JIŽ
DNES

KOBRA HYBRID KOBRA HYBRID-S

Stolní skartovačka s příčným řezem řady Hybrid



Kapacita
listů
až 14



Vstup
(mm)
230



Odpadní
nádoba
(litry)
30



Rozměry
(cm)
37x26x50



170 W
HYBRID
Motor pro
24
hodinový
nepřetržitý
provoz



250 W
HYBRID-S
Motor pro
24
hodinový
nepřetržitý
provoz



SKARTUJE AŽ 15 % DOKUMENTŮ POMOCÍ ULOŽENÉ ENERGIE

Technologie Hybrid využívá energii
uloženou během každého cyklu skartace a
odpojuje stroj od napájení

— **Exklusivní technologie Hybrid Technology** využívá uloženou energii pro úsporu energie.

— **Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz** bez přehřátí.
Tepelná ochrana motoru.

— **Řezné nože z uhlíkově kalené oceli** skartující sešívací a kancelářské sponky.

— **Nulová spotřeba** v pohotovostním režimu.

— **Automatické spuštění a zastavení:** automaticky se spustí při vložení materiálu.

— **Bezpečnostní zastavení:** automatické zastavení během vyprazňování odpadní nádoby.

— **Šetrná k životnímu prostředí:** nevyžaduje plastové vaky.

— **Pohodlné průhledné okénko** pro kontrolu úrovně skartovaného materiálu.

— **Odpadní nádoba podsvícená pomocí LED (Hybrid-S).**



Zelené LED podsvícené indikátory
správy energie. Automatické spuštění
a zastavení při vložení materiálu.



230 mm vkladací otvor, skartuje až 14 listů
najednou a také kreditní karty a filmy.



Zelené LED podsvícené přední okénko pro
kontrolu úrovně skartovaného materiálu (Hybrid-S).

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skart. materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra Hybrid	99.941	■ příčný řez	3,5 x 40	8-9	7-8	P-4 T-4 E-3 F-1		
Kobra Hybrid-S	99.942	■ příčný řez	3,5 x 40	12-14	10-12	P-4 T-4 E-3 F-1		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

KOBRA S6/S4-HYBRID

Kancelářská skartovačka s rovným řezem řady Hybrid

KOBRA C4-HYBRID

Kancelářská skartovačka s příčným řezem řady Hybrid



SKARTUJE AŽ 15 % DOKUMENTŮ
POMOCÍ ULOŽENÉ ENERGIE

Technologie Hybrid využívá energii
uloženou během každého cyklu
skartace a odpojuje stroj od napájení



Kapacita
listů
až 28



Vstup
(mm)
240



Odpadní
nádoba
(litry)
40



Rozměry
(cm)
39x30x59

390 W
24h

Motor pro
24
hodinový
nepřetržitý
provoz

Hybrid
TECHNOLOGY

NEW

- **Exklusivní technologie Hybrid Technology:** umožňuje až 15 % skartace pomocí uložené energie.
- Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí.
- Vysoce účinný motor s nízkou spotřebou energie.
- Řezné nože z uhlíkově kalené oceli skartující sešívací a kancelářské sponky.
- Nulová spotřeba v pohotovostním režimu.
- Automatické spuštění a zastavení: automaticky se spustí při vložení materiálu.
- **Tlačítko Reverse** pro případ záseku papíru.
- Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení během vyprazdňování odpadní nádoby.
- Šetrná k životnímu prostředí: nevyžaduje plastové vaky.
- Pohodlné průhledné okénko pro kontrolu úrovně skartovaného materiálu.
- Odpadní nádoba podsvícená pomocí LED illuminated.
- **Vyjímatelná odpadní nádoba** nevyžaduje zvednutí řezné hlavy.



Zelené LED podsvícené indikátory
správy energie. Automatické spuštění
a zastavení při vložení materiálu.



Pohodlný 240 mm vkladací otvor.
Skartuje až 28 listů najednou a také CD/DVD,
kreditní karty a filmy.



Vyjímatelná odpadní nádoba nevyžaduje
zvednutí řezné hlavy. Nevyžaduje plastové vaky.

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra S6-Hybrid	99.952	rovný řez	5,8	26-28	24-26	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra S4-Hybrid	99.951	rovný řez	3,8	20-22	18-20	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra C4-Hybrid	99.953	příčný řez	3,5 x 40	15-17	14-15	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

KOBRA +2 a KOBRA +3

Kancelářské skartovačky - dvojité sada řezných nožů - Řada Classic



Kapacita
listů
až 27



Vstup
(mm)
230



Odpadní
nádobá
(litry)
38,5 + 1,5



Rozměry
(cm)
39x30x59

250 W
M
24h

Motor pro
24
hodinový
nepřetržitý
provoz

— 2 funkce **skartovačky (KOBRA +2)**:
standardní otvor pro papír • vyhrazený otvor pro CD/DVD/kreditní karty.

— 3 funkce **skartovačky (KOBRA +3)**:

otvor pro papír • vyhrazený otvor pro CD/DVD/kreditní karty • skartování
zmačkaného papíru.

— **Systém "Vhod' a skartuj" (KOBRA +3)**:

speciální systém s automatickým podavačem pro skartování zmačkaného papíru.

— **Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz** bez přehřátí. Termální
ochrana motoru.

— **Řezné nože** z uhlíkově kalené oceli skartující sešívací a kancelářské sponky.

— **Dvě oddělené sady řezných nožů**: jedna pro papír a jedna pro CD/DVD a
kreditní karty.

— **Energy Smart®** úsporný pohotovostní režim.

— Automatické **spuštění** a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí
pohotovostního režimu.

— **Bezpečnostní zastavení**: automatické zastavení při vyjmuté nádobě nebo při plné
odpadní nádobě.

— Systém automatického **zpětného chodu** v případě záseku papíru.

— Otevíratelné víko a Mobile Protection System. Bezpečnostní systém vybavený duálními
elektronickými senzory, které automaticky vypnou stroj při zvednutí víka.

— **Dvě samostatné integrované nádoby**: vyjímatelné nádoby pro oddělení
skartovaného papíru a plastu. Nevyžaduje zvednutí řezné hlavy. Snadné vyprazdňování.

— **Šetrná k životnímu prostředí**: nevyžaduje plastové vaky.



Dvě integrované vyjímatelné odpadní nádoby,
nevyžaduje zvednutí řezné hlavy.



1. Standardní otvor propapír
(Kobra+2, Kobra+3).



2. Vyhrazený otvor pro CD/DVD a
kreditní karty (Kobra+2, Kobra+3).



3. Systém "Vhod' a skartuj" pro
zmačkaný papír (Kobra+3).

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra+2 SS7	99.111	rovňý řez	7,5	25-27	22-24	P-1 O-1 T-2 E-2	**	
Kobra+2 SS4	99.108	rovňý řez	3,8	17-19	15-17	P-2 O-2 T-2 E-2	**	
Kobra+2 CC2	99.112	příčný řez	1,9 x 13	7-8	5-7	P-5 T-5 E-4 F-2	**	
Kobra+3 CC4	99.110	příčný řez	3,5 x 40	12-14	10-12	P-4 T-4 E-3 F-1	**	

*Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů.

** **Řezná jednotka CD/DVD**: standardní oddělená řezná jednotka. Úroveň zab. O-1 T-2 E-2.

KOBRA 240.1

Profesionální malé/střední kancelářské skartovačky - Řada Classic



Kapacita
listů
až **31**



Vstup
(mm)
240



Odpadní
nádoba
(litry)
40



Rozměry
(cm)
40x36x64



Motor pro
24
hodinový
nepřetržitý
provoz

- Super silný systém: robustní řetězový převod.
- **Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz** bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.
- Řezné nože z uhlíkové kalené oceli odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám.
- **40 litrová** odpadní nádoba s kolečky.
- **Energy Smart®** úsporný pohotovostní režim po pouhých 8 sekundách nečinnosti.
- Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí pohotovostního režimu. Integrovaná klapka pro skartování CD/DVD, disket a kreditních karet.
- **Bezpečnostní zastavení:** automatické zastavení se světelným signálem pro plný vak nebo otevřená dvířka.
- Systém automatického zpětného chodu v případě záseku papíru.
- **Jednoduchá obsluha:** Přepínač On-Off-Reverse.



Energy Smart Management System s podsvícenými indikátory pro nulovou spotřebu v úsporném režimu.



Odolný řetězový pohon s ocelovými převody.



Skartuje až 31 listů papírů najednou.
Atraktivní 40 litrová odpadní nádoba s kolečky.

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 240.1 S5	99.910	rovný řez	5,8	29-31	25-27	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240.1 S4	99.909	rovný řez	3,8	24-26	20-22	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240.1 S2	99.908	rovný řez	1,9	13-15	11-13	P-3 T-3 E-2		
Kobra 240.1 C4	99.912	příčný řez	3,5 x 30	15-17	13-15	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 240.1 C2	99.911	příčný řez	1,9 x 15	10-12	9-11	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 240.1 HS	99.913	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3		
Kobra 240.1 HS-6	99.914	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

KOBRA 240 a KOBRA 240 TURBO

Profesionální malé/střední kancelářské skartovačky - Řada Classic

Kapacita listů až 52	Vstup (mm) 240	Odpadní nádoba (litry) 35	Rozměry (cm) 37x33x56	Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz

— **“Turbo boost” pro skartovací kapacitu navíc:** stisknutím tlačítka Turbo se skartovací kapacita zvýší o 30 % (modely KOBRA 240 Turbo).

— Super silný systém: robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.

— Řezné nože z uhlíkově kalené oceli odolné proti sešívacím a kanc. sponkám.

— **Energy Smart®** úsporný pohotovostní režim.


— Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí pohotovostního režimu.

— Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení při vyjmuté nádobě nebo při plné odpadní nádobě.

— Vyjímatelná nádoba: nevyžaduje zvednutí řezné hlavy. Snadné vyprazdňování.

— Šetrná k životnímu prostředí: nevyžaduje plastové vaky. Můžete oddělit skartovaný papír od skartovaného plastu.

— V seznamu NSA EPL (model HS-6)



Super silný systém: robustní řetězový převod.



Turbo Boost: stisknutím tlačítka aktivujete skartovací kapacitu navíc (modely Kobra 240 Turbo).



Vyjímatelná ekologická odpadní nádoba: nevyžaduje zvednutí řezné hlavy (nejsou nutné plastové vaky).

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 240 SS5	99.721	 rovný řez	5,8	27-29	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 SS4	99.706	 rovný řez	3,8	24-26	20-22	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 SS2	99.761	 rovný řez	1,9	13-15	11-13	P-3 T-3 E-2		
Kobra 240 C4	99.741	 příčný řez	3,5 x 30	13-15	12-14	P-4 T-4 E-3 F-1		
Kobra 240 C2	99.731	 příčný řez	1,9 x 15	10-12	9-11	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 240 HS	99.751	 příčný řez vysoké zab.	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3		
Kobra 240 HS-6	99.756	 příčný řez vysoké zab.	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		
Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70gr	A4 80gr			
Kobra 240 SS5 Turbo	99.721 Turbo	 rovný řez	5,8	50-52	40-44	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 SS4 Turbo	99.706 Turbo	 rovný řez	3,8	28-30	25-26	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 C4 Turbo	99.741 Turbo	 příčný řez	3,5 x 30	24-26	19-21	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 240 C2 Turbo	99.731 Turbo	 příčný řez	1,9 x 15	17-19	14-16	P-5 T-5 E-4 F-2		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

KOBRA 260.1

Profesionální střední kancelářské skartovačky - Řada Classic

- Super silný systém: robustní řetězový převod.
- **Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz** bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.
- Řezné nože z uhlíkově kalené oceli odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám.
- 80 **litrová** vysokokapacitní odpadní nádoba.
- **Energy Smart®**: úsporný pohotovostní režim po pouhých 8 sekundách nečinnosti.
- Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí poh. režimu.
- Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení se světelným signálem pro plný vak nebo otevřená dvířka.
- Systém automatického zpětného chodu v případě záseku papíru.

Kapacita listů až 31	Vstup (mm) 260	Odpadní nádoba (litry) 80	Rozměry (cm) 40x36x104	Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz



Model	Kód zboží	Shred Type	Skart. velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál
Kobra 260.1 S5	99.917	rovný řez	5,8	29-31	25-27	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260.1 S4	99.916	rovný řez		26-28	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260.1 S2	99.915	rovný řez		14-16	12-14	P-3 T-3 E-2	
Kobra 260.1 C4	99.919	příčný řez	3,5 x 30	15-17	13-15	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 260.1 C2	99.918	příčný řez	1,9 x 15	10-12	9-11	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 260.1 HS	99.920	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3	
Kobra 260.1 HS-6	99.921	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3	

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

KOBRA 260

Profesionální střední kancelářské skartovačky - Řada Classic

- **Super silný systém**: robustní řetězový převod.
- Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.
- Řezné nože z uhlíkově kalené oceli odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám.
- 85 **litrová** kovová odpadní nádoba s vysokou kapacitou.
- **Energy Smart®** úsporný pohotovostní režim.
- Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel.
- Bezpečnostní zastavení: aut. zastavení se světelným sig. pro plný vak a otevřená dvířka.
- Automatický zpětný chod v případě záseku papíru.
- V seznamu **NSA EPL** (model HS-6)

Kapacita listů až 31	Vstup (mm) 260	Odpadní nádoba (litry) 85	Rozměry (cm) 43x31x83	Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz



Model	Kód zboží	Typ skartování	Skart. velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál
Kobra 260 S5	99.516	rovný řez	5,8	29-31	25-27	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260 S4	99.511	rovný řez		26-28	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260 S2	99.501	rovný řez	1,9	14-16	12-14	P-3 T-3 E-2	
Kobra 260 C4	99.531	příčný řez	3,5 x 30	15-17	13-15	P-4 T-4 E-3 F-1	
Kobra 260 C2	99.521	příčný řez	1,9 x 15	10-12	9-11	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 260 HS	99.541	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3	
Kobra 260 HS-6	99.546	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3	

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné	Kód	Popis	Dostupnost
Externí automatické mazání ACCU-FLOW	99.017	Automaticky maže řezné nože. Obsahuje 1 litr oleje Kobra.	Modely s příčným řezem



Může skartovat papír, CD/DVD a diskety (viz specifikace modelu)

KOBRA 300.1

Profesionální střední kancelářské skartovačky - Řada Classic



Kapacita
listů
až 32



Vstup
(mm)
310



Odpadní
nádoba
(litry)
110



Rozměry
(cm)
53x43x92

600 W
M
24h

Motor pro
24
hodinový
nepřetržitý
provoz

— **Super silný systém:** robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— **Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz** bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.

— **Řezné nože** z uhlíkově kalené oceli odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám. Řezné nože s vysokou účinností umožňují obdivuhodnou skartovací kapacitu.

— **110 litrová velkokapacitní odpadní nádoba** s kolečky.
Snadno vyjmutelný odpadní vak.

— **Energy Smart®** Management System s podsvícenými indikátory: stroj přejde do úsporného pohotovostního režimu po pouhých 8 sekundách nečinnosti.

— Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí pohotovostního režimu. Integrovaná klapka pro skartování CD/DVD, disket a kreditních karet.

— Integrovaná klapka pro skartování CD/DVD, disket a kreditních karet.

— Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení se světelným signálem pro plný vak a otevřená dvířka.

— Systém automatického zpětného chodu v případě záseku papíru.



Energy Smart Management System s podsvícenými indikátory pro nulovou spotřebu v úsporném režimu.



Odolný řetězový pohon s ocelovými převody.
Integrovaná klapka.



110 litrová vysokokapacitní odpadní nádoba.
Snadné vyjmutí odpadního vaku.

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 300.1 S5	99.923	rovný řez	5,8	30-32	24-26	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.1 S4	99.922	rovný řez	3,8	27-29	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.1 C4	99.925	příčný řez	3,9 x 40	20-22	18-20	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 300.1 C2	99.924	příčný řez	1,9 x 15	13-15	12-13	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 300.1 HS	99.926	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 9,5	8-10	7-8	P-6 T-6 F-3		
Kobra 300.1 HS-6	99.927	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

KOBRA 300.2

Profesionální střední kancelářské skartovačky - Řada Classic



Kapacita
listů
až **40**



Vstup
(mm)
310



Odpadní
nádoba
(litry)
150



Rozměry
(cm)
53x43x111

900 W
M
24h

Motor pro
24
hodinový
nepřetržitý
provoz

— **Super silný systém:** robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.

— **Řezné nože** z uhlíkově kalené oceli odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám. Řezné nože s vysokou účinností umožňují obdivuhodnou skartovací kapacitu.

— **150 litrová** vysokokapacitní odpadní nádoba.

— **Energy Smart®** Management Systems podsvícenými indikátory: stroj přejde do úsporného pohotovostního režimu po pouhých 8 sekundách nečinnosti.

— Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí pohotovostního režimu. Integrovaná klapka pro skartování CD/DVD, disket a kreditních karet.

— Integrovaná klapka pro skartaci CD, DVD, disket a kreditních karet.

— Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení se světelným signálem pro plný vak nebo otevřená dvířka.

— Systém automatického zpětného chodu v případě záseku papíru.



Vysoce účinné řezné nože umožňují působivou kapacitu skartace.



Odolný řetězový pohon s ocelovými převody. Integrovaná klapka.



150 litrová vysokokapacitní odpadní nádoba. Snadné vyjmutí odpadního vaku.

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 300.2 S5	99.929	rovný řez	5,8	37-40	33-35	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.2 S4	99.928	rovný řez	3,8	31-33	27-29	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.2 C4	99.931	příčný řez	3,9 x 40	25-27	23-25	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 300.2 C2	99.930	příčný řez	1,9 x 15	16-18	14-15	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		
Kobra 300.2 HS	99.932	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 9,5	9-11	8-9	P-6 T-6 F-3		
Kobra 300.2 HS-6	99.933	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 5	5-6	5	P-7 F-3		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

KOBRA 300

Profesionální střední kancelářské skartovačky - Řada Classic

- Dvě odolné řetězové pohonné jednotky s ocelovými převody, "super silný systém", který nabízí spolehlivost a odolnost proti opotřebení.
- Dva motory: 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.
- Řezné nože z uhlíkově kalené oceli odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám.
- 85 litrová pevná kovová odpadní nádoba.
- Energy Smart® úsporný pohotovostní režim po pouhých 8 sekundách nečinnosti.
- Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí pohotovostního režimu.
- Bezpečnostní zastavení: aut. zastavení se světelným signálem pro plný vak nebo otevřená dvířka.

— Automatický zpětný chod v případě záseku papíru.

— Na seznamu NSA EPL (model HS-6)



Model	Kód zboží	Typ skartování	Skart. velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	Externí aut. mazání
				A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 300 SS5	99.652	rovný řez	5,8	42-46	37-39	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300 SS4	99.650	rovný řez	3,8	32-34	28-30	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300 CC4	99.656	rovný řez	3,5 x 30	22-24	20-22	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Volitelné
Kobra 300 CC2	99.654	rovný řez	1,9 x 15	16-18	14-15	P-5 T-5 E-4 F-2		Volitelné
Kobra 300 HS	99.658	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 9,5	10-12	9-11	P-6 T-6 F-3		Volitelné
Kobra 300 HS-6	99.660	příčný řez vysoké zab.	0,8 x 5	5-6	5	P-7 F-3		Volitelné

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů



Kapacita listů
až 46



Vstup (mm)
300




Odpadní nádoba (litry)
85



Rozměry (cm)
43x31x83



Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz



Může skartovat papír, CD/DVD a disky (viz specifikace modelu)

KOBRA 390

Profesionální odolné skartovačky pro více uživatelů - Řada Classic

- Dva odolné systémy řetězového pohonu s ocelovými převody.
- Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.
- Dva motory každý s výkonem 750 Wattů.
- Řezné nože z uhlíkově kalené oceli odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám.
- 200 litrová vysoce kvalitní ocelová odpadní nádoba na kolečkách.
- Energy Smart® úsporný pohotovostní režim po pouhých 8 sekundách nečinnosti.
- Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí pohotovostního režimu.
- Bezpečnostní zastavení: aut. zastavení se světelným signálem pro plný vak nebo otevřená dvířka.
- Automatický zpětný chod v případě záseku papíru.
- Vysoká kapacita: navržena pro střední/vysoký objem skartování.

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skart. velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál
				A4 70 gr	A4 80 gr		
Kobra 390 S5	99.641	rovný řez	5,8	45-47	43-45	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 390 C4	99.631	příčný řez	3,9 x 40	31-33	29-30	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné	Kód	Popis	Dostupnost
Police na dokumenty	99.003	Horní police pro úsporu místa v kanceláři.	Všechny modely
Automatické mazání	Kód zboží + AO	Automaticky maže řezné nože. Obsahuje 1 litr oleje Kobra.	Modely s příčným řezem
Systém detekce kovů (Shred Guard)	Kód zboží + MD		Všechny modely



Kapacita listů
až 47



Vstup (mm)
400



Odpadní nádoba (litry)
200



Rozměry (cm)
60x48x93



Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz



KOBRA 400

Profesionální odolné skartovačky pro více uživatelů - Řada Classic



Kapacita
listů
až **62**



Vstup
(mm)
400



Odpadní
nádoba
(litry)
200



Rozměry
(cm)
60x48x93



Motor pro
24
hodinový
nepřetržitý
provoz

— **Super silný systém:** robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí.
Tepelná ochrana motoru.

— Řezné nože z uhlíkově kalené oceli odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám.

— 200 litrová vysoce kvalitní ocelová odpadní nádoba na kolečkách.

— **Energy Smart®** úsporný pohotovostní režim po pouhých 8 sekundách nečinnosti.

— Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí pohotovostního režimu.

— Bezpečnostní zastavení: aut. zastavení se světelným signálem pro plný vak nebo otevřená dvířka.

— Automatický zpětný chod v případě záseku papíru.

— Vysoká kapacita: navržena pro vysoký objem skartování.



Podsvícený optický indikátor **ENERGY SMART®** pro úsporný pohotovostní režim a ochranu životního prostředí.



Odolný řetězový pohon s ocelovými převody.



Velkokapacitní ocelová odpadní nádoba. Snadno vyjmutelný odpadní vak (200 litrů).


Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 400 S5	99.601	rovný řez	5,8	60-62	52-54	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 400 C4	99.591	příčný řez	3,9 x 40	44-48	40-42	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 400 C2	99.596	příčný řez	1,9 x 15	29-31	25-27	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné	Kód	Popis	Dostupnost	
Police na dokumenty	99.003	Horní police pro úsporu místa v kanceláři.	Všechny modely	
Automatické mazání	Kód zboží + AO	Automaticky maže řezné nože. Obsahuje 1 litr oleje Kobra.	Modely s příčným řezem	
Systém detekce kovů (Shred Guard)	Kód zboží + MD	Detekuje přítomnost kovů a zabráňuje poškození řezných nožů.	Všechny modely	

KOBRA 400 WB

Centralizovaná skartovačka pro kanc. koše na pap. odpad - Řada Classic

				
Kapacita listů až 48	Vstup (mm) 400	Odpadní nádoba (litry) 200	Rozměry (cm) 60x48x163	Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz



Kobra 400 WB se svou násypkou umožňuje uživateli jednoduše vyprázdnit koš na papírový obsah přímo do stroje.

— **Automatický systém mechanického podávání** prostřednictvím otočných klapek pro snadné skartování odpadového materiálu obsaženého v koši na odpadky.

— Super silný systém: robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— Výkonný 2100 wattový motor: 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.

— Přepínač pro aktivaci operací nepřetržitého skartování.

— Řezné nože z uhlíkové kalené oceli odolné proti sešívacím a kancelářským sponkám skartující diskety, CD/DVD, kreditní karty, rovný nebo zmačkaný papír.

— 200 litrová robustní ocelová odpadní nádoba na kolečkách.

— Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel sfunkcí pohotovostního režimu.

— Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení při vyjmuté nádobě nebo při plné odpadní nádobě.

— Automatický zpětný chod v případě záseku papíru.


— Praktická odnímatelná přední police pro uložení dokumentů ke skartování.



Násypka umožňuje uživateli jednoduše vyprázdnit koš na papír přímo do stroje.



Automatický systém mechanického podávání využívá otočné klapky k podávání materiálu do řezných nožů.



Super silný systém: robustní řetězový převod.

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70gr	A4 80gr			
Kobra 400 WB	99.620	příčný řez	3,9 x 40	44-48	40-42	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

KOBRA 260 HS/2

Skartovačka pro výpadek nouzového napětí - Řada Classic



Kapacita
listů
až 13



Vstup
(mm)
260



Odpaní
nádobu
(litry)
85



Rozměry
(cm)
50x38x85



Motor pro
24
hodinový
nepřetržitý
provoz



Určená pro speciální použití: vojenské orgány, státní úřady a úřady nakládající s utajovanými a přísně tajnými médii.

— **Nouzový ruční systém** pro skartování přísně tajných dokumentů i v případě výpadku napájení (mimořádné události, vojenské nebo teroristické útoky).

— Super silný systém: robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— Výkonný **dvoumotorový hnací systém** s tepelnou ochranou.

— 24 hodinový **nepřetržitý** provoz bez přehřátí.

— **Řezné nože z uhlíkově tvrzené oceli**: vysoce bezpečný řez 0,8 x 5 mm splňuje nejnovější standardy pro skartaci vydané agenturou NSA Vlády USA.

— **Energy Smart®** systém úspory energie, stroj přejde do pohotovostního režimu po pouhých 8 sekundách nečinnosti.

— Automatické **spuštění** a zastavení s funkcí pohotovostního režimu.

— Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení se světelným signálem pro plný vak nebo otevřená dvířka.

— Automatický **zpětný chod** v případě záseku papíru.



National Protective
Security Authority

Tato skartovačka je testována a schválena mnoha mezinárodními vládami a vojenskými orgány a používá ji také ministerstvo zahraničí USA, CIA a agentura NSA.



Automatický mazací systém Accu-Flow (volitelný): eliminuje potřebu ručního mazání řezných nožů.



Ruční klika pro skartování dokumentů v případě výpadku napájení (není součástí dodávky).

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 260 HS/2	99.113	1 příčný řez 1 vysoké zab.	0,8 x 9,5	11-13	10-11	P-6 T-6 F-3		
Kobra 260 HS/2-6	99.116	1 příčný řez 1 vysoké zab.	0,8 x 5	5-6	5	P-7 F-3		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné (viz strana 16)	Kód	Popis	Dostupnost	
Police na dokumenty	99.001	Horní police pro úsporu místa v kanceláři.	Všechny modely	
Externí automatické mazání ACCU-FLOW	99.017	Automaticky maže řezné nože. Obsahuje 1 litr oleje Kobra.	Všechny modely	

KOBRA 400 HS AUTO-OILER

Skartovačka P-6 P-7 s automatickým mazáním - Řada Classic



Speciálně navržena pro skartaci utajovaných a přísně tajných dokumentů.

Kapacita listů až 19	Vstup (mm) 400	Odpadní nádoba (litry) 200	Rozměry (cm) 60x48x93	Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz

- Super silný systém: robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.
- 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí. Tepelná ochrana motoru.
- Řezné nože z uhlíkové kalené oceli.
- Vysoce bezpečný řez 0,8 x 5 mm splňuje nejnovější standardy pro skartaci vydané agenturou NSA Vlády USA.
- 200 litrová vysoce kvalitní ocelová odpadní nádoba.
- Energy Smart® systém úspory energie, stroj přejde do pohotovostního režimu po pouhých 8 sekundách nečinnosti.
- Automatický integrovaný systém mazání: automaticky maže řezné nože s vysokým zabezpečením během provozu skartovačky pro nepřetržitou maximální kapacitu skartace.
- Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel s funkcí pohotovostního režimu.
- Bezpečnostní zastavení: automatické zastavení se světelným signálem pro plný vak nebo otevřená dvířka.
- Automatický zpětný chod v případě záseku papíru.

— Na seznamu NSA EPL (model HS-6)



National Protective Security Authority

Tato skartovačka je testována a schválena mnoha mezinárodními vládami a vojenskými orgány a používá ji také ministerstvo zahraničí USA, CIA a agentura NSA.



Automatický integrovaný systém mazání standardní u modelů Kobra s vysokým zabezpečením: automaticky maže řezné nože.



Detektor kovů (volitelný): detekuje přítomnost kovu a zastaví stroj, aby se zabránil poškození řezných nožů. Modré blikající světlo upozorňuje obsluhu na přítomnost kovu.

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skartovaná velikost mm	Kapacita listů*		Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
				A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 400 Auto-Oiler HS	99.587	• příčný řez • vysoké zab.	0,8 x 9,5	17-19	13-15	P-6 O-5 T-6 E-5 F-3		
Kobra 400 Auto-Oiler HS-6	99.589	• příčný řez • vysoké zab.	0,8 x 5	8-10	8-9	P-7 F-3		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné	Kód	Popis	Dostupnost	
Police na dokumenty	99.003	Horní police pro úsporu místa v kanceláři.	Všechny modely	
Systém detekce kovů (Shred Guard)	Kód zboží + MD	Detekuje přítomnost kovů a zabráňuje poškození řezných nožů.	Všechny modely	

KOBRA 400 HS Optical Media

Skartovačky optických médií a dokumentů - Řada Classic



Navržená pro vojenské orgány, státní úřady a úřady nakládající s utajovanými a přísně tajnými dokumenty a optickými médii.

				2100 W 24h	2200 W 24h
Kapacita listů až 19	Vstup (mm) CD/DVD: 130 Papír: 240	Odpadní nádoba (litry) 80 (OM) 110+80 (COMBI) 90+65 (MULTI)	Rozměry (cm) 60x48x93	OM/COMBI Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz	HS-8 MULTI Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz

— Super silný systém: robustní řetězový převod nabízející spolehlivost a odolnost proti opotřebení.

— 24 hodinový nepřetržitý provoz bez přehřátí.

— Tepelná ochrana motoru.

— **Řezné nože z uhlíkové kalené oceli.**

— **Nový standard: systém pro řezání**

optických médií menší než 0,8 x 1-1,5 mm (HS-8 MULTI). Jedná se o nejvyšší úroveň zabezpečení, která je dnes k dispozici pro optická média, aby splňovala nejprísnejší vojenské a vládní požadavky na skartaci.

— **Energy Smart®** úsporný pohotovostní režim po pouhých 8 sekundách nečinnosti.

— Automatický integrovaný systém mazání: automaticky maže řezné nože s vysokým zab. během provozu skartovačky

pro nepřetržitou maximální kapacitu skartace.

— Automatické spuštění a zastavení pomocí elektronických čidel.

— Bezpečnostní zastavení:

automatické zastavení pro plný vak nebo otevřená dvířka.

— Automatický zpětný chod v případě záseku papíru.

— **Robustní odpadní nádoba z vysoce kvalitní oceli** na kolečkách.



National Protective Security Authority

Tato skartovačka je testována a schválena mnoha mezinárodními vládami a vojenskými orgány a používá ji také ministerstvo zahraničí USA, CIA agentura NSA.

NEW



KOBRA HS-8 MULTI
Vhodná pro kombinaci skartace optických médií a papíru **na nejvyšší dnes dostupné úrovni zabezpečení.**



KOBRA 400 COMBI HS/HS-6
Vhodná pro kombinaci skartace optických médií a papíru s vysokým zabezpečením.

KOBRA 400 HS OM
Vhodná pro skartaci pouze optických médií s vysokým zabezpečením.



Automatické integrované mazání: automaticky maže řezné nože pro nepřetržitou maximální kapacitu skartace.



Detektor kovů (volitelný): detekuje přítomnost kovu a zastaví stroj, aby se zabránil poškození řezných nožů.

Model	Kód zboží	Typ skartování	Skart. vel. papíru mm	Skart. vel. CD/DVD mm	Kapacita listů*		CD/DVD Capacity per hour	Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
					A4 70gr	A4 80gr				
Kobra 400 HS OM	99.585	1 příčný řez 1 vysoké zab.	-	1,5 x 2	-	-	2.100	O-6 T-6 E-5		
Kobra 400 COMBI HS	99.602	1 příčný řez 1 vysoké zab.	0,8 x 9,5	1,5 x 2	17-19	13-15	2.100	P-6 O-6 T-6 E-5 F-3		
Kobra 400 COMBI HS-6	99.603	1 příčný řez 1 vysoké zab.	0,8 x 5	1,5 x 2	8-10	8-9	2.100	P-7 O-6 T-6 E-5 F-3		
Kobra HS-8 MULTI	99.604	1 příčný řez 1 vysoké zab.	0,8 x 5	0,8 x 1-1,5	8-10	8-9	1.500	P-7, překračuje O-6, T-7 E-5		

* Kapacita se může lišit podle napájení, kvality papíru a mazání řezných nožů

Volitelné	Kód	Popis	Dostupnost	
Systém detekce kovů (Shred Guard)	Kód zboží + MD	Detekuje přítomnost kovů a zabráňuje poškození řezných nožů.	Modely 400 COMBI HS/HS-6.	

ŘADA INDUSTRIAL

KOBRA CYCLONE Technologicky špičkový systém skartování

Nože rotující velmi vysokou rychlostí v kombinaci s výkonem turbíny poskytují jednotku s prouděním vzduchu, což umožňuje skartaci až 500 listů papíru najednou, stejně jako skartaci mnoha dalších typů materiálů na 5 různých dostupných velikostí částic.



KOBRA C-500 COMPACTOR Navržený pro práci se skartovačkou Kobra Cyclone při skartaci papíru

Toto volitelné příslušenství komprimuje a redukuje objem skartovaného papíru 4 až 5krát a minimalizuje prostor potřebný pro odpad. Snadná instalace a ovládání, KOBRA COMPACTOR C-500 bude fungovat s jakoukoli úrovní zabezpečení.



KOBRA 430 TS Vysokokapacitní průmyslová skartovačka s pásovým dopravníkem

Dopravní pás pro snadné a rychlé podávání materiálu ke skartaci. Pohodlný vstup 430 mm, velká police držící materiál ke skartování. Dokáže skartovat celé archivy: až 130 listů najednou, kartony, CD/DVD/Blu-Ray disky, kreditní karty, diskety a USB flash disky. Navržena pro velký výkon skartování a nepřetržitý provoz skartování (viz str. 13).

SKARTOVAČKY ELEKTRONIKY

KOBRA HDD Skartovačka pevných disků

Smazání dat nestačí k úplnému vymazání vašich citlivých dat: stroje na zničení pevných disků poskytují maximální ochranu zabezpečení dat. Výkonný převodový systém skartovačky KOBRA HDD **může skartovat pevné disky na malé kousky**, aby nebylo možné získat žádná data.



KOBRA SSD Skartovačka disků SSD Skartování chytrých telefonů a disků SSD s vysokým zabezpečením

KOBRA SSD je skartovačka disků SSD schválená agenturou NSA schopná ničit disky SSD, chytré telefony, tablety, paměťové karty, paměťová zařízení USB, flash disky, desky plošných spojů, kreditní karty, disky CD/DVD/Blu-Ray. Je vybavena exklusivním dvoustupňovým systémem ničení a dokáže skartovat nosiče elektronických dat na částice podobné písku.



EKOLOGICKÉ RECYKLAČNÍ STROJE PRO KARTONY

KOBRA FLEXPACK a KOBRA FLEXPACK DESKTOP přeměňují použitý karton na vysoce kvalitní materiál

KOBRA FLEXPACK a KOBRA FLEXPACK Desktop jsou ideálním ekologickým a ekonomickým řešením, pokud jde o obalový materiál.

Už není třeba vyhazovat použité kartony do odpadu. Zabalte své produkty do kartonů, které již máte, a chraňte své předměty tím nejlepším, nejbezpečnějším a nejlevnějším způsobem.



KOBRA SSD

Dizintegrátor disků SSD s vysokým zabezpečením

Vstup (mm)	Odpadní nádoba (litry)	Rozměry (cm)	Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz
240x25	35	103x82x121	5000 W



Kobra SSD je skartovačka s vysokým zabezpečením vybavená exkluzivním dvoustupňovým systémem ničení schopným zničit:

SSD disky, SSD karty SIM, Flash disky, obvodové desky, podnikové SSD disky, mobilní telefony, tablety, USB flash disky, USB paměťová zařízení, flash paměti, IC čipy, CPU čipy s interní ROM a/nebo flash paměti, CD/DVD/Blu-ray disky*.

* při kombinaci s jinými úložnými zařízeními



Volitelnou možností je systém správy přihlášení.

— **Exkluzivní technologie skartování** s dvoustupňovým systémem ničení pro drcení disků SSD.

— **Vysoce účinný motor** může ušetřit značné náklady na elektrickou energii.

— Kobra SSD byla schválena agenturou NSA a splňuje požadavky specifikací NSA/CSS pro zničení SSD.

— **Úroveň zabezpečení:** dosahuje a překračuje NSA/EPL 9-12, redukuje skartovaný materiál na částice podobné písku.

— **Speciální systém filtrace vzduchu Hepa:** Kobra SSD je vybavena integrovaným vnitřním nejmodernějším systémem filtrace vzduchu HEPA, který zajišťuje čisté, bezpečné a pohodlné provozní prostředí.

— **Snadno přístupný podávací port** 240x25 mm je navržen s bezpečnostním kartáčem zakrývajícím celý otvor pro bezpečnost a snadnost podávání.

— **Uzamykatelný kryt násypky** zabraňuje neoprávněnému přístupu k obsahu násypky, jakmile je materiál vkládán do stroje.

— **Osvětlený indikátor** informuje obsluhu o provozním stavu stroje.

— **Bezpečnostní zastavení** pro přístupová dvířka nádoby, systém filtrace vzduchu, přístupová dvířka a násypku.


— **Nouzový vypínač:** okamžitě zastaví všechny funkce stroje.



Částice podobné písku.



Intuitivní ovládací panel s LED indikátory.



Snadné vyjmutí a vyprázdnění odpadní nádoby.



Snadný přístup k řezným jednotkám a odpadní nádobě.

Model	Kód zboží	Skartovaná velikost	Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
Kobra SSD High Security	99.938	Částice podobné písku.	Podobná O-7 T-7 E-7.	Zařízení SSD	

Volitelné	Kód	Popis	Indikována pro	
Systém správy přihlášení (pro Kobra SSD)	LMS	Systém správy přihlášení umožňuje naskenovat a automaticky uložit do počítače sériové číslo čárového kódu skartovaného zařízení a sledovat tak den a hodinu skartace.	Kobra SSD	



Vstup
(mm)
127x30



Odpadní
nádoba
(litry)
40



Rozměry
(cm)
120x84x123



Motor pro
24
hodinový
nepřetržitý
provoz

Kobra HDD je skartovačka pevných disků v souladu s ochranou údajů **schopná zničit:**

Pevné disky až 3,5", LTO, magnetické pásky Ultrium, CD, DVD, Blu-ray optická média, kreditní a identifikační karty, USB klíče a SSD zařízení (telefony a PDA).



Volitelnou možností je systém správy přihlášení.

- Exklusivní technologie skartace prostřednictvím řezných nožů z uhlíkové oceli.
- Vysoce účinný motor může ušetřit značné náklady na elektrickou energii.
- **Nepřetržitý 24 hodinový provoz** umožňuje výkonný a dlouhý provoz při minimální hladině hluku. Nová skartovačka KOBRA HDD produkuje velmi nízkou hladinu hluku při nepřetržitém 24 hodinovém provozu, ničí všechny druhy zařízení digitálních médií na drobné 40 mm x náhodné proužky a znemožňuje obnovu.
- Napájecí jednotka KOBRA HDD – odolnost a robustnost – dokáže skartovat až 280 pevných disků za hodinu.
- Panel dotykové obrazovky se systémem LED-FCS: KOBRA HDD má nejnovější technologii dotykové obrazovky, technologicky nejpokročilejší na současném trhu. Funkce se aktivují pouhým dotykem na panelu, speciální LED ovládací systém podávání umožňuje obsluhu sledovat a ovládat zatížení řezných nožů během hromadného a nepřetržitého skartování.
- Obsahuje Automatické zastavení se světelným indikátorem..
- Bezpečnostní zastavení v případě otevření dvířek/vyjmutí nádoby.
- Stroj se snadno přemísťuje díky kolečkům ve spodní části stroje.
- Nouzový vypínač: okamžitě zastaví všechny funkce stroje.



Pohodlný dotykový panel s LED systémem řízení podávání.



Snadné vyjmutí a vyprázdnění odpadní nádoby.



Kobra HDD lze na vyžádání dodat s demagnetizátorem pevných disků schváleným Národní bezpečnostní agenturou NSA.

Model	Kód zboží	Skartovaná velikost	Úroveň zab. ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Skartovatelný materiál	
Kobra HDD	99.945	40 mm x náhodná	T-1 E-2 H-3	Pevné disky	
Kobra DEGAUSSER	97.111	Super rychlý čas mazání: 0,1 sekundy (až 280 HDD za hodinu). Kompletně vymaže digitální data na všech magnetických médiích. Data nelze obnovit.		Kapacita vymazání: 1 x 3,5" HDD nebo 8 x 2,5" HDD	

Volitelné	Kód	Popis	Indikována pro	
Systém správy přihlášení (pro Kobra SSD)	LMS	Systém správy přihlášení umožňuje naskenovat a automaticky uložit do počítače sériové číslo čárového kódu skartovaného zařízení a sledovat tak den a hodinu (včetně čtečky čárových kódů).	Kobra HDD	
Systém správy přihlášení (pro Kobra DEGAUSSER)	LMS-D	Systém správy přihlášení jedním kliknutím aktivuje Kobra Degausser, čte a ukládá do databáze čárové kódy pevných disků, které jsou smazány (včetně čtečky čárových kódů).	Kobra DEGAUSSER	

KOBRA CYCLONE

Odolná víceúčelová průmyslová skartovačka



Kapacita
listů
až 500




Vstup
(mm)
325x220



Odpadní
nádobu
(litry)
400



Rozměry
(cm)
80x212x210



Motor pro
24
hodinový
nepřetržitý
provoz



Kobra Cyclone je ultimátní vývoj ve skartovací technologii:

Nože rotující velmi vysokou rychlostí v kombinaci s výkonem turbíny poskytují jednotku s prouděním vzduchu, což umožňuje skartaci až 500 listů papíru najednou, stejně jako skartaci mnoha dalších typů materiálů na 5 různých dostupných velikostí částic.

— Skartuje až 500 listů najednou (A4 70 g) bez ohledu na velikost částic.

— **Velikost částic (úroveň zabezpečení)** lze zvolit při objednávání stroje a vždy bude možné změnit úroveň zabezpečení kdykoli po instalaci jednotky pomocí jednoduché operace pro přizpůsobení jakékoli potřebě skartování. Kapacita skartování 500 listů najednou zůstává nezměněna s jakoukoli úrovní zabezpečení nainstalovanou ve stroji.

— **Působivý výkon skartování až 420 kg (940 lb)** papíru za hodinu (teoretický výkon).

— Výkonný motor s vysokou účinností: maximální roční úspora energie.

— **Integrovaný vakuový systém** speciálně navržený tak, aby poskytoval obsluhu čisté a bezprašné prostředí pro skartování. Dvojitě izolovaná skartovací komora a speciální plastový vnější kryt pro provoz s nízkou hlučností.

— **Praktický vestavěný vozík** pro snadnou přepravu a výměnu 400 litrového odpadního vaku.

— Snadné použití: stačí vložit materiál do turbínové komory a Kobra Cyclone vše rychle a bez zaseknutí skartuje. Automaticky se vypne po dokončení skartování pro maximální účinnost energie a času.

— Nevyžaduje žádnou speciální údržbu: žádné oleje, žádné mazání. Díky tomu se Kobra Cyclone snadno používá.




Model	Kód zboží	Kapacita listů A4 70 gr	Kapacita CD/DVD za hodinu	Kapacita kreditních karet za hodinu	Kapacita disket za hodinu	Dostupné úrovně zab. (obrazovky Cyclone)	
Kobra CYCLONE	99.100	500	45.000	1.500	7.000	002, 003, 004, 005, 006	

KOBRA CYCLONE Jak funguje: technologie

Kobra Cyclone je vybavena turbínou generující vysokotlaký proud vzduchu a sadami vysokorychlostních rotujících čepelí. Tím, že se proud vzduchu roztočí, jsou částice vystaveny odstředivým silám a pomocí proudu vzduchu usazeny do odpadního vaku.

Tento jedinečný systém skartování poskytuje nejvyšší výkon a efektivitu skartování spolu s maximální flexibilitou při výběru správné úrovně zabezpečení a úrovně snížení objemu pro dané použití. Skartovačka Cyclone nevyžaduje speciální údržbu a složité postupy mazání, které vyžadují jiné stroje s podobným výkonem. Skartovačka Cyclone je určena pro velkoobjemové skartování a bezúdržbový provoz.



Kobra Cyclone (standardní verze): vnitřní úložný prostor. Plné vaky se snadno vyjmají pomocí vestavěného vozíku.



Kobra Cyclone (standardní verze): zadní okno pro snadnou kontrolu hladiny odpadního vaku.

5 RŮZNÝCH ÚROVNÍ ZABEZPEČENÍ



dostupných pro skartovačku Kobra Cyclone

Stroj je možné přepnout na kteroukoli z dostupných úrovní zabezpečení jednoduchou úpravou, která zabere jen několik minut.

Tato jedinečná funkce umožňuje skartovačce Cyclone produkovat výstupní částice, které splňují požadavky nejnáročnějších použití, pokud jde o redukci objemu, rychlost skartace a bezpečnost.

- **Nejvyšší úroveň zabezpečení (Level 006)** nastaví stroj na skartování s vysokým zabezpečením, maximální objemovou redukcí skartovaného materiálu a minimální skartovací výkon za hodinu.
- Na druhém konci spektra **nejnižší úroveň zabezpečení** nastaví stroj na minimální objemovou redukcí skartovaného materiálu a maximální skartovací výkon za hodinu.

Skartovací kapacita Kobra Cyclone zůstane na 500 listech bez ohledu na nainstalovanou úroveň zabezpečení. Tabulka vedle je užitečným průvodcem pro výběr správného nastavení Kobra Cyclone: ukazuje dostupné úrovně zabezpečení a navrhované použití každé úrovně podle skartovacího výkonu za hodinu.

Volitelné	Kód zboží	Úroveň zab. ISO/IEC 2196 (DIN 66399) Popis	Skartovatelný materiál	
Zabezpečení disp. Level 002	51.205	Podobná úrovní zab. P-2 O-2 T-2 E-2		
Zabezpečení disp. Level 003	51.204	Podobná úrovní zab. P-2/P-3 O-2 T-2 E-2		
Zabezpečení disp. Level 004	51.203	Podobná úrovní zab. P-4 O-2 T-3 E-2		
Zabezpečení disp. Level 005	51.202	Podobná úrovní zab. P-5/P-6 O-3 T-4 E-3 F-1*		
Zabezpečení disp. Level 006	51.201	Podobná úrovní zab. P-7 O-5 T-5 E-4 F-3*		


* Pouze mikrofiše



Level 002

Podobná úrovní zabezpečení P-2
Nízký stupeň objemové redukce skartovaného papíru

Skartovací výkon 400-420 kg (900-940 liber) za hodinu (teoretický výkon).




Level 003

Podobná úrovní zab. P-2/P-3

Tato úroveň zab. je doporučena pro většinu běžných úloh komerčního skartování

Kombinuje vynikající stupeň zab., objemovou redukcí skartovaného materiálu a skartovací výkon. Skartovací výkon 300-320 kg (670-715 liber) za hodinu (teoretický výkon).




Level 004

Podobná úrovní zab. P-4

Úroveň zabezpečení vhodná pro ničení utajovaných dokumentů

Zvýšená objemová redukce skartovaného materiálu. Skartovací výkon 200-230 kg (445-500 liber) za hodinu (teoretický výkon).




Level 005

Podobná úrovní zab. P-5/P-6

Vysoké zabezpečení, vhodné pro velvyslanectví, vojenské a vládní úřady

Velmi vysoká objemová redukce skartovaného materiálu. Skartovací výkon 100-120 kg (225-265 liber) za hodinu (teoretický výkon).



Level 006

Podobná úrovní zab. P-7

Skartace s vysokým zabezpečením velmi utajovaných dokumentů. Vojenské a vládní použití.

Maximální objemová redukce skartovaného materiálu. Skartovací výkon 70-80 kg (155-180 liber) za hodinu (teoretický výkon).

KOBRA COMPACTOR C-500

Volitelný pro Kobra Cyclone: navržený pro kompresi skartovaného papíru

Kobra Compactor C-500 je navržen pro práci s průmyslovou skartovačkou Cyclone při skartování papíru. Při skartování jiných materiálů jednoduše vyjmete kompresor a použijete standardní odpadní vaky Cyclone. Toto volitelné příslušenství komprimuje a **sníží objem skartovaného papíru 4 až 5krát**, aby se minimalizoval prostor potřebný pro odpad. Kobra Compactor C-500 se snadno instaluje a obsluhuje a bude fungovat s jakoukoli úrovní zabezpečení Cyclone. Komprimovaný skartovaný papír lze sbírat do libovolného typu kontejneru nebo do odpadních plastových vaků.

Komprese papíru zvyšuje zabezpečení skartace o jednu úroveň (ISO/IEC 21964 - DIN66399).

Model	Kód zboží	Komprimovatelný materiál	Teoretický výstup za hodinu	Snížení objemu	
Kobra COMPACTOR C-500	99.101	Papír	Až 420 Kg	1:4 / 1:5	



Skartovaný a komprimovaný papír lze sbírat do odpadního plastového vaku nebo libovolného kontejneru (sběrná nádoba není součástí dodávky).

KOBRA FLEXPACK DESKTOP

Ekologický recyklační stroj na kartony



Vstupní
výška
(mm)
11



Vstup
(mm)
427



Rozměry
(cm)
63x37x33

600 W
M
24h

Motor pro
24
hodinový
nepřetržitý
provoz



**KOBRA FLEXPACK Desktop
a KOBRA FLEXPACK
přeměňují** použité kartonové krabice
na obalový materiál, výstelkový a
výplňový materiál pro bezpečné
dodávky jakéhokoli produktu.

Již nepoužívejte plastové obaly!
Recyklujte své kartony!!



— Kobra FlexPack Desktop současně řeže a perforuje karton a vytváří vysoce kvalitní obalový materiál. To pomůže ušetřit náklady, čas a chránit životní prostředí.

— Nastavitelná pracovní šířka se stupnicí umožňuje uživateli optimalizovat rozměry obalového materiálu podle velikosti krabic. Navíc má velký a pohodlný podpěrný stůl pro karton, který zajišťuje snadnou obsluhu.

— **Automaticky řeže** karton větší než vstupní otvor, až do 70 kg/hod.

— Jednotka produkuje velmi nízkou hladinu hluku při 24 hodinovém nepřetržitém provozu a má velmi účinný motor, který může ušetřit značné náklady na elektrickou energii. Zapojuje se do standardní 230V zásuvky.

— **Super silná** pohonná jednotka: odolný řetězový pohon s ocelovými převody.

— Vyznačuje se robustní a masivní pohonnou jednotkou Kobra a řeznými noži Kobra z vysoce uhlíkové oceli.

— Snadno se zvedá a přenáší díky madlům na obou stranách.

— **Gumové nožičky** zajišťují stabilní oporu.



Snadné použití, nastavitelná pracovní šířka. Automaticky řeže karton větší než vstupní otvor.



Řetězový pohon s ocelovými převody.



Flexibilní vysoce kvalitní obalový materiál z vlnitého kartonu.



Zabalte a chraňte své předměty tím nejlepším, nejbezpečnějším a nejlevnějším způsobem.

Model	Kód zboží	Šířka vstupu	Vstupní výška	Rozměr mřížky	
KOBRA FLEXPACK Desktop	99.949	427 mm	11 mm	6 x 60 mm	

KOBRA FLEXPACK

Ekologický recyklační stroj pro kartony

			
Vstupní výška (mm)	Vstup (mm)	Rozměry (cm)	Motor pro 24 hodinový nepřetržitý provoz
20	427	70x51x117	

— Kobra FlexPack současně řeže a perforuje karton a vytváří vysoce kvalitní obalový materiál. To pomůže ušetřit náklady, čas a chránit životní prostředí.

— Objem výstupní výstelky je nastavitelný pomocí speciálně navrženého systému.

— Kobra FlexPack má nastavitelnou pracovní šířku se stupnicí umožňující uživateli optimalizovat rozměry obalového materiálu podle velikosti krabic. Navíc má velký a pohodlný podpěrný stůl pro karton, který zajišťuje snadnou obsluhu.

— **Automaticky řeže** karton větší než vstupní otvor, až do 250 kg/hod.

— Kobra FlexPack je vybaven nejnovější technologií dotykové obrazovky: využívá pozoruhodnou klávesnici s dotykovou obrazovkou, kde se funkce aktivují pouhým dotykem panelu. FlexPack také zobrazuje LED indikátor zatížení, který ukazuje pracovní zatížení stroje.

— Kobra FlexPack je vybaven počítadlem provozních hodin, které pomáhá udržovat záznamy o plánovaném čištění, údržbě a časových intervalech používání. Tato standardní funkce také pomáhá s plánem výměny filtru u strojů vybavených volitelným systémem DCS-500.

— Jednotka produkuje velmi nízkou hladinu hluku při 24 hodinovém nepřetržitém provozu a má velmi účinný motor, který může ušetřit značné náklady na elektrickou energii. Zapojuje se do standardní 230V zásuvky.

— **Super silná pohonná jednotka:** odolný řetězový pohon s ocelovými převody.

— Vyznačuje se robustní a masivní pohonnou jednotkou Kobra a řeznými noži Kobra z vysoce uhlíkové oceli.

— Kobra FlexPack je vybaven nouzovým vypínačem pro bezpečnost uživatele.

— Jedná se o samostatnou/volně stojící jednotku, snadno se přemísťuje, je vybavena kolečky a parkovací brzdou.



Snadné použití, nastavitelná pracovní šířka. Automaticky řeže karton větší než vstupní otvor.



Řetězový pohon s ocelovými převody.



Zabalte a chráňte své předměty tím nejlepším, nejbezpečnějším a nejlevnějším způsobem.



VOLITELNĚ: Kobra DCS-500 kompletní systém sběru prachu včetně vakuového motoru.

Model	Kód zboží	Šířka vstupu	Vstupní výška	Rozměr mřížky	
KOBRA FLEXPACK	99.947	427 mm	20 mm	5 x 100 mm	

Volitelné	Kód	Popis	
KOBRA DCS-500	99.948	Kompletní systém sběru prachu včetně vakuového motoru, který poskytuje bezprašné vycpávkové podložky pro čisté obaly	
KOBRA Vacuum kit	51.729	Vnitřní vakuová sada (kromě vakuového motoru)	

WASTEE

waste sorting modular system

NEW

www.wastee.it/it



KOBRA WASTEE Modulární systém pro třídění odpadu

navržený architektem Carlem Colombem

Carlo Colombo vystudoval architekturu na Politecnici di Milano v roce 1993 a okamžitě se začal věnovat designu a marketingu průmyslových produktů, grafiky a set-upů, spolupracoval s nejlepšími značkami italského designu jako např. Flexform, Poliform, Giorgetti, Cappellini, Antonioli, Artemide, Flou, Bentley Home, Bugatti Home, Trussardi Casa, Elie Saab Maison, Olivari, Faber, Sahrai, Penta Light a dalšími. Od roku 2011 vyučuje design na univerzitě v Pekingu. V roce 2013 založil s Paolo Colombo v Luganu architektonické studio A++, které se zabývá interiéry a velkými projekty po celém světě, s ateliéry v Luganu, Curychu, New Yorku, Miami a Dubaji. Jeho projekty byly vystaveny v Paříži, ve Weserburg Museum of Modern Art v Brémách (1995), v Muzeu dekorativních umění v Kolíně nad Rýnem (1996), na Milánském trienále (2016) a v MARCA, Museum of the Arts of Catanzaro (2017).

Projekt KOBRA WASTEE vychází z přesvědčení, že technologie a design musí splnit výzvu udržitelnosti, takže esteticky krásné a elegantní produkty musí být ekologické a zároveň funkční.



Grafika a barvy pomáhají rozlišit druhy odpadu.



Elegantní, minimalistický a moderní design KOBRA WASTEE umožňuje jeho umístění na jakémkoli místě: ideální pro vytvoření ekologických ostrovů v kanceláři, v moderních komerčních prostorech a veřejných prostorech.

Ideální pro správnou likvidaci, recyklaci a organizaci sběru tříděného odpadu..

Čisté a světlé odpadkové koše KOBRA WASTEE mají víka s barevnými profily navrženými tak, aby byl zážitek z recyklace příjemný. Více košů KOBRA WASTEE kombinovaných dohromady lze považovat za nábytkové prvky, které je třeba ukázat a neskrývat, jelikož vyniknou, aniž by narušily scénu.

— K dispozici v různých modelech, grafikách a barvách, které pomáhají rychle identifikovat, jak třídit různé druhy odpadu podle mezinárodních standardů.

— **Prostorově** úsporné moduly, vždy dobře zarovnané: dvě kulaté plochy umístěné na každé straně obsahují magnet pro snadné spojení více nádob k sobě.

— **Stabilní nádoba**: vyrobena ze zvláště odolných materiálů, 100 % recyklovatelná.

— Snadné **čištění**: víka a vnější plášť mají atraktivní lesklou a slonovinově bílou povrchovou úpravu.

— **Rychlý a snadný systém** pro výměnu plného vaku: výklopení víka.

— Vak na odpad vyrobený z recyklovaných materiálů: 100 % recyklovatelný.

— **Kapacita**: 60 litrů.

— **Rozměry** (DxŠxV): cm 34 x 34,5 x 70,5.

— **Hmotnost**: 6,7 Kg.



Dvě kulaté plochy umístěné na každé straně obsahují magnet pro snadné spojení více nádob k sobě.



Rychlá a snadná výměna vaku.

Model	Kód zboží	Barva víka / Typ otvoru	Typ odpadu
Kobra Wastee Gray	WA-99.005	Šedá / Kulatý	Netříděný odpad
Kobra Wastee Yellow	WA-99.006	Žlutá / Kulatý	Plasty
Kobra Wastee Blue	WA-99.007	Modrá / Oválný	Papír
Kobra Wastee Green	WA-99.008	Zelená / Dva kulaté	Sklo
Kobra Wastee Red	WA-99.019	Červená / Dva kulaté	Kov
Kobra Wastee Brown	WA-99.022	Hnědá / Kulatý, uzavřený	Bioodpad (organický)

Dostupné: vaky na odpad vyrobené z recyklovaných materiálů 100% recyklovatelné (balení 100 vaků), Kód zboží WA-99.100.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL KOBRA



Kód	Popis	Určeno pro	
51.091	Olej KOBRA. Maže příčné nože. Krabice 24 lahví po 125 ccm.	Modely s příčným řezem	
51.086	Olej KOBRA pro aut. mazání. Maže příčné nože. Balení 24 lahví po 1 litru.	Modely s příčným řezem s automatickým mazáním	
99.207	Plastové vaky. Balení 100 kusů.	KOBRA 245 TS, KOBRA 260 TS KOBRA AF+1, KOBRA 240.1, KOBRA 260.1, KOBRA 260, KOBRA 300.	
99.206	Plastové vaky. Balení 100 kusů.	KOBRA 270 TS, KOBRA 310 TS, KOBRA 400 COMBI HS/HS-6	
99.203	Plastové vaky. Balení 50 kusů.	KOBRA 310 TS HD KOBRA 410 TS KOBRA 430 TS KOBRA AF.1 KOBRA AF.2 KOBRA 300.1 KOBRA 300.2 KOBRA 390 KOBRA 400 KOBRA 400 WB	
99.208	Plastové vaky pro CD/DVD. Balení 100 kusů.	KOBRA 410 TS	
99.209	Plastové vaky. Balení 20 kusů.	KOBRA 430 TS	
51.071	Látkový vak na úlomky opt. médií.	KOBRA 400 HS OM	
51.072	Látkový vak na úlomky opt. médií.	KOBRA 400 COMBI HS/HS-6	
99.202	Plastové vaky: 100 kusů.	KOBRA 260 HS/2, KOBRA SSD	
51.221	Plastové vaky: 10 kusů.	KOBRA Cyclone	
51.225/U	Vaky na filtry: 10 kusů.	KOBRA SSD	
51.703	Filtr HEPA.	KOBRA SSD	
51.225	Vaky na filtry: 10 kusů.	Vakuový systém KOBRA Cyclone	
51.230	Plastový objímkový spoj pro Kobra Cyclone - Kobra Compactor C-500.	KOBRA Cyclone s komprimátorem	

ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ ISO/IEC 21964 (DIN 66399) & klasifikace datového nosiče



Data s původní velikostí na: papíře, výtisku, filmech, tiskových deskách atd.

P-1 Šířka proužku max 12 mm	P-3 Příčný řez < 320 mm	P-6 Příčný řez < 10 mm ²
P-2 Šířka proužku max 6 mm	P-4 Příčný řez < 160 mm ²	P-7 Příčný řez < 5 mm ²
	P-5 Příčný řez < 30 mm ²	



Data na optických nosičích: CD, DVD atd.

O-1 Příčný řez < 2000 mm ²	O-3 Příčný řez < 160 mm ²	O-6 Příčný řez < 5 mm ²
O-2 Příčný řez < 800 mm ²	O-4 Příčný řez < 30 mm ²	O-7 Příčný řez < 0,2 mm ²
	O-5 Příčný řez < 10 mm ²	



Data na magnetických nosičích: kreditní karty, diskety, identifikační karty, magnetické kazety atd.

T-1 Mechanicky nefunkční	T-3 Příčný řez < 320 m	T-6 Příčný řez < 10 mm ²
T-2 Příčný řez < 2000 mm ²	T-4 Příčný řez < 160 m	T-7 Příčný řez < 2,5 mm ²
	T-5 Příčný řez < 30 mm ²	



Data na elektronických datových nosičích: paměťové karty, čipové karty, polovodičové pevné disky, mobilní komunikační média atd.

E-1 Mechanicky/elektronicky nefunkční	E-3 Příčný řez < 160 mm ²	E-6 Příčný řez < 1 mm ²
E-2 Rozdělený	E-4 Příčný řez < 30 mm ²	E-7 Příčný řez < 0,5 mm ²
	E-5 Příčný řez < 10 mm ²	



Data se zmenšenou velikostí na: mikrofilmech a fóliích

F-1 Příčný řez < 160 mm ²	F-3 Příčný řez < 10 mm ²	F-6 Příčný řez < 0,5 mm ²
F-2 Příčný řez < 30 mm ²	F-4 Příčný řez < 2,5 mm ²	F-7 Příčný řez < 0,2 mm ²
	F-5 Příčný řez < 1 mm ²	



Data na pevných discích (s magnetickými datovými nosiči)

H-1 Mechanicky/elektronicky nefunkční	H-3 Deformovaný	H-6 Příčný řez < 10 mm ²
H-2 Poškozený	H-4 Příčný řez < 2000 mm ²	H-7 Příčný řez < 5 mm ²
	H-5 Příčný řez < 320 mm ²	



Produkty KOBRA jsou vyrobeny z nejvyšší kvality materiálů dle standardů ISO 9001:2015.



Technické údaje k červnu 2024.
Specifikace v této publikaci se mohou bez
upozornění změnit.

CT-169 / 11 / 28.06.2024