



SPECIFICHE TECNICHE IN UNO SGUARDO

- *Linea Touch Screen*
- *Linea Hybrid*
- *Linea Classic*
- *Linea Industrial*
- *Distruttori di supporti dati
elettronici e digitali*
- *Sistemi ecologici per il riciclaggio*

KOBRA 245 TS - Distruggidocumenti professionali touch screen per piccoli uffici

Luce entrata: 245 mm • Dimensioni: 40 x 36 x 61 cm

Potenza: 500 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 245 TS S5	99.892	5,8	27-29	22-24	40	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 245 TS S4	99.891	3,8	25-27	20-22	40	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 245 TS S4 SF Super Fast	99.902	3,8	14-16	11-13	40	P-2 T-2 E-2	
Kobra 245 TS C4	99.894	3,9 x 40	21-23	16-18	40	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 245 TS C2	99.893	1,9 x 15	11-13	9-11	40	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 245 TS HS	99.895	0,8 x 9,5	6-8	5-6	40	P-6 T-6 F-3	
Kobra 245 TS HS-6	99.896	0,8 x 5	4-5	3-4	40	P-7 F-3	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio. 1 litro di olio Kobra incluso.					Modelli con taglio a frammento.
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Tutti i modelli (escluso SF).

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 260 TS - Distruggidocumenti professionali touch screen per uffici di medie dimensioni

Luce entrata: 260 mm • Dimensioni: 40 x 36 x 100 cm

Potenza: 500 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 260 TS S5	99.805	5,8	28-30	23-25	80	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260 TS S4	99.800	3,8	26-28	21-23	80	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260 TS C4	99.815	3,9 x 40	22-24	17-19	80	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 260 TS C2	99.810	1,9 x 15	12-14	10-12	80	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 260 TS HS	99.820	0,8 x 9,5	6-8	5-6	80	P-6 T-6 F-3	
Kobra 260 TS HS-6	99.825	0,8 x 5	4-5	3-4	80	P-7 F-3	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per
Unità di taglio CD/DVD	Codice Art. + CD	Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito. Separazione del materiale distrutto in due contenitori. Livello Sicurezza O-1 T-2 E-2.					** Optional sui modelli HS e HS-6.
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio. 1 litro di olio Kobra incluso.					Modelli con taglio a frammento.
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Tutti i modelli.

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

LINEA TOUCH SCREEN

KOBRA 270 TS - Distruggidocumenti professionali touch screen per uffici di medie dimensioni

Luce entrata: 310 mm • Dimensioni: 53 x 43 x 88 cm

Potenza: 500 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 270 TS S5	99.835	5,8	30-32	24-26	110	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 270 TS S4	99.830	3,8	27-29	22-24	110	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 270 TS C4	99.845	3,9 x 40	24-26	19-21	110	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 270 TS C2	99.840	1,9 x 15	12-13	10-12	110	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 270 TS HS	99.850	0,8 x 9,5	8-10	7-8	110	P-6 T-6 F-3	
Kobra 270 TS HS-6	99.855	0,8 x 5	4-5	3-4	110	P-7 F-3	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per
Unità di taglio CD/DVD	Codice Art. + CD	Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito. Separazione del materiale distrutto in due contenitori. Livello Sicurezza O-1 T-2 E-2.					** Optional sui modelli HS e HS-6.
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio. 1 litro di olio Kobra incluso.					Modelli con taglio a frammento.
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Tutti i modelli.

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 310 TS - Distruggidocumenti professionali touch screen per uffici di grandi dimensioni

Luce entrata: 330 mm • Dimensioni: 53 x 43 x 107 cm

Potenza: 1200 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 310 TS SS5	99.865	5,8	45-47	37-39	150	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 310 TS SS4	99.860	3,8	37-39	31-33	150	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 310 TS CC4	99.875	3,9 x 40	29-31	25-27	150	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 310 TS CC2	99.870	1,9 x 15	17-19	14-16	150	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 310 TS HS	99.880	0,8 x 9,5	11-13	10-11	150	P-6 T-6 F-3	
Kobra 310 TS HS-6	99.885	0,8 x 5	6-8	6-7	150	P-7 F-3	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per
Unità di taglio CD/DVD	Codice Art. + CD	Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito. Separazione del materiale distrutto in due contenitori. Livello Sicurezza O-1 T-2 E-2.					** Optional sui modelli HS e HS-6.
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio. 1 litro di olio Kobra incluso.					Optional sui modelli CC2 e CC4.
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Tutti i modelli senza Alimentatore Automatico
Alimentatore Automatico	Codice Art. + AF	Distrugge automaticamente fino a 170 fogli (A4 70gr)					Optional sui modelli CC2, CC4, HS e HS-6.
Coperchio con chiave	Codice Art. + LK	Coperchio con chiave di sicurezza per proteggere i documenti da persone non autorizzate.					Tutti i modelli con Alimentatore Automatico

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

LINEA TOUCH SCREEN



KOBRA 310 TS HD - Distruggidocumenti professionali touch screen ad alta capacità

Luce entrata: 330 mm • Dimensioni: 53 x 43 x 107 cm

Potenza: 2600 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 310 TS HD C4	99.905	3,9 x 40	54-56	48-50	150	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 310 TS HD C2	99.904	1,9 x 15	30-32	27-29	150	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2	
Kobra 310 TS HD HS	99.906	0,8 x 9,5	20-22	18-20	150	P-6 O-5 T-6 E-5 F-3	
Kobra 310 TS HD HS-6	99.907	0,8 x 5	12	10	150	P-7 F-3	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Tutti i modelli

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA 410 TS - Distruggidocumenti professionali touch screen ad alta capacità per grandi volumi

Luce entrata: 410 mm • Dimensioni: 60 x 48 x 104 cm

Potenza: 2600 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 410 TS S5	99.887	5,8	68-72	60-64	205	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 410 TS C4	99.886	3,9 x 40	54-56	48-50	205	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 410 TS C2	99.888	1,9 x 15	30-32	27-29	205	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2	
Kobra 410 TS HS	99.889	0,8 x 9,5	20-22	18-20	205	P-6 T-6 F-3	
Kobra 410 TS HS-6	99.890	0,8 x 5	12	10	205	P-7 F-3	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Tutti i modelli
Unità di taglio CD/DVD	Codice Art. + CD	Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito. Livello Sicurezza O-3 T-4 E-3.					Optional sui modelli S5, C4 e C2.
Unità di taglio CD/DVD Alta Sicurezza	Codice Art. + CD HS	Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito. Taglio a frammento 1,5x2 mm. Livello Sicurezza O-6 T-6 E-5.					** Optional sui modelli HS e HS-6.

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

LINEA TOUCH SCREEN



KOBRA 430 TS - Distruggidocumenti con nastro trasportatore, uso industriale

Luce entrata: 430 mm • Dimensioni: 81 x 161 x 170 cm

Potenza: 4000 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 430 TS C4	99.901	5,8 x 50	125-130	100-105	470	P-3 O-2 T-3 E-2 F-1	
Kobra 430 TS C2	99.943	1,9 x 15	60-65	50-55	470	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

LINEA HYBRID

KOBRA HYBRID/HYBRID-S • Distruggidocumenti a frammento con tecnologia ibrida, per uso personale e da ufficio

Luce entrata: 230 mm • Dimensioni: 37x26x50 cm
Potenza: 170 W (Hybrid), 250 W (Hybrid-S)
Funzionamento continuo H24

Hybrid
TECHNOLOGY



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Cestino (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra Hybrid	99.941	3,5 x 40	8-9	7-8	30	P-4 T-4 E-3 F-1	
Kobra Hybrid-S	99.942	3,5 x 40	12-14	10-12	30	P-4 T-4 E-3 F-1	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

Hybrid
TECHNOLOGY

KOBRA S6/S4/C4-HYBRID • Distruggidocumenti a striscia e a frammento con tecnologia ibrida, per ufficio

Luce entrata: 240 mm • Dimensioni: 39x30x59 cm
Potenza: 390 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Cestino (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra S6-Hybrid	99.952	5,8	26-28	24-26	40	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra S4-Hybrid	99.951	3,8	20-22	18-20	40	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra C4-Hybrid	99.953	3,5 x 40	15-17	14-15	40	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

LINEA CLASSIC - ALIMENTAZIONE AUTOMATICA



KOBRA AF+1

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica (funzionalità Oil-free)

Luce entrata: 240 mm • Dimensioni: 39x36x64 cm (40lt), 39x36x103 cm (80lt)

Potenza: 250 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli* Alim. Automatica		Capacità fogli* Alim. Automatica		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr	A4 70 gr	A4 80 gr			Alim. autom.	Alim. manuale
Kobra AF+1 40 litri	99.935	3,5 x 40	350	300	10-12	9-11	40	P-4 T-4 E-3 F-1		
Kobra AF+1 80 litri	99.936	3,5 x 40	350	300	10-12	9-11	80	P-4 T-4 E-3 F-1		

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA AF.1

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica

Luce entrata: 260 mm • Dimensioni: 53x43x109 cm

Potenza: 600 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli* Alim. Automatica		Capacità fogli* Alim. Automatica		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr	A4 70 gr	A4 80 gr			Alim. autom.	Alim. manuale
Kobra AF.1 C4 (Oil-free)	99.934	3,9 x 40	350	300	10-12	9-11	150	P-4 T-4 E-3 F-1		
Kobra AF.1 C2 (Auto-Oiler)	99.937	1,9 x 15	350	300	7-8	6-7	150	P-5 T-5 E-4 F-2		
Optional	Codice	Descrizione							Disponibile per	
Chiusura elettronica a combinazione	Code Art. + CLK	Protegge i documenti in distruzione dalle persone non autorizzate.							Tutti i modelli	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA AF.2 COMPACTOR - Distruggidocumenti ad alimentazione automatica con compattatore

Luce entrata: 260 mm • Dimensioni: 53x43x109 cm

Potenza: 1000 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli* Alim. Automatica		Capacità fogli* Alim. Automatica		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr	A4 70 gr	A4 80 gr			Alim. autom.	Alim. manuale
Kobra AF.2 COMPACTOR	99.944	3,9 x 40	400	350	10-12	9-11	150	P-4 T-4 E-3 F-1		
Optional	Codice	Descrizione							Disponibile per	
Chiusura elettronica a combinazione	Code Art. + CLK	Protegge i documenti in distruzione dalle persone non autorizzate							Tutti i modelli	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA C1

Distruggidocumenti per uso personale e da ufficio

Luce entrata: 230 mm • Dimensioni: 34x20x50 cm

Potenza: 170 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Cestino (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra C1	99.320	3,5 x 40	8-9	7-8	18	P-4 T-4 E-3 F-1	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA +2 e KOBRA +3 - Distruggidocumenti per uso personale e da ufficio con 2 gruppi di taglio

Luce entrata: 230 mm • Dimensioni: 39x30x59 cm

Potenza: 250 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Cestino (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra+2 SS7	99.111	7,5	25-27	22-24	38,5+1,5	P-1 O-1 T-2 E-2	**
Kobra+2 SS4	99.108	3,8	17-19	15-17	38,5+1,5	P-2 O-2 T-2 E-2	**
Kobra+2 CC2	99.112	1,9 x 13	7-8	5-7	38,5+1,5	P-5 T-5 E-4 F-2	**
Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Cestino (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra+3 CC4	99.110	3,5 x 40	12-14	10-12	38,5+1,5	P-4 T-4 E-3 F-1	**

* la capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio.

** unità di taglio CD/DVD separata standard, livelli di sicurezza O-1 T-2 E-2.

KOBRA 240.1 - Distruggidocumenti per uffici di piccole/medie dimensioni

Luce entrata: 240 mm • Dimensioni: 40x36x64 cm

Potenza: 500 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 240.1 S5	99.910	5,8	29-31	25-27	40	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 240.1 S4	99.909	3,8	24-26	20-22	40	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 240.1 S2	99.908	1,9	13-15	11-13	40	P-3 T-3 E-2	
Kobra 240.1 C4	99.912	3,5 x 30	15-17	13-15	40	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 240.1 C2	99.911	1,9 x 15	10-12	9-11	40	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 240.1 HS	99.913	0,8 x 9,5	6-8	5-6	40	P-6 T-6 F-3	
Kobra 240.1 HS-6	99.914	0,8 x 5	4-5	3-4	40	P-7 F-3	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 240 e KOBRA 240 TURBO Distruggidocumenti per uffici di piccole/medie dimensioni

Luce entrata: 240 mm • Dimensioni: 37x33x56 cm

Potenza: 460 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Cestino (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 240 SS5	99.721	5,8	27-29	22-24	35	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 240 SS4	99.706	3,8	24-26	20-22	35	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 240 SS2	99.761	1,9	13-15	11-13	35	P-3 T-3 E-2	
Kobra 240 C4	99.741	3,5 x 30	13-15	12-14	35	P-4 T-4 E-3 F-1	
Kobra 240 C2	99.731	1,9 x 15	10-12	9-11	35	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 240 HS	99.751	0,8 x 9,5	6-8	5-6	35	P-6 T-6 F-3	
Kobra 240 HS-6	99.756	0,8 x 5	4-5	3-4	35	P-7 F-3	
Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Cestino (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 240 SS5 Turbo	99.721 Turbo	5,8	50-52	40-44	35	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 240 SS4 Turbo	99.706 Turbo	3,8	28-30	25-26	35	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 240 C4 Turbo	99.741 Turbo	3,5 x 30	24-26	19-21	35	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 240 C2 Turbo	99.731 Turbo	1,9 x 15	17-19	14-16	35	P-5 T-5 E-4 F-2	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA 260.1

Distruggidocumenti per uffici di medie dimensioni

Luce entrata: 260 mm • Dimensioni: 40x36x104 cm

Potenza: 500 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 260.1 S5	99.917	5,8	29-31	25-27	80	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260.1 S4	99.916	3,8	26-28	22-24	80	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260.1 S2	99.915	1,9	14-16	12-14	80	P-3 T-3 E-2	
Kobra 260.1 C4	99.919	3,5 x 30	15-17	13-15	80	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 260.1 C2	99.918	1,9 x 15	10-12	9-11	80	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 260.1 HS	99.920	0,8 x 9,5	6-8	5-6	80	P-6 T-6 F-3	
Kobra 260.1 HS-6	99.921	0,8 x 5	4-5	3-4	80	P-7 F-3	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA 260

Distruggidocumenti per uffici di medie dimensioni

Luce entrata: 260 mm • Dimensioni: 43x31x83 cm

Potenza: 460 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 260 S5	99.516	5,8	29-31	25-27	85	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260 S4	99.511	3,8	26-28	22-24	85	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260 S2	99.501	1,9	14-16	12-14	85	P-3 T-3 E-2	
Kobra 260 C4	99.531	3,5 x 30	15-17	13-15	85	P-4 T-4 E-3 F-1	
Kobra 260 C2	99.521	1,9 x 15	10-12	9-11	85	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 260 HS	99.541	0,8 x 9,5	6-8	5-6	85	P-6 T-6 F-3	
Kobra 260 HS-6	99.546	0,8 x 5	4-5	3-4	85	P-7 F-3	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per
Oliatore Automatico Esterno ACCU-FLOW	99.017	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio. 1 litro di olio Kobra incluso.					Modelli con taglio a frammento.

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA 300.1

Distruggidocumenti per uffici di medie dimensioni

Luce entrata: 310 mm • Dimensioni: 53x43x92 cm

Potenza: 600 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 300.1 S5	99.923	5,8	30-32	24-26	110	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 300.1 S4	99.922	3,8	27-29	22-24	110	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 300.1 C4	99.925	3,9 x 40	20-22	18-20	110	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 300.1 C2	99.924	1,9 x 15	12-13	10-12	110	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 300.1 HS	99.926	0,8 x 9,5	8-10	7-8	110	P-6 T-6 F-3	
Kobra 300.1 HS-6	99.927	0,8 x 5	4-5	3-4	110	P-7 F-3	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA 300.2

Distruggidocumenti per uffici di medie dimensioni

Luce entrata: 310 mm • Dimensioni: 53x43x111 cm

Potenza: 900 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 300.2 S5	99.929	5,8	37-40	33-35	150	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 300.2 S4	99.928	3,8	31-33	27-29	150	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 300.2 C4	99.931	3,9 x 40	25-27	23-25	150	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 300.2 C2	99.930	1,9 x 15	16-18	14-15	150	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2	
Kobra 300.2 HS	99.932	0,8 x 9,5	9-11	8-9	150	P-6 T-6 F-3	
Kobra 300.2 HS-6	99.933	0,8 x 5	5-6	5	150	P-7 F-3	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA 300

Distruggidocumenti per uffici di medie dimensioni

Luce entrata: 300 mm • Dimensioni: 43x31x83 cm

Potenza: 920 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 300 SS5	99.652	5,8	42-46	37-39	85	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 300 SS4	99.650	3,8	32-34	28-30	85	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 300 CC4	99.656	3,5 x 30	22-24	20-22	85	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 300 CC2	99.654	1,9 x 15	16-18	14-15	85	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 300 HS	99.658	0,8 x 9,5	10-12	9-11	85	P-6 T-6 F-3	
Kobra 300 HS-6	99.660	0,8 x 5	5-6	5	85	P-7 F-3	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per
Oliatore Automatico Esterno ACCU-FLOW	99.017	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio. 1 litro di olio Kobra incluso.					Modelli con taglio a frammento.

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 390 e KOBRA 400 - Distruggidocumenti multi-utente per grandi volumi

Luce entrata: 400 mm • Dimensioni: 60x48x93 cm

Potenza: 1500 W (Kobra 390), 2100 W (Kobra 400)

Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 390 S5	99.641	5,8	45-47	43-45	200	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 390 C4	99.631	3,9 x 40	31-33	29-30	200	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 400 S5	99.601	5,8	60-62	52-54	200	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 400 C4	99.591	3,9 x 40	44-48	40-42	200	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 400 C2	99.596	1,9 x 15	29-31	25-27	200	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2	
Optional	Codice		Descrizione				Disponibile per
Ripiano Portadocumenti	99.003		Ripiano porta-documenti salva spazio. Rimovibile.				Tutti i modelli.
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO		Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio. 1 litro di olio Kobra incluso.				Modelli con taglio a frammento.
Metal Detection System	Codice Art. + MD		Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.				Tutti i modelli.

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA 400 WB - Distruggidocumenti centralizzato per il contenuto dei cestini da ufficio

Luce entrata: 400 mm + tramoggia • Dimensioni: 60x48x163 cm
Potenza: 2100 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 400 WB	99.620	3,9 x 40	44-48	40-42	200	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 260 HS/2 - Distruggidocumenti ad alta sicurezza, operativo anche in assenza di corrente

Luce entrata: 260 mm • Dimensioni: 50x38x85 cm
Potenza: 700 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 260 HS/2	99.113	0,8 x 9,5	11-13	10-11	85	P-6 T-6 F-3	
Kobra 260 HS/2-6	99.116	0,8 x 5	5-6	5	85	P-7 F-3	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per
Ripiano Portadocumenti	99.001	Ripiano porta-documenti salva spazio. Rimovibile.					Tutti i modelli.
Oliatore Automatico Esterno ACCU-FLOW	99.017	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio. 1 litro di olio Kobra incluso.					Tutti i modelli.

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 400 HS Auto-Oiler - Distruggidocumenti ad alta sicurezza con oliatore automatico integrato

Luce entrata: 400 mm • Dimensioni: 60x48x93 cm
Potenza: 2100 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttabile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 400 HS Auto-Oiler	99.587	0,8 x 9,5	17-19	13-15	200	P-6 O-5 T-6 E-5 F-3	
Kobra 400 HS-6 Auto-Oiler	99.589	0,8 x 5	8-10	8-9	200	P-7 F-3	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per
Ripiano Portadocumenti	99.003	Ripiano porta-documenti salva spazio. Rimovibile.					Tutti i modelli.
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Tutti i modelli.

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 400 HS Optical-Media Distruggidocumenti ad alta sicurezza per documenti e supporti ottici

Luce entrata: 130 mm (CD/DVD) + 240 mm (carta) • Dim. 60x48x93 cm • Potenza: 2100 W
Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Dim. Taglio carta (mm)	Dim. Taglio CD/DVD (mm)	Capacità fogli*		Capacità CD/DVD all'ora	Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttabile
				A4 70gr	A4 80gr				
Kobra 400 HS OM	99.585	-	1,5 x 2	-	-	2.100	80	O-6 T-6 E-5	
Kobra 400 HS COMBI	99.602	0,8 x 9,5	1,5 x 2	17-19	13-15	2.100	100+80	P-6 O-6 T-6 E-5 F-3	
Kobra 400 HS-6 COMBI	99.603	0,8 x 5	1,5 x 2	8-10	8-9	2.100	100+80	P-7 O-6 T-6 E-5 F-3	
Kobra HS-8 MULTI	99.604	0,8 x 5	0,8 x 1-1,5	8-10	8-9	1.500	90+65	P-7, maggiore di O-6, T-7 E-5	
Optional	Codice	Descrizione							Disponibile per
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.							Modelli 400 COMBI HS/ HS-6

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA CYCLONE - Distruttore industriale multiuso per alti volumi

Luce entrata: 325x220 mm • Dimensioni: 80x212x210 cm
Potenza: 6000 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Capacità fogli A4 70 gr	Capacità CD/DVD all'ora	Capacità Carte di credito all'ora	Capacità Floppy disks all'ora	Livelli di sicurezza disponibili (Griglie Cyclone)
Kobra CYCLONE	99.100	500	45.000	15.000	7.000	002, 003, 004, 005, 006
Optional / Accessori	Codice	Descrizione			Disponibile per	Materiale distruttibile
Screen Security Level 002	51.205	Paragonabile al livello di sicurezza P-2 O-2 T-2 E-2			Kobra Cyclone	
Screen Security Level 003	51.204	Paragonabile al livello di sicurezza P-2/P-3 O-2 T-2 E-2			Kobra Cyclone	
Screen Security Level 004	51.203	Paragonabile al livello di sicurezza P-4 O-2 T-3 E-2			Kobra Cyclone	
Screen Security Level 005	51.202	Paragonabile al livello di sicurezza P-5/P-6 O-3 T-4 E-3 F-1*			Kobra Cyclone	
Screen Security Level 006	51.201	Paragonabile al livello di sicurezza P-7 O-5 T-5 E-4 F-3*			Kobra Cyclone	
Kobra COMPACTOR C-500	99.101	Compatta la carta distrutta riducendone il volume con un rapporto di circa 1:5. Capacità di compattazione fino a 420 Kg/ora.			Kobra Cyclone	

* Solo microfiches.



KOBRA 430 TS - Distruggidocumenti con nastro trasportatore, uso industriale

Luce entrata: 430 mm • Dimensioni: 81 x 161 x 170 cm
Potenza: 4000 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile
			A4 70 gr	A4 80 gr			
Kobra 430 TS C4	99.901	5,8 x 50	125-130	100-105	470	P-3 O-2 T-3 E-2 F-1	
Kobra 430 TS C2	99.943	1,9 x 15	60-65	50-55	470	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio


DISTRUTTORI DI SUPPORTI DATI ELETTRONICI



KOBRA SSD - Disintegratore ad alta sicurezza di dispositivi a stato solido (SSD)

Luce entrata: 240x25 mm • Dimensioni: 103x82x121 cm
Potenza: 5000 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Taglio	Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttibile
Kobra SSD	99.938	Polverizzazione	35	Simile a O-7 T-7 E-7.	Dispositivi a stato solido, smartphone, schede elettroniche, USB pen drive...
Optional	Codice	Descrizione			
Log Management System (per Kobra SSD)	LMS	Scannerizza e memorizza in automatico il barcode del numero di serie del prodotto da distruggere, con data e ora, in un software dedicato (lettore barcode incluso).			



KOBRA DIGITAL-PRO Distruttore supporti digitali

Luce entrata: 160x85 mm • Dimensioni: 63x53x104 cm
Potenza: 2000 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Taglio	Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttibile
Kobra DIGITAL-PRO	99.955	4 x 15 mm	32	Simile a O-3 T-4 E-3	Solid State Drives, Smartphones, SIM Cards, Flash Drives, USB Devices, IC Chips, Carte di credito con chip, Schede elettroniche.
Optional	Codice	Descrizione			
Log Management System (per Kobra SSD)	LMS	Scannerizza e memorizza in automatico il barcode del numero di serie del prodotto da distruggere, con data e ora, in un software dedicato (lettore barcode incluso).			

DIGITAL DATA STORAGE DEVICE SHREDDERS



KOBRA HDD - Distruttore di dischi rigidi (Hard Disk Drive)


Luce entrata: 127x30 mm • Dimensioni: 120x84x123 cm
Potenza: 3000 W • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Taglio	Mobile (litri)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Shreddable Material
Kobra HDD	99.945	40 mm x casuale	40	T-1 E-2 H-3	Dischi rigidi (Hard Disk), smartphone, schede elettroniche, USB pen drive...
Kobra DEGAUSSER	97.111	Cancella completamente i dati digitali su tutti i supporti magnetici. I dati non possono essere recuperati. Cancellazione dati super veloce: 0,1 sec (fino a 280 HD/ora).			Capacità: 1 HD da 3.5" oppure 8 HD da 2.5".
Optional	Codice	Descrizione			Disponibile per
Log Management System (per Kobra HDD)	LMS	Scannerizza e memorizza in automatico il barcode del numero di serie del prodotto da distruggere, con data e ora, in un software dedicato (lettore barcode incluso).			Kobra HDD
Log Management System (per Kobra DEGAUSSER)	LMS-D	Log Management System con un click attiva Kobra Degausser, legge e memorizza in un database il barcode degli hard disk che vengono cancellati (lettore barcode incluso).			Kobra DEGAUSSER

KOBRA GAMBLER

Distruttore sicura di materiale da gioco dei casinò

Luce entrata: 160x85 mm • Dimensioni: 63x53x104 cm
Potenza: 2000 W • Funzionamento continuo H24



Modello	Codice Articolo	Taglio	Mobile (litri)	Materiale distruttibile
Kobra GAMBLER	99.956	12,5 x 20 mm materiali da gioco 12,5 x 20-88 mm carte da gioco (dipende dalla quantità distrutta).	32	Dadi, fiches, gettoni, carte da gioco

SISTEMI ECOLOGICI PER IL RICICLAGGIO



KOBRA FLEXPACK

Macchine ecologiche per il riciclo del cartone

Luce entrata: 427 mm • Potenza: 600 W (Flexpack Desktop),
2100 W (Flexpack) • Funzionamento continuo H24

Modello	Codice Articolo	Altezza entrata cartone	Dimensione incisione	Dimensioni
Kobra FLEXPACK Desktop	99.949	fino a 11 mm	6 x 60 mm	60 x 37 x 33 cm
Kobra FLEXPACK	99.947	fino a 20 mm	5 x 100 mm	70 x 51 x 117 cm
Optional	Codice	Descrizione		Disponibile per
Kobra DCS-500	99.948	Sistema completo di aspirazione (aspiratore incluso).		Kobra Flexpack
Kobra Vacuum kit	51.729	Kit interno di tubi per aspiratore (aspiratore escluso).		Kobra Flexpack



KOBRA WASTEE - Sistema modulare per la raccolta differenziata

Capacità cestino: 60 litri

Modello	Codice Articolo	Colore del coperchio / Tipo di foro	Tipo di rifiuto per raccolta differenziata	Dimensioni
Kobra WASTEE Grigio	WA-99.005	Grigio / Rotondo	Indifferenziato	34 x 34,5 x 70,5 cm
Kobra WASTEE Giallo	WA-99.006	Giallo / Rotondo	Plastica	34 x 34,5 x 70,5 cm
Kobra WASTEE Blu	WA-99.007	Blu / Ovale	Carta	34 x 34,5 x 70,5 cm
Kobra WASTEE Verde	WA-99.008	Verde / Due fori rotondi	Vetro	34 x 34,5 x 70,5 cm
Kobra WASTEE Rosso	WA-99.019	Rosso / Due fori rotondi	Metallo	34 x 34,5 x 70,5 cm
Kobra WASTEE Marrone	WA-99.022	Marrone / Rotondo, chiuso	Organico (umido)	34 x 34,5 x 70,5 cm
Optional	Codice	Descrizione		Disponibile per
Waste bags	WA-99.100.	Scatola con sacchi raccolta ecologici, 100% riciclabili (confezione da 100 sacchi).		Kobra WASTEE

CONSUMABILI KOBRA



Codice	Descrizione	Indicato per	
51.091	Olio KOBRA lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc cadauno.	Modelli con taglio a frammento.	
51.086	Olio KOBRA per Oliatore Automatico, lubrificante per i meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 litro cadauno.	Oliatore automatico su modelli con taglio a frammento.	
99.207	Sacchi in plastica. Scatola da 100 pezzi.	KOBRA 245 TS, KOBRA 260 TS KOBRA AF+1, KOBRA 240.1, KOBRA 260.1, KOBRA 260, KOBRA 300.	
99.206	Sacchi in plastica. Scatola da 100 pezzi.	KOBRA 270 TS, KOBRA 310 TS, KOBRA 400 COMBI HS/HS-6, KOBRA HS-8 MULTI	
99.203	Sacchi in plastica. Scatola da 50 pezzi.	KOBRA 310 TS HD KOBRA 410 TS (235 lt.) KOBRA 430 TS KOBRA AF.1 KOBRA AF.2 KOBRA 300.1 KOBRA 300.2 KOBRA 390 KOBRA 400 KOBRA 400 WB	
99.208	Sacchi in plastica per CD/DVD. Scatola da 100 pezzi.	KOBRA 410 TS (470 lt.)	
99.209	Sacchi in plastica. Scatola da 20 pezzi.	KOBRA 430 TS	
51.071	Sacco in tessuto per la raccolta dei frammenti di supporti ottici.	KOBRA 400 HS OM	
51.072	Sacco in tessuto per la raccolta dei frammenti di supporti ottici.	KOBRA 400 COMBI HS/HS-6	
51.075	Sacco in tessuto per la raccolta dei frammenti in carta.	KOBRA HS-8 MULTI	
51.076	Sacco in tessuto per la raccolta dei frammenti di supporti ottici.	KOBRA HS-8 MULTI	
99.202	Sacchi in plastica: 100 pezzi.	KOBRA 260 HS/2 KOBRA SSD	
51.221	Sacchi in plastica: 10 pezzi.	KOBRA Cyclone	
51.225/U	Sacchi per filtro: 10 pezzi.	KOBRA SSD	
51.703	Filtro HEPA.	KOBRA SSD	
51.225	Sacchi per filtro: confezione da 10 pezzi.	Aspiratore KOBRA Cyclone	
51.230	Manica di giunzione Kobra Cyclone - Kobra Compactor C-500.	KOBRA Cyclone con KOBRA Compactor C-500	

LIVELLI SICUREZZA

ISO/IEC 21964 (DIN 66399) e classificazione supporti dati



Dati in Dimensioni Originali su: Carta, Stampati, matrici di stampa, ecc.

P-1 Striscia largh. max 12 mm	P-3 Frammento < 320 mm ²	P-6 Frammento < 10 mm ²
P-2 Striscia largh. max 6 mm	P-4 Frammento < 160 mm ²	P-7 Frammento < 5 mm ²
	P-5 Frammento < 30 mm ²	



Dati su Supporti Ottici: CD, DVD, ecc.

O-1 Frammento < 2000 mm ²	O-3 Frammento < 160 mm ²	O-6 Frammento < 5 mm ²
O-2 Frammento < 800 mm ²	O-4 Frammento < 30 mm ²	O-7 Frammento < 0,2 mm ²
	O-5 Frammento < 10 mm ²	



Dati su Supporti Magnetici: Carte di Credito, Floppy Disk, Carta di Identificazione, Cassetta a Nastro Magnetico, ecc.

T-1 Meccanicamente inutilizzabile	T-3 Frammento < 320 mm ²	T-6 Frammento < 10 mm ²
T-2 Frammento < 2000 mm ²	T-4 Frammento < 160 mm ²	T-7 Frammento < 2,5 mm ²
	T-5 Frammento < 30 mm ²	



Dati su Supporti Elettronici: Memory Stick, Carte con Chip, Hard Drive a Semiconduttore, SIM, ecc.

E-1 Meccanicamente/Elettronicamente inutilizzabile	E-3 Frammento < 160 mm ²	E-6 Frammento < 1 mm ²
E-2 Spezzato	E-4 Frammento < 30 mm ²	E-7 Frammento < 0,5 mm ²
	E-5 Frammento < 10 mm ²	



Dati Miniaturizzati su: micro-film e pellicola

F-1 Frammento < 160 mm ²	F-3 Frammento < 10 mm ²	F-6 Frammento < 0,5 mm ²
F-2 Frammento < 30 mm ²	F-4 Frammento < 2,5 mm ²	F-7 Frammento < 0,2 mm ²
	F-5 Frammento < 1 mm ²	



Dati su Hard Disk (con supporto magnetico)

H-1 Meccanicamente/Elettronicamente inutilizzabile	H-3 Deformato	H-6 Frammento < 10 mm ²
H-2 Danneggiato	H-4 Frammento < 2000 mm ²	H-7 Frammento < 5 mm ²
	H-5 Frammento < 320 mm ²	



Prodotti in Italia da Elcoman, i distruggidocumenti KOBRA sono conformi ai più riconosciuti marchi internazionali di sicurezza.



ELCOMAN SRL

Via Gorizia, 9 - 20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy
Tel +39 0362 593584 - Fax +39 0362 591611
Email: kobra@elcoman.it

*Dati tecnici aggiornati a Ottobre 2025.
Elcoman si riserva il diritto di variare in ogni momento
le specifiche indicate in questo catalogo.*