



SPECIFICHE TECNICHE IN UNO SGUARDO

- *Linea Touch Screen*
- *Linea Hybrid*
- *Linea Classic*
- *Linea Industrial*
- *Distruttori di supporti dati elettronici e digitali*
- *Sistemi ecologici per il riciclaggio*

KOBRA 245 TS

Distruggidocumenti professionali touch screen per piccoli uffici

- **Luce entrata:** 245 mm
- **Dimensioni:** 40 x 36 x 61 cm
- **Mobile:** 40 litri
- **Potenza:** 500 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Touch Screen - Sistema Energy Smart & Scollegamento automatico - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Reverse automatico.



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile	Oliatore autom.	Metal Detection System	
			A4 70 gr	A4 80 gr						
Kobra 245 TS S5	99.892	5,8	27-29	22-24	24	P-2 O-2 T-2 E-2		-	Optional	
Kobra 245 TS S4	99.891	3,8	25-27	20-22	24	P-2 O-2 T-2 E-2		-	Optional	
Kobra 245 TS S4 SF Super Fast	99.902	3,8	14-16	11-13	25	P-2 T-2 E-2		-	-	
Kobra 245 TS C4	99.894	3,9 x 40	21-23	16-18	27	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Optional	Optional	
Kobra 245 TS C2	99.893	1,9 x 15	11-13	9-11	27	P-5 T-5 E-4 F-2		Optional	Optional	
Kobra 245 TS HS	99.895	0,8 x 9,5	6-8	5-6	29	P-6 T-6 F-3		Optional	Optional	
Kobra 245 TS HS-6	99.896	0,8 x 5	4-5	3-4	29	P-7 F-3		Optional	Optional	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per			
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso.					Modelli con taglio a frammento.			
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Tutti i modelli (escluso SF).			

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 260 TS

Distruggidocumenti professionali touch screen per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 260 mm
- **Dimensioni:** 40 x 36 x 100 cm
- **Mobile:** 80 litri
- **Potenza:** 500 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Touch Screen - Sistema Energy Smart & Scollegamento automatico - Due gruppi di taglio separati - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Reverse automatico - Approvato NSA (Modello HS-6).



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile	Unità di taglio CD/DVD	Oliatore autom.	Metal Detection System	
			A4 70 gr	A4 80 gr							
Kobra 260 TS S5	99.805	5,8	28-30	23-25	32	P-2 O-2 T-2 E-2		Incluso	-	Optional	
Kobra 260 TS S4	99.800	3,8	26-28	21-23	32	P-2 O-2 T-2 E-2		Incluso	-	Optional	
Kobra 260 TS C4	99.815	3,9 x 40	22-24	17-19	35	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Incluso	Optional	Optional	
Kobra 260 TS C2	99.810	1,9 x 15	12-14	10-12	35	P-5 T-5 E-4 F-2		Incluso	Optional	Optional	
Kobra 260 TS HS	99.820	0,8 x 9,5	6-8	5-6	36	P-6 T-6 F-3		Optional	Optional	Optional	
Kobra 260 TS HS-6	99.825	0,8 x 5	4-5	3-4	36	P-7 F-3		Optional	Optional	Optional	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per				
Unità di taglio CD/DVD	Codice Art. + CD	Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito. Livello Sicurezza O-1 T-2 E-2.					** Modelli HS e HS-6.				
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso.					Modelli con taglio a frammento.				
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Tutti i modelli.				

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 270 TS

Distruggidocumenti Professionali per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 310 mm
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 88 cm
- **Mobilità:** 110 litri
- **Potenza:** 500 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Touch Screen - Sensore di movimento (Optional) & Energy Smart - Due gruppi di taglio separati - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - EPC (capacità distruttiva disponibile) - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/ sacco pieno) - Reverse automatico - Approvato NSA (Modello HS-6).



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile	Sensore di movimento	Unità di taglio CD/DVD	Oliatore autom.	Metal Detection System	
			A4 70 gr	A4 80 gr								
Kobra 270 TS S5	99.835	5,8	30-32	24-26	45	P-2 O-2 T-2 E-2		Optional	Incluso	-	Optional	
Kobra 270 TS S4	99.830	3,8	27-29	22-24	45	P-2 O-2 T-2 E-2		Optional	Incluso	-	Optional	
Kobra 270 TS C4	99.845	3,9 x 40	24-26	19-21	46	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Optional	Incluso	Optional	Optional	
Kobra 270 TS C2	99.840	1,9 x 15	12-13	10-12	46	P-5 T-5 E-4 F-2		Optional	Incluso	Optional	Optional	
Kobra 270 TS HS	99.850	0,8 x 9,5	8-10	7-8	52	P-6 T-6 F-3		Optional	Optional	Optional	Optional	
Kobra 270 TS HS-6	99.855	0,8 x 5	4-5	3-4	52	P-7 F-3		Optional	Optional	Optional	Optional	
Optional	Codice Optional	Descrizione					Disponibile per					
Sensore di movimento	Codice Art. + MS	Attiva automaticamente la macchina non appena ci si avvicina.					Tutti i modelli.					
Unità di taglio CD/DVD	Codice Art. + CD	Separated cutting unit for CDs/DVDs/credit cards (O-1 T-2 E-2).					** Modelli HS e HS-6.					
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso.					Modelli con taglio a frammento.					
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Modelli senza il sensore di movimento.					

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 310 TS

Distruggidocumenti Professionali per uffici di grandi dimensioni

- **Luce entrata:** 330 mm
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 107 cm
- **Mobilità:** 150 litri
- **Potenza:** 1200 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Touch Screen - Sensore di movimento (Optional) & Energy Smart - Due gruppi di taglio separati - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - EPC (capacità distruttiva disponibile) - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/ sacco pieno) - Reverse automatico - Approvato NSA (Modello HS-6).



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile	Sensore di movimento	Unità di taglio CD/DVD	Oliatore autom.	Metal Detection System	Auto-Feeder	
			A4 70 gr	A4 80 gr									
Kobra 310 TS SS5	99.865	5,8	45-47	37-39	54	P-2 O-2 T-2 E-2		Optional	Incluso	-	Optional	-	
Kobra 310 TS SS4	99.860	3,8	37-39	31-33	54	P-2 O-2 T-2 E-2		Optional	Incluso	-	Optional	-	
Kobra 310 TS CC4	99.875	3,9 x 40	29-31	25-27	55	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Optional	Incluso	Optional	Optional	Optional	
Kobra 310 TS CC2	99.870	1,9 x 15	17-19	14-16	55	P-5 T-5 E-4 F-2		Optional	Incluso	Optional	Optional	Optional	
Kobra 310 TS HS	99.880	0,8 x 9,5	11-13	10-11	58	P-6 T-6 F-3		Optional	Optional	Incluso	Optional	Optional	
Kobra 310 TS HS-6	99.885	0,8 x 5	6-8	6-7	58	P-7 F-3		Optional	Optional	Incluso	Optional	Optional	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per						
Sensore di movimento	Codice Art. + MS	Attiva automaticamente la macchina non appena ci si avvicina.					Tutti i modelli senza alimentatore automatico.						
Unità di taglio CD/DVD	Codice Art. + CD	Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito (O-1 T-2 E-2).					** Modelli HS e HS-6.						
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso.					Modelli CC4 e CC2.						
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Per modelli senza sensore di movimento e senza alimentatore automatico.						
Alimentatore Automatico	Codice Art. + AF	Distrugge automaticamente fino a 170 fogli.					Modelli CC4, CC2, HS e HS-6.						
Coperchio con chiave	Codice Art. + LK	Coperchio con chiave di sicurezza.					Per alimentatore automatico.						

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 310 TS HD

Distruggidocumenti professionali touch screen ad alta capacità

- **Luce entrata:** 330 mm
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 107 cm
- **Mobilità:** 150 litri
- **Potenza:** 2600 W
- **Funzionamento continuo H24**
- **Caratteristiche principali:** Touch Screen - Sensore di movimento (Optional) & Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - EPC (capacità distruttiva disponibile) - Oliatore automatico - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Reverse automatico - Approvato NSA (Modello HS-6).



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile	Oliatore autom.	Sensore di movimento	Metal Detection System	
			A4 70 gr	A4 80 gr							
Kobra 310 TS HD C4	99.905	3,9 x 40	54-56	48-50	89	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Incluso	Optional	Optional	
Kobra 310 TS HD C2	99.904	1,9 x 15	30-32	27-29	89	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		Incluso	Optional	Optional	
Kobra 310 TS HD HS	99.906	0,8 x 9,5	19-20	17-19	92	P-6 O-5 T-6 E-5 F-3		Incluso	Optional	Optional	
Kobra 310 TS HD HS-6	99.907	0,8 x 5	12	10	92	P-7 F-3		Incluso	Optional	Optional	
Optional	Codice	Descrizione						Disponibile per			
Sensore di movimento	Codice Art. + MS	Attiva automaticamente la macchina non appena ci si avvicina.						Tutti i modelli.			
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.						Per modelli senza sensore di movimento.			

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 410 TS

Distruggidocumenti professionali touch screen per grandi volumi

- **Luce entrata:** 410 mm
- **Dimensioni:** 60 x 48 x 104 cm
- **Mobilità:** 205 litri
- **Potenza:** 2600 W
- **Funzionamento continuo H24**
- **Caratteristiche principali:** Touch Screen - Sensore di movimento (Optional) & Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - EPC (capacità distruttiva disponibile) - Oliatore automatico - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Reverse automatico.



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile	Oliatore autom.	Sensore di movimento	Metal Detection System	Unità di taglio CD/DVD	
			A4 70 gr	A4 80 gr								
Kobra 410 TS S5	99.887	5,8	68-72	60-64	105	P-2 O-2 T-2 E-2		/	Optional	Optional	CD Optional	
Kobra 410 TS C4	99.886	3,9 x 40	54-56	48-50	112	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Incluso	Optional	Optional	CD Optional	
Kobra 410 TS C2	99.888	1,9 x 15	30-32	27-29	112	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		Incluso	Optional	Optional	CD Optional	
Kobra 410 TS HS	99.889	0,8 x 9,5	19-20	17-19	128	P-6 T-6 F-3		Incluso	Optional	Optional	CD HS Optional	
Kobra 410 TS HS-6	99.890	0,8 x 5	12	10	128	P-7 F-3		Incluso	Optional	Optional	CD HS Optional	
Optional	Codice	Descrizione						Disponibile per				
Sensore di movimento	Codice Art. + MS	Attiva automaticamente la macchina non appena ci si avvicina.						Tutti i modelli.				
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.						Per modelli senza sensore di movimento.				
Unità di taglio CD/DVD	Codice Art. + CD	Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito (O-3 T-4 E-3).						Modelli S5, C4 e C2.				
Unità di taglio CD/DVD Alta Sicurezza	Codice Art. + CD HS	Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito. Taglio a frammento 1,5x2 mm. Livello Sicurezza O-6 T-6 E-5.						**Modelli HS e HS-6.				

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA HYBRID/HYBRID-S

Distruggidocumenti a frammento con tecnologia ibrida, per uso personale e da ufficio

- **Luce entrata:** 230 mm
- **Dimensioni:** 37 x 26 x 50 cm
- **Cestino:** 30 litri
- **Potenza:** 170 W (Hybrid), 250 W (Hybrid-S)
- **Funzionamento continuo H24**

• **Caratteristiche principali:** Esclusiva Tecnologia Hybrid - Zero consumi in modalità stand-by - Start & Stop automatico - Arresto automatico - Pulsante per retromarcia - Finestra per controllare il livello di riempimento - Non richiede l'uso del sacco in plastica.



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra Hybrid	99.941	3,5 x 40	8-9	7-8	8	P-4 T-4 E-3 F-1		
Kobra Hybrid-S	99.942	3,5 x 40	12-14	10-12	9	P-4 T-4 E-3 F-1		

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA S6/S4/C4/C2-HYBRID

Distruggidocumenti a striscia, a frammento e micro-frammento con tecnologia ibrida, per ufficio

- **Luce entrata:** 240 mm
- **Dimensioni:** 39 x 30 x 59 cm
- **Cestino:** 40 litri
- **Potenza:** 390 W
- **Funzionamento continuo H24**

• **Caratteristiche principali:** Esclusiva Tecnologia Hybrid - Zero consumi in modalità stand-by - Start & Stop automatico - Arresto automatico - Pulsante per retromarcia - Finestra per controllare il livello di riempimento - Cestino rimovibile - Non richiede l'uso del sacco in plastica.



Modello	Codice Articolo	Dimensione taglio (mm)	Capacità fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra S6-Hybrid	99.952	5,8	26-28	24-26	11	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra S4-Hybrid	99.951	3,8	20-22	18-20	11	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra C4-Hybrid	99.953	3,5 x 40	15-17	14-15	12	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra C2-Hybrid	99.957	1,9 x 13	10-12	8-10	12	P-5 T-5 E-4 F-2		

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA AF+1

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica (funzionalità Oil-free)

- **Luce entrata:** 240 mm
- **Mobile:** 40 litri / 80 litri
- **Potenza:** 250 W
- **Dimensioni:** 39 x 36 x 64 cm (40lt), 39 x 36 x 103 cm (80lt)
- Funzionamento continuo **H24**

- **Caratteristiche principali:** Sistema di alimentazione automatica - Cassetto per carta - Sistema Energy Smart - Funzionalità Oil-free - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/ sacco pieno) - Reverse automatico.



Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli* Alimentaz. Autom.		Capacità Fogli* Alimentaz. Manuale.		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distrutibile		
			A4 70gr	A4 80gr	A4 70gr	A4 80gr			Alimentazione Autom.	Alimentazione Manuale	
Kobra AF+1 40 litri	99.935	3,5 x 40	350	300	14-16	13-14	24	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1			
Kobra AF+1 80 litri	99.936	3,5 x 40	350	300	14-16	13-14	31	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1			

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA AF.1

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica

- **Luce entrata:** 260 mm
- **Potenza:** 600 W
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 109 cm
- **Mobile:** 150 litri
- Funzionamento continuo **H24**

- **Caratteristiche principali:** Sistema di alimentazione automatica - Cassetto per carta - Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Funzionalità Oil-free (AF.1 C4) - Oliatore automatico (AF.1 C2) - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/ sacco pieno) - Reverse automatico.



Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli* Alimentaz. Autom.		Capacità Fogli* Alimentaz. Manuale.		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distrutibile		Chiusura elettronica	
			A4 70gr	A4 80gr	A4 70gr	A4 80gr			Aliment. Autom.	Alimentaz. Manuale		
Kobra AF.1 C4 (Oil-free)	99.934	3,9 x 40	350	300	20-22	18-20	47	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1			Optional	
Kobra AF.1 C2 (Auto-Oiler)	99.937	1,9 x 15	350	300	11-12	9-10	47	P-5 T-5 E-4 F-2			Optional	
Optional	Codice	Descrizione							Disponibile per			
Chiusura elettronica a combinazione	Codice Art. + CLK	Protegge i documenti in distruzione dalle persone non autorizzate.							Tutti i modelli			

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA AF.2 COMPACTOR

Distruggidocumenti ad alimentazione automatica con compattatore

- **Luce entrata:** 260 mm
- **Potenza:** 1000 W
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 109 cm
- **Mobile:** 150 litri
- Funzionamento continuo **H24**

- **Main features:** Auto-feed System - Automatic Compactor - Paper tray - Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Oil-free System - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Reverse automatico.



Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli* Alimentaz. Autom.		Capacità Fogli* Alimentaz. Manuale.		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distrutibile		Chiusura elettronica	
			A4 70gr	A4 80gr	A4 70gr	A4 80gr			Aliment. Autom.	Alimentaz. Manuale		
Kobra AF.2 COMPACTOR	99.944	3,9 x 40	400	350	20-22	18-20	64	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1			Optional	
Optional	Codice	Descrizione							Disponibile per			
Chiusura elettronica a combinazione	Codice Art. + CLK	Protegge i documenti in distruzione dalle persone non autorizzate.							Tutti i modelli			

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA C1

Distruggidocumenti per uso personale e da ufficio

- **Luce entrata:** 230 mm
- **Dimensioni:** 34 x 20 x 50 cm
- **Cestino:** 18 litri
- **Potenza:** 170 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Nessun componente elettronico - Zero consumi in modalità stand-by - Pulsante Avanti/Stop/Retromarcia - Start & Stop automatico - Finestra per controllare il livello di riempimento - Non richiede l'uso del sacco in plastica.



Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttabile	
			A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra C1	99.320	3,5 x 40	8-9	7-8	7	P-4 T-4 E-3 F-1		

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio


KOBRA +2 e KOBRA +3

Distruggidocumenti per uso personale e da ufficio con 2 gruppi di taglio

- **Luce entrata:** 230 mm
- **Dimensioni:** 39 x 30 x 59 cm
- **Cestino:** 38,5 lt (carta) + 1,5 lt (plastica)
- **Potenza:** 250 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Due gruppi di taglio separati - Sistema Throw and Shred per carta appallottolata (Kobra +3) - Start & Stop automatico - Arresto automatico (cesto estratto/pieno) - Reverse automatico - Finestra per controllare il livello di riempimento - Cestino rimovibile - Non richiede l'uso del sacco in plastica.



Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttabile	Prezzo € IVA esclusa
			A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra+2 SS7	99.111	7,5	25-27	22-24	12	P-1 O-1 T-2 E-2		399,00
Kobra+2 SS4	99.108	3,8	17-19	15-17	12	P-2 O-2 T-2 E-2		365,00
Kobra+2 CC2	99.112	1,9 x 13	7-8	5-7	14	P-5 T-5 E-4 F-2		426,00
Kobra+3 CC4	99.110	3,5 x 40	12-14	10-12	13	P-4 T-4 E-3 F-1		452,00

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio.

** **Unità di taglio CD/DVD:** unità di taglio separata standard. Livello di sicurezza O-1 T-2 E-2.

KOBRA 240.1

Distruggidocumenti per uffici di piccole/medie dimensioni

- **Luce entrata:** 240 mm
- **Potenza:** 500 W
- **Dimensioni:** 40 x 36 x 64 cm
- **Funzionamento continuo H24**
- **Mobile:** 40 litri
- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.



Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra 240.1 S5	99.910	5,8	29-31	25-27	22	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240.1 S4	99.909	3,8	24-26	20-22	22	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240.1 S2	99.908	1,9	13-15	11-13	22	P-3 T-3 E-2		
Kobra 240.1 C4	99.912	3,5 x 30	15-17	13-15	24	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 240.1 C2	99.911	1,9 x 15	10-12	9-11	24	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 240.1 HS	99.913	0,8 x 9,5	6-8	5-6	28	P-6 T-6 F-3		
Kobra 240.1 HS-6	99.914	0,8 x 5	4-5	3-4	28	P-7 F-3		

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 240 e KOBRA 240 Turbo

Distruggidocumenti per uffici di piccole/medie dimensioni

- **Luce entrata:** 240 mm
- **Potenza:** 460 W
- **Dimensioni:** 37 x 33 x 56 cm
- **Funzionamento continuo H24**
- **Cestione:** 35 litri
- **Caratteristiche principali:** "Turbo boost" per extra-potenza distruttiva - Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (cesto estratto/pieno) - Cestino rimovibile - Non richiede l'uso del sacco in plastica.



Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra 240 SS5	99.721	5,8	27-29	22-24	15	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 SS4	99.706	3,8	24-26	20-22	15	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 SS2	99.761	1,9	13-15	11-13	15	P-3 T-3 E-2		
Kobra 240 C4	99.741	3,5 x 30	13-15	12-14	17	P-4 T-4 E-3 F-1		
Kobra 240 C2	99.731	1,9 x 15	10-12	9-11	17	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 240 HS	99.751	0,8 x 9,5	6-8	5-6	19	P-6 T-6 F-3		
Kobra 240 HS-6	99.756	0,8 x 5	4-5	3-4	19	P-7 F-3		
Kobra 240 SS5 Turbo	99.721 Turbo	5,8	50-52	40-44	15	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 SS4 Turbo	99.706 Turbo	3,8	28-30	25-26	15	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 C4 Turbo	99.741 Turbo	3,5 x 30	24-26	19-21	17	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 240 C2 Turbo	99.731 Turbo	1,9 x 15	17-19	14-16	17	P-5 T-5 E-4 F-2		

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA 260.1

Distruddidocumenti per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 260 mm
- **Potenza:** 500 W
- **Dimensioni:** 40 x 36 x 104 cm
- **Mobile:** 80 litri
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.

Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra 260.1 S5	99.917	5,8	29-31	25-27	29	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 260.1 S4	99.916	3,8	26-28	22-24	29	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 260.1 S2	99.915	1,9	14-16	12-14	29	P-3 T-3 E-2		
Kobra 260.1 C4	99.919	3,5 x 30	15-17	13-15	31	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 260.1 C2	99.918	1,9 x 15	10-12	9-11	32	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 260.1 HS	99.920	0,8 x 9,5	6-8	5-6	35	P-6 T-6 F-3		
Kobra 260.1 HS-6	99.921	0,8 x 5	4-5	3-4	35	P-7 F-3		

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 260

Distruddidocumenti per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 260 mm
- **Potenza:** 460 W
- **Dimensioni:** 43 x 31 x 83 cm
- **Mobile in metallo:** 85 litri
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica - Approvato NSA (modello HS-6).



Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile	Oliatore automatico esterno	
			A4 70 gr	A4 80 gr					
Kobra 260 S5	99.516	5,8	29-31	25-27	26	P-2 O-2 T-2 E-2		-	
Kobra 260 S4	99.511	3,8	26-28	22-24	26	P-2 O-2 T-2 E-2		-	
Kobra 260 S2	99.501	1,9	14-16	12-14	26	P-3 T-3 E-2		-	
Kobra 260 C4	99.531	3,5 x 30	15-17	13-15	30	P-4 T-4 E-3 F-1		Optional	
Kobra 260 C2	99.521	1,9 x 15	10-12	9-11	30	P-5 T-5 E-4 F-2		Optional	
Kobra 260 HS	99.541	0,8 x 9,5	6-8	5-6	33	P-6 T-6 F-3		Optional	
Kobra 260 HS-6	99.546	0,8 x 5	4-5	3-4	33	P-7 F-3		Optional	
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per		
ACCU-FLOW Oliatore automatico esterno	99.017	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso.					Modelli con taglio a frammento.		

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA 300.1

Distruggidocumenti per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 310 mm
- **Potenza:** 600 W
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 92 cm
- **Funzionamento continuo H24**
- **Mobilità:** 110 litri
- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.

Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra 300.1 S5	99.923	5,8	30-32	24-26	38	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.1 S4	99.922	3,8	27-29	22-24	38	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.1 C4	99.925	3,9 x 40	20-22	18-20	40	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 300.1 C2	99.924	1,9 x 15	12-13	10-12	41	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 300.1 HS	99.926	0,8 x 9,5	8-10	7-8	43	P-6 T-6 F-3		
Kobra 300.1 HS-6	99.927	0,8 x 5	4-5	3-4	43	P-7 F-3		

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA 300.2

Distruggidocumenti per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 310 mm
- **Potenza:** 900 W
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 111 cm
- **Funzionamento continuo H24**
- **Mobilità:** 150 litri
- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.

Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra 300.2 S5	99.929	5,8	37-40	33-35	44	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.2 S4	99.928	3,8	31-33	27-29	44	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.2 C4	99.931	3,9 x 40	25-27	23-25	45	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 300.2 C2	99.930	1,9 x 15	16-18	14-15	46	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		
Kobra 300.2 HS	99.932	0,8 x 9,5	9-11	8-9	49	P-6 T-6 F-3		
Kobra 300.2 HS-6	99.933	0,8 x 5	5-6	5	49	P-7 F-3		

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 300

Distruggidocumenti per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 300 mm
- **Potenza:** 920 W
- **Dimensioni:** 43 x 31 x 83 cm
- **Funzionamento continuo** H24
- **Mobilità in metallo:** 85 litri
- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica - Approvato NSA (modello HS-6).



Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile	Oliatore automatico esterno	
			A4 70 gr	A4 80 gr					
Kobra 300 SS5	99.652	5,8	42-46	37-39	33	P-2 O-2 T-2 E-2		-	
Kobra 300 SS4	99.650	3,8	32-34	28-30	33	P-2 O-2 T-2 E-2		-	
Kobra 300 CC4	99.656	3,5 x 30	22-24	20-22	34	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Optional	
Kobra 300 CC2	99.654	1,9 x 15	16-18	14-15	34	P-5 T-5 E-4 F-2		Optional	
Kobra 300 HS	99.658	0,8 x 9,5	10-12	9-11	38	P-6 T-6 F-3		Optional	
Kobra 300 HS-6	99.660	0,8 x 5	5-6	5	37	P-7 F-3		Optional	
Option	Code	Descrizione					Disponibile per		
ACCU-FLOW Oliatore automatico esterno	99.017	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso. Modelli con taglio a frammento.							

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 390 and KOBRA 400

Distruggidocumenti multi-utente per grandi volumi

- **Luce entrata:** 400 mm
- **Potenza:** 1500 W (Kobra 390), 2100 W (Kobra 400)
- **Dimensioni:** 60 x 48 x 93 cm
- **Funzionamento continuo** H24
- **Mobilità in metallo:** 200 litri
- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Alta capacità - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.



Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile	Oliatore automatico	Metal Detection System	
			A4 70 gr	A4 80 gr						
Kobra 390 S5	99.641	5,8	45-47	43-45	73	P-2 O-2 T-2 E-2		-	Optional	
Kobra 390 C4	99.631	3,9 x 40	31-33	29-30	77	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Optional	Optional	
Kobra 400 S5	99.601	5,8	60-62	52-54	95	P-2 O-2 T-2 E-2		-	Optional	
Kobra 400 C4	99.591	3,9 x 40	44-48	40-42	95	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		Optional	Optional	
Kobra 400 C2	99.596	1,9 x 15	29-31	25-27	101	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		Optional	Optional	
Option	Code	Description					Disponibile per			
Oliatore Automatico	Codice Art. + AO	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso.					Modelli con taglio a frammento.			
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Tutti i modelli			

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA 400 WB

Distruggidocumenti centralizzato per il contenuto dei cestini da ufficio

- **Luce entrata:** 400 mm + tramoggia
- **Dimensioni:** 60 x 48 x 163 cm
- **Mobile in metallo:** 200 litri
- **Potenza:** 2100 W
- Funzionamento continuo **H24**
- **Caratteristiche principali:** Tramoggia per un veloce inserimento del materiale da distruggere - Alimentazione automatica a pale rotanti - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.

Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra 400 WB	99.620	3,9 x 40	44-48	40-42	132	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 260 HS/2

Distruggidocumenti ad alta sicurezza, operativo anche in assenza di corrente

- **Luce entrata:** 260 mm
- **Dimensioni:** 50 x 38 x 85 cm
- **Mobile in metallo:** 85 litri
- **Potenza:** 700 W
- Funzionamento continuo **H24**
- **Caratteristiche principali:** Speciale meccanismo per la distruzione manuale di documenti in assenza di corrente - Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.



Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra 260 HS/2	99.113	0,8 x 9,5	11-13	10-11	51	P-6 T-6 F-3		
Kobra 260 HS/2-6	99.116	0,8 x 5	5-6	5	51	P-7 F-3		
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per	
Ripiano Portadocumenti	99.001	Ripiano porta-documenti salva spazio. Rimovibile.					Tutti i modelli	
ACCU-FLOW Oliatore automatico esterno	99.017	Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio. 1 litro di olio Kobra incluso.					Tutti i modelli	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



KOBRA 400 HS Auto-Oiler

Distruggidocumenti ad alta sicurezza con oliatore automatico integrato

- **Luce entrata:** 400 mm
- **Potenza:** 2100 W
- **Dimensioni:** 60 x 48 x 93 cm
- **Funzionamento continuo H24**
- **Mobile in metallo:** 200 litri
- **Caratteristiche principali:** Testato e approvato da molti Enti Militari e Governativi - Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica - Approvato NSA (modello HS-6).

Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile	
			A4 70 gr	A4 80 gr				
Kobra 400 HS Auto-Oiler	99.587	0,8 x 9,5	17-19	13-15	112	P-6 O-5 T-6 E-5 F-3		
Kobra 400 HS-6 Auto-Oiler	99.589	0,8 x 5	8-10	8-9	112	P-7 F-3		
Optional	Codice	Descrizione					Disponibile per	
Ripiano Portadocumenti	99.003	Ripiano porta-documenti salva spazio. Rimovibile.					Tutti i modelli	
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.					Tutti i modelli	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA 400 HS Optical Media

Distruggidocumenti ad alta sicurezza per documenti e supporti ottici

- **Luce entrata:** 130 mm (CD/DVD) + 240 mm (carta)
- **Dimensioni:** 60 x 48 x 93 cm
- **Mobile in metallo:** 80 litri (modello OM), 100+80 litri (modello COMBI), 90+65 litri (modello HS-8 MULTI).
- **Potenza:** 2100 W • Funzionamento continuo H24
- **Caratteristiche principali:** Testato e approvato da molti Enti Militari e Governativi - Nuovo standard per la distruzione di supporti dati ottici (modello HS-8 MULTI) - Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Oliatore automatico - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.



Modello	Codice Articolo	Dim. Taglio carta (mm)	Dim. Taglio CD/DVD (mm)	Capacità Fogli*		Capacità CD/DVD all'ora	Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distrutibile	Metal Detection System	
				A4 70 gr	A4 80 gr						
Kobra 400 HS OM	99.585	-	1,5 x 2	-	-	2.100	102	O-6 T-6 E-5		-	
Kobra 400 HS COMBI	99.602	0,8 x 9,5	1,5 x 2	17-19	13-15	2.100	108	P-6 O-6 T-6 E-5 F-3		Optional	
Kobra 400 HS-6 COMBI	99.603	0,8 x 5	1,5 x 2	8-10	8-9	2.100	108	P-7 O-6 T-6 E-5 F-3		Optional	
Kobra HS-8 MULTI	99.604	0,8 x 5	0,8 x 1-1,5	8-10	8-9	1.500	154	P-7, maggiore di O-6, T-7 E-5		-	
Optional	Codice	Descrizione							Disponibile per		
Metal Detection System	Codice Art. + MD	Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.							Modelli 400 HS/HS-6 COMBI.		

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA CYCLONE

Distruttore industriale multiuso per alti volumi

- **Luce entrata:** 325 x 220 mm • **Dimensioni:** 80 x 212 x 210 cm
- **Mobile:** 400 litri (carrello porta-sacco integrato)
- **Potenza:** 6000 W • Funzionamento continuo **H24**

- **Caratteristiche principali:** Equipaggiato con una turbina che genera un flusso d'aria ad alta pressione e una serie di pale rotanti ad alta velocità - Impressionante capacità distruttiva - Facile da usare - Sistema di aspirazione integrato - Carrello porta-sacco integrato.

- **Optional:** Diverse griglie per diversi livelli di sicurezza disponibili - Compattatore per ridurre il volume della carta distrutta.



Modello	Codice Articolo	Capacità fogli A4 70 gr	Capacità Carte di credito all'ora	Capacità CD/DVD all'ora	Capacità Floppy disks all'ora	Peso (Kg)	Livelli di sicurezza disponibili (Griglie Cyclone)	
Kobra CYCLONE	99.100	500	45.000	15.000	7.000	440	002, 003, 004, 005, 006	
<i>Optional / Accessori</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione del Livello di Sicurezza ISO/IEC 2196 (DIN 66399)</i>			<i>Disponibile per</i>		<i>Materiale distruttibile</i>	
<i>Griglia livello sicurezza 002</i>	51.205	<i>Simile al livello di sicurezza P-2 O-2 T-2 E-2</i>			<i>Kobra Cyclone</i>			
<i>Griglia livello sicurezza 003</i>	51.204	<i>Simile al livello di sicurezza P-2/P-3 O-2 T-2 E-2</i>			<i>Kobra Cyclone</i>			
<i>Griglia livello sicurezza 004</i>	51.203	<i>Simile al livello di sicurezza P-4 O-2 T-3 E-2</i>			<i>Kobra Cyclone</i>			
<i>Griglia livello sicurezza 005</i>	51.202	<i>Simile al livello di sicurezza P-5/P-6 O-3 T-4 E-3 F-1*</i>			<i>Kobra Cyclone</i>			
<i>Griglia livello sicurezza 006</i>	51.201	<i>Simile al livello di sicurezza P-7 O-5 T-5 E-4 F-3*</i>			<i>Kobra Cyclone</i>			
<i>Optional</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione del Livello di Sicurezza ISO/IEC 2196 (DIN 66399)</i>			<i>Disponibile per</i>	<i>Peso (Kg)</i>	<i>Materiale distruttibile</i>	
<i>Kobra COMPACTOR C-500</i>	99.101	<i>Comprime e riduce il volume della carta distrutta di 4 o 5 volte.</i>			<i>Kobra Cyclone</i>	220		

* Solo microfiches.

KOBRA 430 TS

Distruggidocumenti con nastro trasportatore, uso industriale

- **Luce entrata:** 430 mm • **Dimensioni:** 81 x 161 x 170 cm • **Mobile:** 470 litri
- **Potenza:** 4000 W • Funzionamento continuo **H24**

- **Caratteristiche principali:** Nastro trasportatore - Touch Screen - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Oliatore automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.



Modello	Codice Articolo	Dimensione Taglio (mm)	Capacità Fogli*		Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile	Oliatore automatico	
			A4 70 gr	A4 80 gr					
Kobra 430 TS C4	99.901	5,8 x 50	125-130	100-105	480	P-3 O-2 T-3 E-2 F-1		Incluso	
Kobra 430 TS C2	99.943	1,9 x 15	60-65	50-55	480	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		Incluso	

* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

KOBRA DIGITAL-PRO Distruttore supporti digitali

- **Luce entrata:** 160 x 85 mm
- **Dimensioni:** 63 x 53 x 104 cm
- **Mobile in metallo:** 32 litri
- **Potenza:** 2000 W
- Funzionamento continuo **H24**



- **Caratteristiche principali:** Distruttore di supporti digitali ad alte prestazioni e design compatto - Pannello di controllo intuitivo - Accesso facilitato con due aperture funzionali - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Sistema anti-inceppamento automatico.

Modello	Codice Articolo	Taglio	Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttibile	
Kobra DIGITAL-PRO	99.955	4 x 15 mm	141	Simile a O-3 T-4 E-3	Solid State Drives, Smartphones, SIM Cards, Flash Drives, USB Devices, IC Chips, Carte di credito con chip, Schede elettroniche.	
<i>Optional</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				
Log Management System	LMS	Scannerizza e memorizza in automatico il barcode del numero di serie del prodotto da distruggere, con data e ora, in un software dedicato (lettore barcode incluso).				

KOBRA SSD Disintegratore ad alta sicurezza di dispositivi a stato solido (SSD) - Approvato NSA

- **Luce entrata:** 240 x 25 mm
- **Dimensioni:** 103 x 82 x 121 cm
- **Mobile in metallo:** 35 litri
- **Potenza:** 5000 W
- Funzionamento continuo **H24**



- **Caratteristiche principali:** Esclusiva tecnologia distruttiva con distruzione a due stadi per la polverizzazione del materiale da distruggere - Pannello di controllo intuitivo - Bocca di alimentazione di facile accesso - Coperchio chiudibile a chiave - Speciale sistema di filtraggio aria con filtro Hepa.

Modello	Codice Articolo	Taglio	Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale distruttibile	
Kobra SSD	99.938	Polverizzazione	570	Simile a O-7 T-7 E-7	Dispositivi a stato solido, smartphone, schede elettroniche, USB pen drive...	
<i>Optional</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				
Log Management System	LMS	Scannerizza e memorizza in automatico il barcode del numero di serie del prodotto da distruggere, con data e ora, in un software dedicato (lettore barcode incluso).				

KOBRA HDD

Distruttore di dischi rigidi (Hard Disk Drive)

- **Luce entrata:** 127 x 30 mm
- **Dimensioni:** 120 x 84 x 123 cm
- **Mobile in metallo:** 40 litri
- **Potenza:** 3000 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Tecnologia distruttiva esclusiva tramite coltelli di taglio in acciaio ad alto tenore di carbonio
 - Pannello di controllo Touch Screen Panel con sistema di controllo del carico (LED-Feeding Control System) -
 - Arresto di sicurezza (porta aperta/cesto estrattol) -
 - Pulsante di emergenza.



Modello	Codice Articolo	Taglio	Peso (Kg)	Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Materiale Distruttibile	
Kobra HDD H-3	99.945	40 mm x casuale	500	H-3 T-1 E-2	Dischi rigidi (Hard Disk), smartphone, schede elettroniche, USB pen drive...	
Kobra HDD H-4	99.945H4	30 x 65 mm	500	H-4 T-2 E-2	Dischi rigidi (Hard Disk), smartphone, schede elettroniche, USB pen drive...	
Kobra DEGAUSSER	97.111	Cancella completamente i dati digitali su tutti i supporti magnetici. I dati non possono essere recuperati. Cancellazione dati super veloce: 0,1 sec (fino a 280 HD/ora).			Capacità: 1 HD da 3.5" oppure 8 HD da 2.5".	
<i>Optional</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Disponibile per</i>	
Log Management System (per Kobra HDD)	LMS	Scannerizza e memorizza in automatico il barcode del numero di serie del prodotto da distruggere, con data e ora, in un software dedicato (lettore barcode incluso).			Kobra HDD	
Log Management System (per Kobra DEGAUSSER)	LMS-D	Log Management System con un click attiva Kobra Degausser, legge e memorizza in un database il barcode degli hard disk che vengono cancellati (lettore barcode incluso).			Kobra DEGAUSSER	

DISTRUZIONE DI MATERIALE DA GIOCO DEI CASINO'

KOBRA GAMBLER

Distruttore sicura di materiale da gioco dei casinò

- **Luce entrata:** 160x21 mm
- **Dimensioni:** 63 x 53 x 104 cm
- **Mobile in metallo:** 32 litri
- **Potenza:** 2000 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Distruttore ad alte prestazioni, design compatto - Pannello di controllo intuitivo - Alimentatore automatico per fiches e flap per l'inserimento di carte o dadi - Arresto di sicurezza (porta aperta/contenitore pieno) - Sistema anti-inceppamento automatico.



Modello	Codice Articolo	Taglio	Peso (Kg)	Materiale Distruttibile	
Kobra GAMBLER	99.956	12,5 x 20 mm materiali da gioco 12,5 x 20-88 mm carte da gioco (dipende dalla quantità distrutta).	141	Dadi, fiches, gettoni, carte da gioco	

KOBRA FLEXPACK

Macchine ecologiche per il riciclo del cartone

- **Luce entrata:** 427 mm
- **Funzionamento continuo H24**
- **Potenza:** 600 W (Flexpack Desktop), 2100 W (Flexpack)

- **Caratteristiche principali:** Taglia e perfora il cartone contemporaneamente, trasformandolo in materiale da imballaggio di alta qualità - Trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio - Scala di larghezza regolabile per ottimizzare la misura del cartone - Taglia automaticamente i cartoni più larghi della luce d'entrata.



Modello	Codice Articolo	Altezza entrata cartone	Dimensione incisione	Peso (Kg)	Dimensioni	
Kobra FLEXPACK Desktop	99.949	fino a 11 mm	6 x 60 mm	41	60 x 37 x 33 cm	
Kobra FLEXPACK	99.947	fino a 20 mm	5 x 100 mm	173	70 x 51 x 117 cm	
Optional	Codice	Descrizione			Disponibile per	
Kobra DCS-500	99.948	Sistema completo di aspirazione (aspiratore incluso).			Kobra Flexpack	
Kobra Vacuum kit	51.729	Kit interno di tubi per aspiratore (aspiratore escluso).			Kobra Flexpack	

KOBRA WASTEE

Waste Sorting Modular System

- **Capacità cestino:** 60 litri
- **Dimensioni:** 34 x 34,5 x 70,5 cm
- **Peso:** 6,7 Kg

- **Caratteristiche principali:** Design elegante - Gli elementi grafici e i colori aiutano a separare i rifiuti - Magneti sui lati, per agganciare facilmente più moduli tra loro - Facili da pulire - Veloce sistema per lo svuotamento del sacco con apertura basculante del coperchio - Contenitori stabili costruiti con materiali particolarmente robusti 100% riciclabili.



Modello	Codice Articolo	Colore del coperchio / Tipo di foro	Type of waste	
Kobra WASTEE Grigio	WA-99.001	Grigio / Rotondo	Indifferenziato	
Kobra WASTEE Giallo	WA-99.002	Giallo / Rotondo	Plastica	
Kobra WASTEE Blu	WA-99.003	Blu / Ovale	Carta	
Kobra WASTEE Verde	WA-99.004	Verde / Due fori rotondi	Vetro	
Kobra WASTEE Rosso	WA-99.018	Rosso / Due fori rotondi	Metallo	
Kobra WASTEE Marrone	WA-99.021	Marrone / Rotondo, chiuso	Organico (umido)	
Optional	Codice	Description	Available for	
Waste bags	WA-99.100.	Scatola con sacchi raccolta ecologici, 100% riciclabili (confezione da 100 sacchi).	Tutti i modelli WASTEE.	

CONSUMABILI KOBRA



Codice	Descrizione	Indicato per	
51.091	Olio KOBRA lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc cadauno.	Modelli con taglio a frammento.	
51.086	Olio KOBRA per Oliatore Automatico, lubrificante per i meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 lt cad.	Oliatore automatico su modelli con taglio a frammento.	
99.207	Sacchi in plastica. Scatola da 100 pezzi.	KOBRA 245 TS, KOBRA 260 TS KOBRA AF+1, KOBRA 240.1, KOBRA 260.1, KOBRA 260, KOBRA 300.	
99.206	Sacchi in plastica. Scatola da 100 pezzi.	KOBRA 270 TS, KOBRA 310 TS, KOBRA 400 COMBI HS/HS-6, KOBRA HS-8 MULTI	
99.203	Sacchi in plastica. Scatola da 50 pezzi.	KOBRA 310 TS HD KOBRA 410 TS KOBRA 430 TS (235 lt.) KOBRA AF.1 KOBRA AF.2 KOBRA 300.1 KOBRA 300.2 KOBRA 390 KOBRA 400 KOBRA 400 WB	
99.202	Sacchi in plastica: 100 pezzi.	KOBRA 260 HS/2	
99.208	Sacchi in plastica per CD/DVD. Scatola da 100 pezzi.	KOBRA 410 TS	
99.209	Sacchi in plastica. Scatola da 20 pezzi.	KOBRA 430 TS (470 lt.)	
51.300	Sacco in tessuto per la raccolta dei frammenti di supporti ottici.	KOBRA 270 TS, KOBRA 310 TS	
51.071	Sacco in tessuto per la raccolta dei frammenti di supporti ottici.	KOBRA 400 HS OM	
51.072	Sacco in tessuto per la raccolta dei frammenti di supporti ottici.	KOBRA 400 COMBI HS/HS-6	
51.075	Sacco in tessuto per la raccolta dei frammenti in carta.	KOBRA HS-8 MULTI	
51.076	Sacco in tessuto per la raccolta dei frammenti di supporti ottici.	KOBRA HS-8 MULTI	
51.703	Filtro HEPA.	KOBRA SSD	
51.225/U	Sacchi per filtro: confezione da 10 pezzi.	KOBRA SSD	
51.225	Sacchi per filtro: confezione da 10 pezzi.	Aspiratore KOBRA Cyclone	
51.221	Sacchi in plastica: 10 pezzi.	KOBRA Cyclone	
51.230	Manica di giunzione Kobra Cyclone - Compactor. Confezione da 10 pezzi.	KOBRA Cyclone con KOBRA Compactor C-500	

LIVELLI SICUREZZA

ISO/IEC 21964 (DIN 66399) e classificazione supporti dati



Dati in Dimensioni Originali su: Carta, Stampati, matrici di stampa, ecc.

P-1 Striscia largh. max 12 mm	P-3 Frammento < 320 mm ²	P-6 Frammento < 10 mm ²
P-2 Striscia largh. max 6 mm	P-4 Frammento < 160 mm ²	P-7 Frammento < 5 mm ²
	P-5 Frammento < 30 mm ²	



Dati su Supporti Ottici: CD, DVD, ecc.

O-1 Frammento < 2000 mm ²	O-3 Frammento < 160 mm ²	O-6 Frammento < 5 mm ²
O-2 Frammento < 800 mm ²	O-4 Frammento < 30 mm ²	O-7 Frammento < 0,2 mm ²
	O-5 Frammento < 10 mm ²	



Dati su Supporti Magnetici: Carte di Credito, Floppy Disk, Carta di Identificazione, Cassetta a Nastro Magnetico, ecc.

T-1 Meccanicamente inutilizzabile	T-3 Frammento < 320 mm ²	T-6 Frammento < 10 mm ²
T-2 Frammento < 2000 mm ²	T-4 Frammento < 160 mm ²	T-7 Frammento < 2,5 mm ²
	T-5 Frammento < 30 mm ²	



Dati su Supporti Elettronici: Memory Stick, Carte con Chip, Hard Drive a Semiconduttore, SIM, ecc.

E-1 Meccanicamente/Elettronicamente inutilizzabile	E-3 Frammento < 160 mm ²	E-6 Frammento < 1 mm ²
E-2 Spezzato	E-4 Frammento < 30 mm ²	E-7 Frammento < 0,5 mm ²
	E-5 Frammento < 10 mm ²	



Dati Miniaturizzati su: micro-film e pellicola

F-1 Frammento < 160 mm ²	F-3 Frammento < 10 mm ²	F-6 Frammento < 0,5 mm ²
F-2 Frammento < 30 mm ²	F-4 Frammento < 2,5 mm ²	F-7 Frammento < 0,2 mm ²
	F-5 Frammento < 1 mm ²	



Dati su Hard Disk (con supporto magnetico)

H-1 Meccanicamente/Elettronicamente inutilizzabile	H-3 Deformato	H-6 Frammento < 10 mm ²
H-2 Danneggiato	H-4 Frammento < 2000 mm ²	H-7 Frammento < 5 mm ²
	H-5 Frammento < 320 mm ²	



Prodotti in Italia da Elcoman, i distruggidocumenti KOBRA sono conformi ai più riconosciuti marchi internazionali di sicurezza.



ELCOMAN SRL

Via Gorizia, 9 - 20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy
Tel +39 0362 593584 - Fax +39 0362 591611
Email: kobra@elcoman.it

*Dati tecnici aggiornati ad Settembre 2026.
Elcoman si riserva il diritto di variare in ogni momento
le specifiche indicate in questo catalogo.*