



## SPECIFICHE TECNICHE IN UNO SGUARDO

- *Linea Touch Screen*
- *Linea Hybrid*
- *Linea Classic*
- *Linea Industrial*
- *Distruttori di supporti dati  
elettronici e digitali*
- *Sistemi ecologici per il riciclaggio*

## KOBRA 245 TS

### Distruggidocumenti professionali touch screen per piccoli uffici

- **Luce entrata:** 245 mm
- **Dimensioni:** 40 x 36 x 61 cm
- **Mobile:** 40 litri
- **Potenza:** 500 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Touch Screen - Sistema Energy Smart & Scollegamento automatico - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Reverse automatico.



| Modello                              | Codice Articolo  | Dimensione taglio (mm)                                                       | Capacità fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile          | Oliatore autom. | Metal Detection System |  |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|--|
|                                      |                  |                                                                              | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                                 |                 |                        |  |
| <b>Kobra 245 TS S5</b>               | 99.892           | 5,8                                                                          | 27-29           | 22-24    | 24        | <b>P-2</b> O-2 T-2 E-2                      |                                 | -               | Optional               |  |
| <b>Kobra 245 TS S4</b>               | 99.891           | 3,8                                                                          | 25-27           | 20-22    | 24        | <b>P-2</b> O-2 T-2 E-2                      |                                 | -               | Optional               |  |
| <b>Kobra 245 TS S4 SF Super Fast</b> | 99.902           | 3,8                                                                          | 14-16           | 11-13    | 25        | <b>P-2</b> T-2 E-2                          |                                 | -               | -                      |  |
| <b>Kobra 245 TS C4</b>               | 99.894           | 3,9 x 40                                                                     | 21-23           | 16-18    | 27        | <b>P-4</b> O-3 T-4 E-3 F-1                  |                                 | Optional        | Optional               |  |
| <b>Kobra 245 TS C2</b>               | 99.893           | 1,9 x 15                                                                     | 11-13           | 9-11     | 27        | <b>P-5</b> T-5 E-4 F-2                      |                                 | Optional        | Optional               |  |
| <b>Kobra 245 TS HS</b>               | 99.895           | 0,8 x 9,5                                                                    | 6-8             | 5-6      | 29        | <b>P-6</b> T-6 F-3                          |                                 | Optional        | Optional               |  |
| <b>Kobra 245 TS HS-6</b>             | 99.896           | 0,8 x 5                                                                      | 4-5             | 3-4      | 29        | <b>P-7</b> F-3                              |                                 | Optional        | Optional               |  |
| Optional                             | Codice           | Descrizione                                                                  |                 |          |           |                                             | Disponibile per                 |                 |                        |  |
| Oliatore Automatico                  | Codice Art. + AO | Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso. |                 |          |           |                                             | Modelli con taglio a frammento. |                 |                        |  |
| Metal Detection System               | Codice Art. + MD | Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.         |                 |          |           |                                             | Tutti i modelli (escluso SF).   |                 |                        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA 260 TS

### Distruggidocumenti professionali touch screen per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 260 mm
- **Dimensioni:** 40 x 36 x 100 cm
- **Mobile:** 80 litri
- **Potenza:** 500 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Touch Screen - Sistema Energy Smart & Scollegamento automatico - Due gruppi di taglio separati - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Reverse automatico - Approvato NSA (Modello HS-6).



| Modello                  | Codice Articolo  | Dimensione taglio (mm)                                                               | Capacità fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile          | Unità di taglio CD/DVD | Oliatore autom. | Metal Detection System |  |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--|
|                          |                  |                                                                                      | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                                 |                        |                 |                        |  |
| <b>Kobra 260 TS S5</b>   | 99.805           | 5,8                                                                                  | 28-30           | 23-25    | 32        | <b>P-2</b> O-2 T-2 E-2                      |                                 | Incluso                | -               | Optional               |  |
| <b>Kobra 260 TS S4</b>   | 99.800           | 3,8                                                                                  | 26-28           | 21-23    | 32        | <b>P-2</b> O-2 T-2 E-2                      |                                 | Incluso                | -               | Optional               |  |
| <b>Kobra 260 TS C4</b>   | 99.815           | 3,9 x 40                                                                             | 22-24           | 17-19    | 35        | <b>P-4</b> O-3 T-4 E-3 F-1                  |                                 | Incluso                | Optional        | Optional               |  |
| <b>Kobra 260 TS C2</b>   | 99.810           | 1,9 x 15                                                                             | 12-14           | 10-12    | 35        | <b>P-5</b> T-5 E-4 F-2                      |                                 | Incluso                | Optional        | Optional               |  |
| <b>Kobra 260 TS HS</b>   | 99.820           | 0,8 x 9,5                                                                            | 6-8             | 5-6      | 36        | <b>P-6</b> T-6 F-3                          |                                 | Optional               | Optional        | Optional               |  |
| <b>Kobra 260 TS HS-6</b> | 99.825           | 0,8 x 5                                                                              | 4-5             | 3-4      | 36        | <b>P-7</b> F-3                              |                                 | Optional               | Optional        | Optional               |  |
| Optional                 | Codice           | Descrizione                                                                          |                 |          |           |                                             | Disponibile per                 |                        |                 |                        |  |
| Unità di taglio CD/DVD   | Codice Art. + CD | Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito. Livello Sicurezza O-1 T-2 E-2. |                 |          |           |                                             | ** Modelli HS e HS-6.           |                        |                 |                        |  |
| Oliatore Automatico      | Codice Art. + AO | Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso.         |                 |          |           |                                             | Modelli con taglio a frammento. |                        |                 |                        |  |
| Metal Detection System   | Codice Art. + MD | Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.                 |                 |          |           |                                             | Tutti i modelli.                |                        |                 |                        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA 270 TS

### Distruggidocumenti Professionali per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 310 mm
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 88 cm
- **Mobilità:** 110 litri
- **Potenza:** 500 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Touch Screen - Sensore di movimento (Optional) & Energy Smart - Due gruppi di taglio separati - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - EPC (capacità distruttiva disponibile) - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/ sacco pieno) - Reverse automatico - Approvato NSA (Modello HS-6).



| Modello                  | Codice Articolo        | Dimensione taglio (mm)                                                       | Capacità fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distruttibile                | Sensore di movimento | Unità di taglio CD/DVD | Oliatore autom. | Metal Detection System |  |
|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--|
|                          |                        |                                                                              | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                                        |                      |                        |                 |                        |  |
| <b>Kobra 270 TS S5</b>   | 99.835                 | 5,8                                                                          | 30-32           | 24-26    | 45        | <b>P-2</b> O-2 T-2 E-2                      |                                        | Optional             | Incluso                | -               | Optional               |  |
| <b>Kobra 270 TS S4</b>   | 99.830                 | 3,8                                                                          | 27-29           | 22-24    | 45        | <b>P-2</b> O-2 T-2 E-2                      |                                        | Optional             | Incluso                | -               | Optional               |  |
| <b>Kobra 270 TS C4</b>   | 99.845                 | 3,9 x 40                                                                     | 24-26           | 19-21    | 46        | <b>P-4</b> O-3 T-4 E-3 F-1                  |                                        | Optional             | Incluso                | Optional        | Optional               |  |
| <b>Kobra 270 TS C2</b>   | 99.840                 | 1,9 x 15                                                                     | 12-13           | 10-12    | 46        | <b>P-5</b> T-5 E-4 F-2                      |                                        | Optional             | Incluso                | Optional        | Optional               |  |
| <b>Kobra 270 TS HS</b>   | 99.850                 | 0,8 x 9,5                                                                    | 8-10            | 7-8      | 52        | <b>P-6</b> T-6 F-3                          |                                        | Optional             | Optional               | Optional        | Optional               |  |
| <b>Kobra 270 TS HS-6</b> | 99.855                 | 0,8 x 5                                                                      | 4-5             | 3-4      | 52        | <b>P-7</b> F-3                              |                                        | Optional             | Optional               | Optional        | Optional               |  |
| <i>Optional</i>          | <i>Codice Optional</i> | <i>Descrizione</i>                                                           |                 |          |           |                                             | <i>Disponibile per</i>                 |                      |                        |                 |                        |  |
| Sensore di movimento     | Codice Art. + MS       | Attiva automaticamente la macchina non appena ci si avvicina.                |                 |          |           |                                             | Tutti i modelli.                       |                      |                        |                 |                        |  |
| Unità di taglio CD/DVD   | Codice Art. + CD       | Separated cutting unit for CDs/DVDs/credit cards (O-1 T-2 E-2).              |                 |          |           |                                             | ** Modelli HS e HS-6.                  |                      |                        |                 |                        |  |
| Oliatore Automatico      | Codice Art. + AO       | Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso. |                 |          |           |                                             | Modelli con taglio a frammento.        |                      |                        |                 |                        |  |
| Metal Detection System   | Codice Art. + MD       | Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.         |                 |          |           |                                             | Modelli senza il sensore di movimento. |                      |                        |                 |                        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA 310 TS

### Distruggidocumenti Professionali per uffici di grandi dimensioni

- **Luce entrata:** 330 mm
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 107 cm
- **Mobilità:** 150 litri
- **Potenza:** 1200 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Touch Screen - Sensore di movimento (Optional) & Energy Smart - Due gruppi di taglio separati - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - EPC (capacità distruttiva disponibile) - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/ sacco pieno) - Reverse automatico - Approvato NSA (Modello HS-6).



| Modello                  | Codice Articolo  | Dimensione taglio (mm)                                                       | Capacità fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distruttibile                                                 | Sensore di movimento | Unità di taglio CD/DVD | Oliatore autom. | Metal Detection System | Auto-Feeder |  |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------|--|
|                          |                  |                                                                              | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                                                                         |                      |                        |                 |                        |             |  |
| <b>Kobra 310 TS SS5</b>  | 99.865           | 5,8                                                                          | 45-47           | 37-39    | 54        | <b>P-2</b> O-2 T-2 E-2                      |                                                                         | Optional             | Incluso                | -               | Optional               | -           |  |
| <b>Kobra 310 TS SS4</b>  | 99.860           | 3,8                                                                          | 37-39           | 31-33    | 54        | <b>P-2</b> O-2 T-2 E-2                      |                                                                         | Optional             | Incluso                | -               | Optional               | -           |  |
| <b>Kobra 310 TS CC4</b>  | 99.875           | 3,9 x 40                                                                     | 29-31           | 25-27    | 55        | <b>P-4</b> O-3 T-4 E-3 F-1                  |                                                                         | Optional             | Incluso                | Optional        | Optional               | Optional    |  |
| <b>Kobra 310 TS CC2</b>  | 99.870           | 1,9 x 15                                                                     | 17-19           | 14-16    | 55        | <b>P-5</b> T-5 E-4 F-2                      |                                                                         | Optional             | Incluso                | Optional        | Optional               | Optional    |  |
| <b>Kobra 310 TS HS</b>   | 99.880           | 0,8 x 9,5                                                                    | 11-13           | 10-11    | 58        | <b>P-6</b> T-6 F-3                          |                                                                         | Optional             | Optional               | Incluso         | Optional               | Optional    |  |
| <b>Kobra 310 TS HS-6</b> | 99.885           | 0,8 x 5                                                                      | 6-8             | 6-7      | 58        | <b>P-7</b> F-3                              |                                                                         | Optional             | Optional               | Incluso         | Optional               | Optional    |  |
| <i>Optional</i>          | <i>Codice</i>    | <i>Descrizione</i>                                                           |                 |          |           |                                             | <i>Disponibile per</i>                                                  |                      |                        |                 |                        |             |  |
| Sensore di movimento     | Codice Art. + MS | Attiva automaticamente la macchina non appena ci si avvicina.                |                 |          |           |                                             | Tutti i modelli senza alimentatore automatico.                          |                      |                        |                 |                        |             |  |
| Unità di taglio CD/DVD   | Codice Art. + CD | Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito (O-1 T-2 E-2).          |                 |          |           |                                             | ** Modelli HS e HS-6.                                                   |                      |                        |                 |                        |             |  |
| Oliatore Automatico      | Codice Art. + AO | Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso. |                 |          |           |                                             | Modelli CC4 e CC2.                                                      |                      |                        |                 |                        |             |  |
| Metal Detection System   | Codice Art. + MD | Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.         |                 |          |           |                                             | Per modelli senza sensore di movimento e senza alimentatore automatico. |                      |                        |                 |                        |             |  |
| Alimentatore Automatico  | Codice Art. + AF | Distrugge automaticamente fino a 170 fogli.                                  |                 |          |           |                                             | Modelli CC4, CC2, HS e HS-6.                                            |                      |                        |                 |                        |             |  |
| Coperchio con chiave     | Codice Art. + LK | Coperchio con chiave di sicurezza.                                           |                 |          |           |                                             | Per alimentatore automatico.                                            |                      |                        |                 |                        |             |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA 310 TS HD

### Distruggidocumenti professionali touch screen ad alta capacità

- **Luce entrata:** 330 mm
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 107 cm
- **Mobilità:** 150 litri
- **Potenza:** 2600 W
- **Funzionamento continuo H24**
- **Caratteristiche principali:** Touch Screen - Sensore di movimento (Optional) & Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - EPC (capacità distruttiva disponibile) - Oliatore automatico - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Reverse automatico - Approvato NSA (Modello HS-6).



| Modello                | Codice Articolo  | Dimensione taglio (mm)                                               | Capacità fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distruttibile | Oliatore autom.                         | Sensore di movimento | Metal Detection System |  |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|--|
|                        |                  |                                                                      | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                         |                                         |                      |                        |  |
| Kobra 310 TS HD C4     | 99.905           | 3,9 x 40                                                             | 54-56           | 48-50    | 89        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                         | Incluso                                 | Optional             | Optional               |  |
| Kobra 310 TS HD C2     | 99.904           | 1,9 x 15                                                             | 30-32           | 27-29    | 89        | P-5 O-4 T-5 E-4 F-2                         |                         | Incluso                                 | Optional             | Optional               |  |
| Kobra 310 TS HD HS     | 99.906           | 0,8 x 9,5                                                            | 19-20           | 17-19    | 92        | P-6 O-5 T-6 E-5 F-3                         |                         | Incluso                                 | Optional             | Optional               |  |
| Kobra 310 TS HD HS-6   | 99.907           | 0,8 x 5                                                              | 12              | 10       | 92        | P-7 F-3                                     |                         | Incluso                                 | Optional             | Optional               |  |
| Optional               | Codice           | Descrizione                                                          |                 |          |           |                                             |                         | Disponibile per                         |                      |                        |  |
| Sensore di movimento   | Codice Art. + MS | Attiva automaticamente la macchina non appena ci si avvicina.        |                 |          |           |                                             |                         | Tutti i modelli.                        |                      |                        |  |
| Metal Detection System | Codice Art. + MD | Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio. |                 |          |           |                                             |                         | Per modelli senza sensore di movimento. |                      |                        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA 410 TS

### Distruggidocumenti professionali touch screen per grandi volumi

- **Luce entrata:** 410 mm
- **Dimensioni:** 60 x 48 x 104 cm
- **Mobilità:** 205 litri
- **Potenza:** 2600 W
- **Funzionamento continuo H24**
- **Caratteristiche principali:** Touch Screen - Sensore di movimento (Optional) & Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - EPC (capacità distruttiva disponibile) - Oliatore automatico - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Reverse automatico.



| Modello                               | Codice Articolo     | Dimensione taglio (mm)                                                                                            | Capacità fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distruttibile | Oliatore autom.                         | Sensore di movimento | Metal Detection System | Unità di taglio CD/DVD |  |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--|
|                                       |                     |                                                                                                                   | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                         |                                         |                      |                        |                        |  |
| Kobra 410 TS S5                       | 99.887              | 5,8                                                                                                               | 68-72           | 60-64    | 105       | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                         | /                                       | Optional             | Optional               | CD Optional            |  |
| Kobra 410 TS C4                       | 99.886              | 3,9 x 40                                                                                                          | 54-56           | 48-50    | 112       | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                         | Incluso                                 | Optional             | Optional               | CD Optional            |  |
| Kobra 410 TS C2                       | 99.888              | 1,9 x 15                                                                                                          | 30-32           | 27-29    | 112       | P-5 O-4 T-5 E-4 F-2                         |                         | Incluso                                 | Optional             | Optional               | CD Optional            |  |
| Kobra 410 TS HS                       | 99.889              | 0,8 x 9,5                                                                                                         | 19-20           | 17-19    | 128       | P-6 T-6 F-3                                 |                         | Incluso                                 | Optional             | Optional               | CD HS Optional         |  |
| Kobra 410 TS HS-6                     | 99.890              | 0,8 x 5                                                                                                           | 12              | 10       | 128       | P-7 F-3                                     |                         | Incluso                                 | Optional             | Optional               | CD HS Optional         |  |
| Optional                              | Codice              | Descrizione                                                                                                       |                 |          |           |                                             |                         | Disponibile per                         |                      |                        |                        |  |
| Sensore di movimento                  | Codice Art. + MS    | Attiva automaticamente la macchina non appena ci si avvicina.                                                     |                 |          |           |                                             |                         | Tutti i modelli.                        |                      |                        |                        |  |
| Metal Detection System                | Codice Art. + MD    | Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.                                              |                 |          |           |                                             |                         | Per modelli senza sensore di movimento. |                      |                        |                        |  |
| Unità di taglio CD/DVD                | Codice Art. + CD    | Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito (O-3 T-4 E-3).                                               |                 |          |           |                                             |                         | Modelli S5, C4 e C2.                    |                      |                        |                        |  |
| Unità di taglio CD/DVD Alta Sicurezza | Codice Art. + CD HS | Unità di taglio separata per CD/DVD/carte di credito. Taglio a frammento 1,5x2 mm. Livello Sicurezza O-6 T-6 E-5. |                 |          |           |                                             |                         | **Modelli HS e HS-6.                    |                      |                        |                        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



## KOBRA HYBRID/HYBRID-S

**Distruggidocumenti a frammento con tecnologia ibrida, per uso personale e da ufficio**

- **Luce entrata:** 230 mm
- **Dimensioni:** 37 x 26 x 50 cm
- **Cestino:** 30 litri
- **Potenza:** 170 W (Hybrid), 250 W (Hybrid-S)
- **Funzionamento continuo H24**

• **Caratteristiche principali:** Esclusiva Tecnologia Hybrid - Zero consumi in modalità stand-by - Start & Stop automatico - Arresto automatico - Pulsante per retromarcia - Finestra per controllare il livello di riempimento - Non richiede l'uso del sacco in plastica.



| Modello        | Codice Articolo | Dimensione taglio (mm) | Capacità fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile |  |
|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|--|
|                |                 |                        | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                        |  |
| Kobra Hybrid   | 99.941          | 3,5 x 40               | 8-9             | 7-8      | 8         | P-4 T-4 E-3 F-1                             |                        |  |
| Kobra Hybrid-S | 99.942          | 3,5 x 40               | 12-14           | 10-12    | 9         | P-4 T-4 E-3 F-1                             |                        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



## KOBRA S6/S4/C4/C2-HYBRID

**Distruggidocumenti a striscia, a frammento e micro-frammento con tecnologia ibrida, per ufficio**

- **Luce entrata:** 240 mm
- **Dimensioni:** 39 x 30 x 59 cm
- **Cestino:** 40 litri
- **Potenza:** 390 W
- **Funzionamento continuo H24**

• **Caratteristiche principali:** Esclusiva Tecnologia Hybrid - Zero consumi in modalità stand-by - Start & Stop automatico - Arresto automatico - Pulsante per retromarcia - Finestra per controllare il livello di riempimento - Cestino rimovibile - Non richiede l'uso del sacco in plastica.



| Modello         | Codice Articolo | Dimensione taglio (mm) | Capacità fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile |  |
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|--|
|                 |                 |                        | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                        |  |
| Kobra S6-Hybrid | 99.952          | 5,8                    | 26-28           | 24-26    | 11        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                        |  |
| Kobra S4-Hybrid | 99.951          | 3,8                    | 20-22           | 18-20    | 11        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                        |  |
| Kobra C4-Hybrid | 99.953          | 3,5 x 40               | 15-17           | 14-15    | 12        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                        |  |
| Kobra C2-Hybrid | 99.957          | 1,9 x 13               | 10-12           | 8-10     | 12        | P-5 T-5 E-4 F-2                             |                        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA AF+1

### Distruggidocumenti ad alimentazione automatica (funzionalità Oil-free)

- **Luce entrata:** 240 mm
- **Mobile:** 40 litri / 80 litri
- **Potenza:** 250 W
- **Dimensioni:** 39 x 36 x 64 cm (40lt), 39 x 36 x 103 cm (80lt)
- Funzionamento continuo **H24**

- **Caratteristiche principali:** Sistema di alimentazione automatica - Cassetto per carta - Sistema Energy Smart - Funzionalità Oil-free - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/ sacco pieno) - Reverse automatico.



| Modello             | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm) | Capacità Fogli* Alimentaz. Autom. |         | Capacità Fogli* Alimentaz. Manuale. |         | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale distruttibile |                       |  |
|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
|                     |                 |                        | A4 70gr                           | A4 80gr | A4 70gr                             | A4 80gr |           |                                             | Alimentazione Autom.    | Alimentazione Manuale |  |
| Kobra AF+1 40 litri | 99.935          | 3,5 x 40               | 350                               | 300     | 14-16                               | 13-14   | 24        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                         |                       |  |
| Kobra AF+1 80 litri | 99.936          | 3,5 x 40               | 350                               | 300     | 14-16                               | 13-14   | 31        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                         |                       |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA AF.1

### Distruggidocumenti ad alimentazione automatica

- **Luce entrata:** 260 mm
- **Potenza:** 600 W
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 109 cm
- **Mobile:** 150 litri
- Funzionamento continuo **H24**

- **Caratteristiche principali:** Sistema di alimentazione automatica - Cassetto per carta - Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Funzionalità Oil-free (AF.1 C4) - Oliatore automatico (AF.1 C2) - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/ sacco pieno) - Reverse automatico.



| Modello                             | Codice Articolo   | Dimensione Taglio (mm)                                             | Capacità Fogli* Alimentaz. Autom. |         | Capacità Fogli* Alimentaz. Manuale. |         | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale distruttibile |                    | Chiusura elettronica |  |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--|
|                                     |                   |                                                                    | A4 70gr                           | A4 80gr | A4 70gr                             | A4 80gr |           |                                             | Aliment. Autom.         | Alimentaz. Manuale |                      |  |
| Kobra AF.1 C4 (Oil-free)            | 99.934            | 3,9 x 40                                                           | 350                               | 300     | 20-22                               | 18-20   | 47        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                         |                    | Optional             |  |
| Kobra AF.1 C2 (Auto-Oiler)          | 99.937            | 1,9 x 15                                                           | 350                               | 300     | 11-12                               | 9-10    | 47        | P-5 T-5 E-4 F-2                             |                         |                    | Optional             |  |
| Optional                            | Codice            | Descrizione                                                        |                                   |         |                                     |         |           |                                             | Disponibile per         |                    |                      |  |
| Chiusura elettronica a combinazione | Codice Art. + CLK | Protegge i documenti in distruzione dalle persone non autorizzate. |                                   |         |                                     |         |           |                                             | Tutti i modelli         |                    |                      |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA AF.2 COMPACTOR

### Distruggidocumenti ad alimentazione automatica con compattatore

- **Luce entrata:** 260 mm
- **Potenza:** 1000 W
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 109 cm
- **Mobile:** 150 litri
- Funzionamento continuo **H24**

- **Main features:** Auto-feed System - Automatic Compactor - Paper tray - Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Oil-free System - Start & Stop automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Reverse automatico.



| Modello                             | Codice Articolo   | Dimensione Taglio (mm)                                             | Capacità Fogli* Alimentaz. Autom. |         | Capacità Fogli* Alimentaz. Manuale. |         | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale distruttibile |                    | Chiusura elettronica |  |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--|
|                                     |                   |                                                                    | A4 70gr                           | A4 80gr | A4 70gr                             | A4 80gr |           |                                             | Aliment. Autom.         | Alimentaz. Manuale |                      |  |
| Kobra AF.2 COMPACTOR                | 99.944            | 3,9 x 40                                                           | 400                               | 350     | 20-22                               | 18-20   | 64        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                         |                    | Optional             |  |
| Optional                            | Codice            | Descrizione                                                        |                                   |         |                                     |         |           |                                             | Disponibile per         |                    |                      |  |
| Chiusura elettronica a combinazione | Codice Art. + CLK | Protegge i documenti in distruzione dalle persone non autorizzate. |                                   |         |                                     |         |           |                                             | Tutti i modelli         |                    |                      |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA C1

### Distruggidocumenti per uso personale e da ufficio

- **Luce entrata:** 230 mm
- **Dimensioni:** 34 x 20 x 50 cm
- **Cestino:** 18 litri
- **Potenza:** 170 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Nessun componente elettronico - Zero consumi in modalità stand-by - Pulsante Avanti/Stop/Retromarcia - Start & Stop automatico - Finestra per controllare il livello di riempimento - Non richiede l'uso del sacco in plastica.



| Modello  | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm) | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile                                                              |  |
|----------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |                 |                        | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                                                                                     |  |
| Kobra C1 | 99.320          | 3,5 x 40               | 8-9             | 7-8      | 7         | P-4 T-4 E-3 F-1                             |  |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio


## KOBRA +2 e KOBRA +3

### Distruggidocumenti per uso personale e da ufficio con 2 gruppi di taglio

- **Luce entrata:** 230 mm
- **Dimensioni:** 39 x 30 x 59 cm
- **Cestino:** 38,5 lt (carta) + 1,5 lt (plastica)
- **Potenza:** 250 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Due gruppi di taglio separati - Sistema Throw and Shred per carta appallottolata (Kobra +3) - Start & Stop automatico - Arresto automatico (cesto estratto/pieno) - Reverse automatico - Finestra per controllare il livello di riempimento - Cestino rimovibile - Non richiede l'uso del sacco in plastica.



| Modello     | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm) | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile                                                                | Prezzo € IVA esclusa |
|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|             |                 |                        | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                                                                                       |                      |
| Kobra+2 SS7 | 99.111          | 7,5                    | 25-27           | 22-24    | 12        | P-1 O-1 T-2 E-2                             |  | 399,00               |
| Kobra+2 SS4 | 99.108          | 3,8                    | 17-19           | 15-17    | 12        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |  | 365,00               |
| Kobra+2 CC2 | 99.112          | 1,9 x 13               | 7-8             | 5-7      | 14        | P-5 T-5 E-4 F-2                             |  | 426,00               |
| Kobra+3 CC4 | 99.110          | 3,5 x 40               | 12-14           | 10-12    | 13        | P-4 T-4 E-3 F-1                             |  | 452,00               |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio.

\*\* **Unità di taglio CD/DVD:** unità di taglio separata standard. Livello di sicurezza O-1 T-2 E-2.

## KOBRA 240.1

### Distruggidocumenti per uffici di piccole/medie dimensioni

- **Luce entrata:** 240 mm
- **Potenza:** 500 W
- **Dimensioni:** 40 x 36 x 64 cm
- **Funzionamento continuo H24**
- **Mobile:** 40 litri
- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.



| Modello          | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm) | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile |  |
|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|--|
|                  |                 |                        | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                        |  |
| Kobra 240.1 S5   | 99.910          | 5,8                    | 29-31           | 25-27    | 22        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                        |  |
| Kobra 240.1 S4   | 99.909          | 3,8                    | 24-26           | 20-22    | 22        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                        |  |
| Kobra 240.1 S2   | 99.908          | 1,9                    | 13-15           | 11-13    | 22        | P-3 T-3 E-2                                 |                        |  |
| Kobra 240.1 C4   | 99.912          | 3,5 x 30               | 15-17           | 13-15    | 24        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                        |  |
| Kobra 240.1 C2   | 99.911          | 1,9 x 15               | 10-12           | 9-11     | 24        | P-5 T-5 E-4 F-2                             |                        |  |
| Kobra 240.1 HS   | 99.913          | 0,8 x 9,5              | 6-8             | 5-6      | 28        | P-6 T-6 F-3                                 |                        |  |
| Kobra 240.1 HS-6 | 99.914          | 0,8 x 5                | 4-5             | 3-4      | 28        | P-7 F-3                                     |                        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA 240 e KOBRA 240 Turbo

### Distruggidocumenti per uffici di piccole/medie dimensioni

- **Luce entrata:** 240 mm
- **Potenza:** 460 W
- **Dimensioni:** 37 x 33 x 56 cm
- **Funzionamento continuo H24**
- **Cestione:** 35 litri
- **Caratteristiche principali:** "Turbo boost" per extra-potenza distruttiva - Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (cesto estratto/pieno) - Cestino rimovibile - Non richiede l'uso del sacco in plastica.



| Modello             | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm) | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile |  |
|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|--|
|                     |                 |                        | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                        |  |
| Kobra 240 SS5       | 99.721          | 5,8                    | 27-29           | 22-24    | 15        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                        |  |
| Kobra 240 SS4       | 99.706          | 3,8                    | 24-26           | 20-22    | 15        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                        |  |
| Kobra 240 SS2       | 99.761          | 1,9                    | 13-15           | 11-13    | 15        | P-3 T-3 E-2                                 |                        |  |
| Kobra 240 C4        | 99.741          | 3,5 x 30               | 13-15           | 12-14    | 17        | P-4 T-4 E-3 F-1                             |                        |  |
| Kobra 240 C2        | 99.731          | 1,9 x 15               | 10-12           | 9-11     | 17        | P-5 T-5 E-4 F-2                             |                        |  |
| Kobra 240 HS        | 99.751          | 0,8 x 9,5              | 6-8             | 5-6      | 19        | P-6 T-6 F-3                                 |                        |  |
| Kobra 240 HS-6      | 99.756          | 0,8 x 5                | 4-5             | 3-4      | 19        | P-7 F-3                                     |                        |  |
| Kobra 240 SS5 Turbo | 99.721 Turbo    | 5,8                    | 50-52           | 40-44    | 15        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                        |  |
| Kobra 240 SS4 Turbo | 99.706 Turbo    | 3,8                    | 28-30           | 25-26    | 15        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                        |  |
| Kobra 240 C4 Turbo  | 99.741 Turbo    | 3,5 x 30               | 24-26           | 19-21    | 17        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                        |  |
| Kobra 240 C2 Turbo  | 99.731 Turbo    | 1,9 x 15               | 17-19           | 14-16    | 17        | P-5 T-5 E-4 F-2                             |                        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



## KOBRA 260.1

### Distruddidocumenti per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 260 mm
- **Potenza:** 500 W
- **Dimensioni:** 40 x 36 x 104 cm
- **Mobile:** 80 litri
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.

| Modello          | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm) | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distruttibile |  |
|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|--|
|                  |                 |                        | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                         |  |
| Kobra 260.1 S5   | 99.917          | 5,8                    | 29-31           | 25-27    | 29        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                         |  |
| Kobra 260.1 S4   | 99.916          | 3,8                    | 26-28           | 22-24    | 29        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                         |  |
| Kobra 260.1 S2   | 99.915          | 1,9                    | 14-16           | 12-14    | 29        | P-3 T-3 E-2                                 |                         |  |
| Kobra 260.1 C4   | 99.919          | 3,5 x 30               | 15-17           | 13-15    | 31        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                         |  |
| Kobra 260.1 C2   | 99.918          | 1,9 x 15               | 10-12           | 9-11     | 32        | P-5 T-5 E-4 F-2                             |                         |  |
| Kobra 260.1 HS   | 99.920          | 0,8 x 9,5              | 6-8             | 5-6      | 35        | P-6 T-6 F-3                                 |                         |  |
| Kobra 260.1 HS-6 | 99.921          | 0,8 x 5                | 4-5             | 3-4      | 35        | P-7 F-3                                     |                         |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA 260

### Distruddidocumenti per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 260 mm
- **Potenza:** 460 W
- **Dimensioni:** 43 x 31 x 83 cm
- **Mobile in metallo:** 85 litri
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica - Approvato NSA (modello HS-6).



| Modello                                  | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm)                                                       | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distruttibile         | Oliatore automatico esterno |  |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
|                                          |                 |                                                                              | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                                 |                             |  |
| Kobra 260 S5                             | 99.516          | 5,8                                                                          | 29-31           | 25-27    | 26        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                                 | -                           |  |
| Kobra 260 S4                             | 99.511          | 3,8                                                                          | 26-28           | 22-24    | 26        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                                 | -                           |  |
| Kobra 260 S2                             | 99.501          | 1,9                                                                          | 14-16           | 12-14    | 26        | P-3 T-3 E-2                                 |                                 | -                           |  |
| Kobra 260 C4                             | 99.531          | 3,5 x 30                                                                     | 15-17           | 13-15    | 30        | P-4 T-4 E-3 F-1                             |                                 | Optional                    |  |
| Kobra 260 C2                             | 99.521          | 1,9 x 15                                                                     | 10-12           | 9-11     | 30        | P-5 T-5 E-4 F-2                             |                                 | Optional                    |  |
| Kobra 260 HS                             | 99.541          | 0,8 x 9,5                                                                    | 6-8             | 5-6      | 33        | P-6 T-6 F-3                                 |                                 | Optional                    |  |
| Kobra 260 HS-6                           | 99.546          | 0,8 x 5                                                                      | 4-5             | 3-4      | 33        | P-7 F-3                                     |                                 | Optional                    |  |
| Optional                                 | Codice          | Descrizione                                                                  |                 |          |           |                                             | Disponibile per                 |                             |  |
| ACCU-FLOW<br>Oliatore automatico esterno | 99.017          | Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso. |                 |          |           |                                             | Modelli con taglio a frammento. |                             |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



## KOBRA 300.1

### Distruggidocumenti per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 310 mm
- **Potenza:** 600 W
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 92 cm
- **Funzionamento continuo H24**
- **Mobilità:** 110 litri
- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.

| Modello          | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm) | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distruttibile |  |
|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|--|
|                  |                 |                        | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                         |  |
| Kobra 300.1 S5   | 99.923          | 5,8                    | 30-32           | 24-26    | 38        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                         |  |
| Kobra 300.1 S4   | 99.922          | 3,8                    | 27-29           | 22-24    | 38        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                         |  |
| Kobra 300.1 C4   | 99.925          | 3,9 x 40               | 20-22           | 18-20    | 40        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                         |  |
| Kobra 300.1 C2   | 99.924          | 1,9 x 15               | 12-13           | 10-12    | 41        | P-5 T-5 E-4 F-2                             |                         |  |
| Kobra 300.1 HS   | 99.926          | 0,8 x 9,5              | 8-10            | 7-8      | 43        | P-6 T-6 F-3                                 |                         |  |
| Kobra 300.1 HS-6 | 99.927          | 0,8 x 5                | 4-5             | 3-4      | 43        | P-7 F-3                                     |                         |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



## KOBRA 300.2

### Distruggidocumenti per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 310 mm
- **Potenza:** 900 W
- **Dimensioni:** 53 x 43 x 111 cm
- **Funzionamento continuo H24**
- **Mobilità:** 150 litri
- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.

| Modello          | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm) | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distruttibile |  |
|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|--|
|                  |                 |                        | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                         |  |
| Kobra 300.2 S5   | 99.929          | 5,8                    | 37-40           | 33-35    | 44        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                         |  |
| Kobra 300.2 S4   | 99.928          | 3,8                    | 31-33           | 27-29    | 44        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                         |  |
| Kobra 300.2 C4   | 99.931          | 3,9 x 40               | 25-27           | 23-25    | 45        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                         |  |
| Kobra 300.2 C2   | 99.930          | 1,9 x 15               | 16-18           | 14-15    | 46        | P-5 O-4 T-5 E-4 F-2                         |                         |  |
| Kobra 300.2 HS   | 99.932          | 0,8 x 9,5              | 9-11            | 8-9      | 49        | P-6 T-6 F-3                                 |                         |  |
| Kobra 300.2 HS-6 | 99.933          | 0,8 x 5                | 5-6             | 5        | 49        | P-7 F-3                                     |                         |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA 300

### Distruggidocumenti per uffici di medie dimensioni

- **Luce entrata:** 300 mm
- **Potenza:** 920 W
- **Dimensioni:** 43 x 31 x 83 cm
- **Funzionamento continuo** H24
- **Mobilità in metallo:** 85 litri
- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica - Approvato NSA (modello HS-6).



| Modello                                  | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm)                                                                                       | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile | Oliatore automatico esterno |  |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
|                                          |                 |                                                                                                              | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                        |                             |  |
| Kobra 300 SS5                            | 99.652          | 5,8                                                                                                          | 42-46           | 37-39    | 33        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                        | -                           |  |
| Kobra 300 SS4                            | 99.650          | 3,8                                                                                                          | 32-34           | 28-30    | 33        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                        | -                           |  |
| Kobra 300 CC4                            | 99.656          | 3,5 x 30                                                                                                     | 22-24           | 20-22    | 34        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                        | Optional                    |  |
| Kobra 300 CC2                            | 99.654          | 1,9 x 15                                                                                                     | 16-18           | 14-15    | 34        | P-5 T-5 E-4 F-2                             |                        | Optional                    |  |
| Kobra 300 HS                             | 99.658          | 0,8 x 9,5                                                                                                    | 10-12           | 9-11     | 38        | P-6 T-6 F-3                                 |                        | Optional                    |  |
| Kobra 300 HS-6                           | 99.660          | 0,8 x 5                                                                                                      | 5-6             | 5        | 37        | P-7 F-3                                     |                        | Optional                    |  |
| Option                                   | Code            | Descrizione                                                                                                  |                 |          |           |                                             | Disponibile per        |                             |  |
| ACCU-FLOW<br>Oliatore automatico esterno | 99.017          | Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso. Modelli con taglio a frammento. |                 |          |           |                                             |                        |                             |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA 390 and KOBRA 400

### Distruggidocumenti multi-utente per grandi volumi

- **Luce entrata:** 400 mm
- **Potenza:** 1500 W (Kobra 390), 2100 W (Kobra 400)
- **Dimensioni:** 60 x 48 x 93 cm
- **Funzionamento continuo** H24
- **Mobilità in metallo:** 200 litri
- **Caratteristiche principali:** Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Alta capacità - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.



| Modello                | Codice Articolo  | Dimensione Taglio (mm)                                                       | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile          | Oliatore automatico | Metal Detection System |  |
|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|--|
|                        |                  |                                                                              | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                                 |                     |                        |  |
| Kobra 390 S5           | 99.641           | 5,8                                                                          | 45-47           | 43-45    | 73        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                                 | -                   | Optional               |  |
| Kobra 390 C4           | 99.631           | 3,9 x 40                                                                     | 31-33           | 29-30    | 77        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                                 | Optional            | Optional               |  |
| Kobra 400 S5           | 99.601           | 5,8                                                                          | 60-62           | 52-54    | 95        | P-2 O-2 T-2 E-2                             |                                 | -                   | Optional               |  |
| Kobra 400 C4           | 99.591           | 3,9 x 40                                                                     | 44-48           | 40-42    | 95        | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                                 | Optional            | Optional               |  |
| Kobra 400 C2           | 99.596           | 1,9 x 15                                                                     | 29-31           | 25-27    | 101       | P-5 O-4 T-5 E-4 F-2                         |                                 | Optional            | Optional               |  |
| Option                 | Code             | Description                                                                  |                 |          |           |                                             | Disponibile per                 |                     |                        |  |
| Oliatore Automatico    | Codice Art. + AO | Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio, 1 lt. di olio Kobra incluso. |                 |          |           |                                             | Modelli con taglio a frammento. |                     |                        |  |
| Metal Detection System | Codice Art. + MD | Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio.         |                 |          |           |                                             | Tutti i modelli                 |                     |                        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



## KOBRA 400 WB

**Distruggidocumenti centralizzato per il contenuto dei cestini da ufficio**

- **Luce entrata:** 400 mm + tramoggia
- **Dimensioni:** 60 x 48 x 163 cm
- **Mobile in metallo:** 200 litri
- **Potenza:** 2100 W
- **Funzionamento continuo H24**
- **Caratteristiche principali:** Tramoggia per un veloce inserimento del materiale da distruggere - Alimentazione automatica a pale rotanti - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.

| Modello      | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm) | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile |  |
|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|--|
|              |                 |                        | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                        |  |
| Kobra 400 WB | 99.620          | 3,9 x 40               | 44-48           | 40-42    | 132       | P-4 O-3 T-4 E-3 F-1                         |                        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA 260 HS/2

**Distruggidocumenti ad alta sicurezza, operativo anche in assenza di corrente**

- **Luce entrata:** 260 mm
- **Dimensioni:** 50 x 38 x 85 cm
- **Mobile in metallo:** 85 litri
- **Potenza:** 700 W
- **Funzionamento continuo H24**
- **Caratteristiche principali:** Speciale meccanismo per la distruzione manuale di documenti in assenza di corrente - Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.



| Modello                               | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm)                                                         | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile |  |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|--|
|                                       |                 |                                                                                | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                        |  |
| Kobra 260 HS/2                        | 99.113          | 0,8 x 9,5                                                                      | 11-13           | 10-11    | 51        | P-6 T-6 F-3                                 |                        |  |
| Kobra 260 HS/2-6                      | 99.116          | 0,8 x 5                                                                        | 5-6             | 5        | 51        | P-7 F-3                                     |                        |  |
| Optional                              | Codice          | Descrizione                                                                    |                 |          |           |                                             | Disponibile per        |  |
| Ripiano Portadocumenti                | 99.001          | Ripiano porta-documenti salva spazio. Rimovibile.                              |                 |          |           |                                             | Tutti i modelli        |  |
| ACCU-FLOW Oliatore automatico esterno | 99.017          | Lubrifica automaticamente i coltelli di taglio. 1 litro di olio Kobra incluso. |                 |          |           |                                             | Tutti i modelli        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio



## KOBRA 400 HS Auto-Oiler

**Distruggidocumenti ad alta sicurezza con oliatore automatico integrato**

- **Luce entrata:** 400 mm
- **Potenza:** 2100 W
- **Dimensioni:** 60 x 48 x 93 cm
- **Funzionamento continuo H24**
- **Mobile in metallo:** 200 litri
- **Caratteristiche principali:** Testato e approvato da molti Enti Militari e Governativi - Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica - Approvato NSA (modello HS-6).

| Modello                   | Codice Articolo  | Dimensione Taglio (mm)                                               | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile |  |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|--|
|                           |                  |                                                                      | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                        |  |
| Kobra 400 HS Auto-Oiler   | 99.587           | 0,8 x 9,5                                                            | 17-19           | 13-15    | 112       | P-6 O-5 T-6 E-5 F-3                         |                        |  |
| Kobra 400 HS-6 Auto-Oiler | 99.589           | 0,8 x 5                                                              | 8-10            | 8-9      | 112       | P-7 F-3                                     |                        |  |
| Optional                  | Codice           | Descrizione                                                          |                 |          |           |                                             | Disponibile per        |  |
| Ripiano Portadocumenti    | 99.003           | Ripiano porta-documenti salva spazio. Rimovibile.                    |                 |          |           |                                             | Tutti i modelli        |  |
| Metal Detection System    | Codice Art. + MD | Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio. |                 |          |           |                                             | Tutti i modelli        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA 400 HS Optical Media

**Distruggidocumenti ad alta sicurezza per documenti e supporti ottici**

- **Luce entrata:** 130 mm (CD/DVD) + 240 mm (carta)
- **Dimensioni:** 60 x 48 x 93 cm
- **Mobile in metallo:** 80 litri (modello OM), 100+80 litri (modello COMBI), 90+65 litri (modello HS-8 MULTI).
- **Potenza:** 2100 W • Funzionamento continuo H24
- **Caratteristiche principali:** Testato e approvato da molti Enti Militari e Governativi - Nuovo standard per la distruzione di supporti dati ottici (modello HS-8 MULTI) - Sistema Energy Smart - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Oliatore automatico - Start & Stop Automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.



| Modello                | Codice Articolo  | Dim. Taglio carta (mm)                                               | Dim. Taglio CD/DVD (mm) | Capacità Fogli* |          | Capacità CD/DVD all'ora | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distrutibile     | Metal Detection System |  |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|
|                        |                  |                                                                      |                         | A4 70 gr        | A4 80 gr |                         |           |                                             |                            |                        |  |
| Kobra 400 HS OM        | 99.585           | -                                                                    | 1,5 x 2                 | -               | -        | 2.100                   | 102       | O-6 T-6 E-5                                 |                            | -                      |  |
| Kobra 400 HS COMBI     | 99.602           | 0,8 x 9,5                                                            | 1,5 x 2                 | 17-19           | 13-15    | 2.100                   | 108       | P-6 O-6 T-6 E-5 F-3                         |                            | Optional               |  |
| Kobra 400 HS-6 COMBI   | 99.603           | 0,8 x 5                                                              | 1,5 x 2                 | 8-10            | 8-9      | 2.100                   | 108       | P-7 O-6 T-6 E-5 F-3                         |                            | Optional               |  |
| Kobra HS-8 MULTI       | 99.604           | 0,8 x 5                                                              | 0,8 x 1-1,5             | 8-10            | 8-9      | 1.500                   | 154       | P-7, maggiore di O-6, T-7 E-5               |                            | -                      |  |
| Optional               | Codice           | Descrizione                                                          |                         |                 |          |                         |           |                                             | Disponibile per            |                        |  |
| Metal Detection System | Codice Art. + MD | Rileva la presenza di corpi metallici preservando l'unità di taglio. |                         |                 |          |                         |           |                                             | Modelli 400 HS/HS-6 COMBI. |                        |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA CYCLONE

### Distruttore industriale multiuso per alti volumi

- **Luce entrata:** 325 x 220 mm • **Dimensioni:** 80 x 212 x 210 cm
- **Mobile:** 400 litri (carrello porta-sacco integrato)
- **Potenza:** 6000 W • Funzionamento continuo **H24**

- **Caratteristiche principali:** Equipaggiato con una turbina che genera un flusso d'aria ad alta pressione e una serie di pale rotanti ad alta velocità - Impressionante capacità distruttiva - Facile da usare - Sistema di aspirazione integrato - Carrello porta-sacco integrato.

- **Optional:** Diverse griglie per diversi livelli di sicurezza disponibili - Compattatore per ridurre il volume della carta distrutta.



| Modello                              | Codice Articolo | Capacità fogli A4 70 gr                                                  | Capacità Carte di credito all'ora | Capacità CD/DVD all'ora | Capacità Floppy disks all'ora | Peso (Kg)        | Livelli di sicurezza disponibili (Griglie Cyclone) |  |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--|
| <b>Kobra CYCLONE</b>                 | 99.100          | 500                                                                      | 45.000                            | 15.000                  | 7.000                         | 440              | 002, 003, 004, 005, 006                            |  |
| <i>Optional / Accessori</i>          | <i>Codice</i>   | <i>Descrizione del Livello di Sicurezza ISO/IEC 2196 (DIN 66399)</i>     |                                   |                         | <i>Disponibile per</i>        |                  | <i>Materiale distruttibile</i>                     |  |
| <i>Griglia livello sicurezza 002</i> | 51.205          | <i>Simile al livello di sicurezza P-2 O-2 T-2 E-2</i>                    |                                   |                         | <i>Kobra Cyclone</i>          |                  |                                                    |  |
| <i>Griglia livello sicurezza 003</i> | 51.204          | <i>Simile al livello di sicurezza P-2/P-3 O-2 T-2 E-2</i>                |                                   |                         | <i>Kobra Cyclone</i>          |                  |                                                    |  |
| <i>Griglia livello sicurezza 004</i> | 51.203          | <i>Simile al livello di sicurezza P-4 O-2 T-3 E-2</i>                    |                                   |                         | <i>Kobra Cyclone</i>          |                  |                                                    |  |
| <i>Griglia livello sicurezza 005</i> | 51.202          | <i>Simile al livello di sicurezza P-5/P-6 O-3 T-4 E-3 F-1*</i>           |                                   |                         | <i>Kobra Cyclone</i>          |                  |                                                    |  |
| <i>Griglia livello sicurezza 006</i> | 51.201          | <i>Simile al livello di sicurezza P-7 O-5 T-5 E-4 F-3*</i>               |                                   |                         | <i>Kobra Cyclone</i>          |                  |                                                    |  |
| <i>Optional</i>                      | <i>Codice</i>   | <i>Descrizione del Livello di Sicurezza ISO/IEC 2196 (DIN 66399)</i>     |                                   |                         | <i>Disponibile per</i>        | <i>Peso (Kg)</i> | <i>Materiale distruttibile</i>                     |  |
| <i>Kobra COMPACTOR C-500</i>         | 99.101          | <i>Comprime e riduce il volume della carta distrutta di 4 o 5 volte.</i> |                                   |                         | <i>Kobra Cyclone</i>          | 220              |                                                    |  |

\* Solo microfiches.

## KOBRA 430 TS

### Distruggidocumenti con nastro trasportatore, uso industriale

- **Luce entrata:** 430 mm
- **Potenza:** 4000 W
- **Dimensioni:** 81 x 161 x 170 cm
- **Mobile:** 470 litri
- Funzionamento continuo **H24**

- **Caratteristiche principali:** Nastro trasportatore - Touch Screen - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Oliatore automatico - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Retromarcia automatica.



| Modello                | Codice Articolo | Dimensione Taglio (mm) | Capacità Fogli* |          | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distruttibile | Oliatore automatico |  |
|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
|                        |                 |                        | A4 70 gr        | A4 80 gr |           |                                             |                         |                     |  |
| <b>Kobra 430 TS C4</b> | 99.901          | 5,8 x 50               | 125-130         | 100-105  | 480       | <b>P-3</b> O-2 T-3 E-2 F-1                  |                         | Incluso             |  |
| <b>Kobra 430 TS C2</b> | 99.943          | 1,9 x 15               | 60-65           | 50-55    | 480       | <b>P-5</b> O-4 T-5 E-4 F-2                  |                         | Incluso             |  |

\* La capacità può variare a seconda del voltaggio di alimentazione, tipo e qualità di carta, oltre alla lubrificazione dei coltelli di taglio

## KOBRA DIGITAL-PRO Distruttore supporti digitali

- **Luce entrata:** 160 x 85 mm
- **Dimensioni:** 63 x 53 x 104 cm
- **Mobile in metallo:** 32 litri
- **Potenza:** 2000 W
- Funzionamento continuo **H24**



- **Caratteristiche principali:** Distruttore di supporti digitali ad alte prestazioni e design compatto - Pannello di controllo intuitivo - Accesso facilitato con due aperture funzionali - Ingranaggi in acciaio e trasmissione a catena - Arresto automatico (porta aperta/sacco pieno) - Sistema anti-inceppamento automatico.

| Modello                  | Codice Articolo | Taglio                                                                                                                                                               | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale distruttibile                                                                                                          |  |
|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kobra DIGITAL-PRO</b> | 99.955          | 4 x 15 mm                                                                                                                                                            | 141       | Simile a O-3 T-4 E-3                        | Solid State Drives, Smartphones, SIM Cards, Flash Drives, USB Devices, IC Chips, Carte di credito con chip, Schede elettroniche. |  |
| <i>Optional</i>          | <i>Codice</i>   | <i>Descrizione</i>                                                                                                                                                   |           |                                             |                                                                                                                                  |  |
| Log Management System    | LMS             | Scannerizza e memorizza in automatico il barcode del numero di serie del prodotto da distruggere, con data e ora, in un software dedicato (lettore barcode incluso). |           |                                             |                                                                                                                                  |  |

## KOBRA SSD Disintegratore ad alta sicurezza di dispositivi a stato solido (SSD) - Approvato NSA

- **Luce entrata:** 240 x 25 mm
- **Dimensioni:** 103 x 82 x 121 cm
- **Mobile in metallo:** 35 litri
- **Potenza:** 5000 W
- Funzionamento continuo **H24**



- **Caratteristiche principali:** Esclusiva tecnologia distruttiva con distruzione a due stadi per la polverizzazione del materiale da distruggere - Pannello di controllo intuitivo - Bocca di alimentazione di facile accesso - Coperchio chiudibile a chiave - Speciale sistema di filtraggio aria con filtro Hepa.

| Modello               | Codice Articolo | Taglio                                                                                                                                                               | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale distruttibile                                                       |  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kobra SSD</b>      | 99.938          | Polverizzazione                                                                                                                                                      | 570       | Simile a O-7 T-7 E-7                        | Dispositivi a stato solido, smartphone, schede elettroniche, USB pen drive... |  |
| <i>Optional</i>       | <i>Codice</i>   | <i>Descrizione</i>                                                                                                                                                   |           |                                             |                                                                               |  |
| Log Management System | LMS             | Scannerizza e memorizza in automatico il barcode del numero di serie del prodotto da distruggere, con data e ora, in un software dedicato (lettore barcode incluso). |           |                                             |                                                                               |  |

## KOBRA HDD

### Distruttore di dischi rigidi (Hard Disk Drive)

- **Luce entrata:** 127 x 30 mm
- **Dimensioni:** 120 x 84 x 123 cm
- **Mobile in metallo:** 40 litri
- **Potenza:** 3000 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Tecnologia distruttiva esclusiva tramite coltelli di taglio in acciaio ad alto tenore di carbonio
- Pannello di controllo Touch Screen Panel con sistema di controllo del carico (LED-Feeding Control System)
- Arresto di sicurezza (porta aperta/cesto estrattol) - Pulsante di emergenza.



| Modello                                     | Codice Articolo | Taglio                                                                                                                                                                    | Peso (Kg) | Livello Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) | Materiale Distruttibile                                                      |  |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kobra HDD</b>                            | 99.945          | 40 mm x casuale                                                                                                                                                           | 500       | H-3 T-1 E-2                                 | Dischi rigidi (Hard Disk), smartphone, schede elettroniche, USB pen drive... |  |
| <b>Kobra HDD H4</b>                         | 99.945H4        | 30 x 65 mm                                                                                                                                                                | 500       | H-4 T-2 E-2                                 | Dischi rigidi (Hard Disk), smartphone, schede elettroniche, USB pen drive... |  |
| <b>Kobra DEGAUSSER</b>                      | 97.111          | Cancella completamente i dati digitali su tutti i supporti magnetici. I dati non possono essere recuperati. Cancellazione dati super veloce: 0,1 sec (fino a 280 HD/ora). |           |                                             | Capacità: 1 HD da 3.5" oppure 8 HD da 2.5".                                  |  |
| <i>Optional</i>                             | <i>Codice</i>   | <i>Descrizione</i>                                                                                                                                                        |           |                                             | <i>Disponibile per</i>                                                       |  |
| Log Management System (per Kobra HDD)       | LMS             | Scannerizza e memorizza in automatico il barcode del numero di serie del prodotto da distruggere, con data e ora, in un software dedicato (lettore barcode incluso).      |           |                                             | Kobra HDD                                                                    |  |
| Log Management System (per Kobra DEGAUSSER) | LMS-D           | Log Management System con un click attiva Kobra Degausser, legge e memorizza in un database il barcode degli hard disk che vengono cancellati (lettore barcode incluso).  |           |                                             | Kobra DEGAUSSER                                                              |  |

## DISTRUZIONE DI MATERIALE DA GIOCO DEI CASINO'

## KOBRA GAMBLER

### Distruttore sicura di materiale da gioco dei casinò

- **Luce entrata:** 160x21 mm
- **Dimensioni:** 63 x 53 x 104 cm
- **Mobile in metallo:** 32 litri
- **Potenza:** 2000 W
- **Funzionamento continuo H24**

- **Caratteristiche principali:** Distruttore ad alte prestazioni, design compatto - Pannello di controllo intuitivo - Alimentatore automatico per fiches e flap per l'inserimento di carte o dadi - Arresto di sicurezza (porta aperta/contenitore pieno) - Sistema anti-inceppamento automatico.



| Modello              | Codice Articolo | Taglio                                                                                                | Peso (Kg) | Materiale Distruttibile               |  |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|
| <b>Kobra GAMBLER</b> | 99.956          | 12,5 x 20 mm materiali da gioco<br>12,5 x 20-88 mm carte da gioco (dipende dalla quantità distrutta). | 141       | Dadi, fiches, gettoni, carte da gioco |  |

## KOBRA FLEXPACK

### Macchine ecologiche per il riciclo del cartone

- **Luce entrata:** 427 mm
- **Funzionamento continuo H24**
- **Potenza:** 600 W (Flexpack Desktop), 2100 W (Flexpack)

- **Caratteristiche principali:** Taglia e perfora il cartone contemporaneamente, trasformandolo in materiale da imballaggio di alta qualità - Trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio - Scala di larghezza regolabile per ottimizzare la misura del cartone - Taglia automaticamente i cartoni più larghi della luce d'entrata.



| Modello                       | Codice Articolo | Altezza entrata cartone                                         | Dimensione incisione | Peso (Kg) | Dimensioni             |  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|--|
| <b>Kobra FLEXPACK Desktop</b> | 99.949          | fino a 11 mm                                                    | 6 x 60 mm            | 41        | 60 x 37 x 33 cm        |  |
| <b>Kobra FLEXPACK</b>         | 99.947          | fino a 20 mm                                                    | 5 x 100 mm           | 173       | 70 x 51 x 117 cm       |  |
| <i>Optional</i>               | <i>Codice</i>   | <i>Descrizione</i>                                              |                      |           | <i>Disponibile per</i> |  |
| <i>Kobra DCS-500</i>          | <i>99.948</i>   | <i>Sistema completo di aspirazione (aspiratore incluso).</i>    |                      |           | <i>Kobra Flexpack</i>  |  |
| <i>Kobra Vacuum kit</i>       | <i>51.729</i>   | <i>Kit interno di tubi per aspiratore (aspiratore escluso).</i> |                      |           | <i>Kobra Flexpack</i>  |  |

## KOBRA WASTEE

### Waste Sorting Modular System

- **Capacità cestino:** 60 litri
- **Dimensioni:** 34 x 34,5 x 70,5 cm
- **Peso:** 6,7 Kg

- **Caratteristiche principali:** Design elegante - Gli elementi grafici e i colori aiutano a separare i rifiuti - Magneti sui lati, per agganciare facilmente più moduli tra loro - Facili da pulire - Veloce sistema per lo svuotamento del sacco con apertura basculante del coperchio - Contenitori stabili costruiti con materiali particolarmente robusti 100% riciclabili.



| Modello                     | Codice Articolo   | Colore del coperchio / Tipo di foro                                                        | Type of waste    |                                |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Kobra WASTEE Grigio</b>  | WA-99.001         | Grigio / Rotondo                                                                           | Indifferenziato  |                                |
| <b>Kobra WASTEE Giallo</b>  | WA-99.002         | Giallo / Rotondo                                                                           | Plastica         |                                |
| <b>Kobra WASTEE Blu</b>     | WA-99.003         | Blu / Ovale                                                                                | Carta            |                                |
| <b>Kobra WASTEE Verde</b>   | WA-99.004         | Verde / Due fori rotondi                                                                   | Vetro            |                                |
| <b>Kobra WASTEE Rosso</b>   | WA-99.018         | Rosso / Due fori rotondi                                                                   | Metallo          |                                |
| <b>Kobra WASTEE Marrone</b> | WA-99.021         | Marrone / Rotondo, chiuso                                                                  | Organico (umido) |                                |
| <i>Optional</i>             | <i>Codice</i>     | <i>Description</i>                                                                         |                  | <i>Available for</i>           |
| <i>Waste bags</i>           | <i>WA-99.100.</i> | <i>Scatola con sacchi raccolta ecologici, 100% riciclabili (confezione da 100 sacchi).</i> |                  | <i>Tutti i modelli WASTEE.</i> |

## CONSUMABILI KOBRA



| Codice   | Descrizione                                                                                                                               | Indicato per                                                                                                                                                  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 51.091   | <b>Olio KOBRA</b> lubrificante per meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 125 cc cadauno.                             | Modelloli con taglio a frammento.                                                                                                                             |  |
| 51.086   | <b>Olio KOBRA</b> per Oliatore Automatico, lubrificante per i meccanismi di taglio a frammento. Scatola da 24 flaconi da 1 litro cadauno. | Oliatore automatico su Modelloli con taglio a frammento.                                                                                                      |  |
| 99.207   | <b>Sacchi in plastica.</b> Scatola da 100 pezzi.                                                                                          | KOBRA 245 TS, KOBRA 260 TS<br>KOBRA AF+1, KOBRA 240.1,<br>KOBRA 260.1, KOBRA 260,<br>KOBRA 300.                                                               |  |
| 99.206   | <b>Sacchi in plastica.</b> Scatola da 100 pezzi.                                                                                          | KOBRA 270 TS, KOBRA 310 TS,<br>KOBRA 400 COMBI HS/HS-6,<br>KOBRA HS-8 MULTI                                                                                   |  |
| 99.203   | <b>Sacchi in plastica.</b> Scatola da 50 pezzi.                                                                                           | KOBRA 310 TS HD<br>KOBRA 410 TS (235 lt.)<br>KOBRA 430 TS<br>KOBRA AF.1<br>KOBRA AF.2<br>KOBRA 300.1<br>KOBRA 300.2<br>KOBRA 390<br>KOBRA 400<br>KOBRA 400 WB |  |
| 99.208   | <b>Sacchi in plastica per CD/DVD.</b> Scatola da 100 pezzi.                                                                               | KOBRA 410 TS (470 lt.)                                                                                                                                        |  |
| 99.209   | <b>Sacchi in plastica.</b> Scatola da 20 pezzi.                                                                                           | KOBRA 430 TS                                                                                                                                                  |  |
| 51.071   | <b>Sacco in tessuto</b> per la raccolta dei frammenti di supporti ottici.                                                                 | KOBRA 400 HS OM                                                                                                                                               |  |
| 51.072   | <b>Sacco in tessuto</b> per la raccolta dei frammenti di supporti ottici.                                                                 | KOBRA 400 COMBI HS/HS-6                                                                                                                                       |  |
| 51.075   | <b>Sacco in tessuto</b> per la raccolta dei frammenti in carta.                                                                           | KOBRA HS-8 MULTI                                                                                                                                              |  |
| 51.076   | <b>Sacco in tessuto</b> per la raccolta dei frammenti di supporti ottici.                                                                 | KOBRA HS-8 MULTI                                                                                                                                              |  |
| 99.202   | <b>Sacchi in plastica:</b> 100 pezzi.                                                                                                     | KOBRA 260 HS/2<br>KOBRA SSD                                                                                                                                   |  |
| 51.221   | <b>Sacchi in plastica:</b> 10 pezzi.                                                                                                      | KOBRA Cyclone                                                                                                                                                 |  |
| 51.225/U | <b>Sacchi per filtro:</b> 10 pezzi.                                                                                                       | KOBRA SSD                                                                                                                                                     |  |
| 51.703   | <b>Filtro HEPA.</b>                                                                                                                       | KOBRA SSD                                                                                                                                                     |  |
| 51.225   | <b>Sacchi per filtro:</b> confezione da 10 pezzi.                                                                                         | Aspiratore KOBRA Cyclone                                                                                                                                      |  |
| 51.230   | <b>Manica di giunzione</b> Kobra Cyclone - Kobra Compactor C-500.                                                                         | KOBRA Cyclone con KOBRA Compactor C-500                                                                                                                       |  |

# LIVELLI SICUREZZA

## ISO/IEC 21964 (DIN 66399) e classificazione supporti dati



### Dati in Dimensioni Originali su: Carta, Stampati, matrici di stampa, ecc.

|                                      |                                            |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>P-1</b> Striscia largh. max 12 mm | <b>P-3</b> Frammento < 320 mm <sup>2</sup> | <b>P-6</b> Frammento < 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>P-2</b> Striscia largh. max 6 mm  | <b>P-4</b> Frammento < 160 mm <sup>2</sup> | <b>P-7</b> Frammento < 5 mm <sup>2</sup>  |
|                                      | <b>P-5</b> Frammento < 30 mm <sup>2</sup>  |                                           |



### Dati su Supporti Ottici: CD, DVD, ecc.

|                                             |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>O-1</b> Frammento < 2000 mm <sup>2</sup> | <b>O-3</b> Frammento < 160 mm <sup>2</sup> | <b>O-6</b> Frammento < 5 mm <sup>2</sup>   |
| <b>O-2</b> Frammento < 800 mm <sup>2</sup>  | <b>O-4</b> Frammento < 30 mm <sup>2</sup>  | <b>O-7</b> Frammento < 0,2 mm <sup>2</sup> |
|                                             | <b>O-5</b> Frammento < 10 mm <sup>2</sup>  |                                            |



### Dati su Supporti Magnetici: Carte di Credito, Floppy Disk, Carta di Identificazione, Cassetta a Nastro Magnetico, ecc.

|                                             |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>T-1</b> Meccanicamente inutilizzabile    | <b>T-3</b> Frammento < 320 mm <sup>2</sup> | <b>T-6</b> Frammento < 10 mm <sup>2</sup>  |
| <b>T-2</b> Frammento < 2000 mm <sup>2</sup> | <b>T-4</b> Frammento < 160 mm <sup>2</sup> | <b>T-7</b> Frammento < 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                             | <b>T-5</b> Frammento < 30 mm <sup>2</sup>  |                                            |



### Dati su Supporti Elettronici: Memory Stick, Carte con Chip, Hard Drive a Semiconduttore, SIM, ecc.

|                                                           |                                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>E-1</b> Meccanicamente/Elettronicamente inutilizzabile | <b>E-3</b> Frammento < 160 mm <sup>2</sup> | <b>E-6</b> Frammento < 1 mm <sup>2</sup>   |
| <b>E-2</b> Spezzato                                       | <b>E-4</b> Frammento < 30 mm <sup>2</sup>  | <b>E-7</b> Frammento < 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                           | <b>E-5</b> Frammento < 10 mm <sup>2</sup>  |                                            |



### Dati Miniaturizzati su: micro-film e pellicola

|                                            |                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>F-1</b> Frammento < 160 mm <sup>2</sup> | <b>F-3</b> Frammento < 10 mm <sup>2</sup>  | <b>F-6</b> Frammento < 0,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>F-2</b> Frammento < 30 mm <sup>2</sup>  | <b>F-4</b> Frammento < 2,5 mm <sup>2</sup> | <b>F-7</b> Frammento < 0,2 mm <sup>2</sup> |
|                                            | <b>F-5</b> Frammento < 1 mm <sup>2</sup>   |                                            |



### Dati su Hard Disk (con supporto magnetico)

|                                                           |                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>H-1</b> Meccanicamente/Elettronicamente inutilizzabile | <b>H-3</b> Deformato                        | <b>H-6</b> Frammento < 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>H-2</b> Danneggiato                                    | <b>H-4</b> Frammento < 2000 mm <sup>2</sup> | <b>H-7</b> Frammento < 5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                           | <b>H-5</b> Frammento < 320 mm <sup>2</sup>  |                                           |



Prodotti in Italia da Elcoman, i distruggidocumenti KOBRA sono conformi ai più riconosciuti marchi internazionali di sicurezza.



## ELCOMAN SRL

Via Gorizia, 9 - 20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy  
Tel +39 0362 593584 - Fax +39 0362 591611  
Email: [kobra@elcoman.it](mailto:kobra@elcoman.it)

*Dati tecnici aggiornati ad Giugno 2026.  
Elcoman si riserva il diritto di variare in ogni momento  
le specifiche indicate in questo catalogo.*