

クラシックシリーズ

最高の細断性能とセキュリティ性能を、
幅広い細断ソリューションで実現



スーパー・ポテンシャル・ パワー・システム

長期間メンテナンス不要で安心して使用できる駆動システム。カーボン硬化鋼ギアと金属チェーンドライブを採用し、過酷な使用環境でも高い信頼性と耐久性を発揮。一般的なプラスチックギアの安価な駆動方式とは比べものにならない性能。



24時間連続運転モーター

KOBRAシュレッダーは、24時間連続運転モーターを備え、過熱や制限なく長時間の細断が可能です。中断なしで使用でき、一日の最大細断能力を実現します。



ハイブリッド・パワー・ マネジメント・システム

環境に優しい未来技術を、今すぐ体感。ハイブリッド技術により、各細断サイクルで蓄えられたエネルギーを活用し、効率と性能を向上させるとともに、省電力化を実現。蓄積エネルギーで最大15%の文書を細断可能。


クラシックシリーズ・テクノロジー

Kobra AF.2
に標準装備



オートフィード／オートコンパクト対応・ オイルフリーシュレッダー

独自の高速オートフィードシステムを搭載。オートフィードシステムにより、最大350枚対応の紙トレイを使用した「ワークアウェイ細断」が可能です。自動紙圧縮（オートコンパクト）システムは細断紙の体積を4分の1に圧縮し、ゴミ袋の容量を最適化して、頻繁な交換を防ぎます。



Kobra Auto-Compact の先進技術により、キャビネット容量を4倍の600リットルに拡張可能。

全モデルに標準
装備



ENERGY SMART® 省電力スタンバイモード

KOBRA シュレッダー専用の ENERGY SMART® は、地球温暖化の原因となる排出物を削減し、省エネルギーと環境保護に貢献します。KOBRA シュレッダーの消費電力は専用ソフトウェアによって管理され、節電スタンバイモードを自動的に作動させることで、不要な電力消費を防ぎます。

TURBO BOOST システム

トップカバーに配置されたターボボタンを押すと、細断能力が一時的に30%向上します。紙詰まりが発生した場合も、ターボブースト機能で簡単に解消できます。明るく点灯するターボライトは、使用のたびにターボブーストが再度有効になったことを示します。KOBRA「Turbo Boost」シュレッダーは、一度に最大52枚を細断できる驚異的なパワーを備えています。



Kobra 240
Turbo モデル

多くのモデルに標準
装備



紙とプラスチックを分別するための2分別ゴミ箱

一部の KOBRA モデルには、特別設計の取り外し可能な2つのゴミ箱があります。これにより、細断された紙と、CD・DVD・クレジットカードのプラスチック片を分別できる構造になっており、ユーザーが細断物を適切にリサイクルできるようサポートします。

THROW AND SHREDシステム： 2つのカッティングシステム、3つの細断機能

革新的な「Throw and Shred」システムとオートフィード機構により、書類や各種メディアの細断方法を用途に応じて選択できます。標準的な細断は、用紙を投入口に挿入して行う方法(1)、CD・DVD・クレジットカード専用スロットを使用する方法(2)、そしてしわ紙を投入して細断できる Throw and Shred システム(3)の3種類から選べます。



Kobra +3
モデル



オートフィード・シュレッダー

便利なペーパートレイにより、書類をセットするだけで
「ウォークアウェイ細断」が可能です。

- 小型キャビネットまたは大容量キャビネット
- オイルフリーシステム、または自動給油システム
- 手差し細断が可能なフタ上部の追加投入口
- 24時間連続運転対応モーター
- 電子式テンキー錠 (AF.1、AF.2 のオプション)
- 高速細断 (AF.1、AF.2)
- 自動コンパクター内蔵 (AF.2)

ラインアップをご覧いただき、お客様の細断ニーズに最適なシュレッダーをお選びください。

KOBRA AF+1

オートフィーダー搭載のプロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン

(自動給紙) 最大 細断枚数 350	投入口幅 (mm) 240	ゴミ箱容量 (リットル) 80 o 40	寸法 (cm) 80 lt: 39x36x103 40 lt: 39x36x64	250 W 24h 24時間 連続運転 モーター

- 最大350枚まで対応する**大型オートフィードトレイ**
- **細断速度**: 1分間に13枚
- スペシャル・**オートフィードシステム**
- 独自の**オイルフリー**システムにより、
切断ナイフの潤滑やメンテナンスが不要です。
- **24時間連続運転対応モーター**:
過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ**:
手差し投入時に限り、ホッチキス針や金属クリップを処理可能。
- **Energy Smart® 省電力スタンバイモード**:
操作停止からわずか12秒で省電力モードに移行。
- **電子センサーによる自動スタート&ストップ機能**
(スタンバイ機能付き)。
- **セーフティストップ**:
ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合に
ライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能**: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。




AF+1 80 liter



AF+1 40 liter



最大350枚まで対応する
大型オートフィードトレイ



便利なペーパートレイを備えた AF+1 オートフィーダーにより、
書類をセットするだけでウォークアウェイ細断が可能です。



フタ部に追加された投入口により、
手差しでの細断も可能です。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* オートフィード		細断可能な枚数* 手差し投入		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr	枚/A4 70gr	枚/A4 80gr		オートフ ィーダー	手差し投入
Kobra AF+1 40 litri	99.935	■ クロス ■ カット	3,5 x 40	350	300	14-16	13-14	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra AF+1 80 litri	99.936	■ クロス ■ カット	3,5 x 40	350	300	14-16	13-14	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA AF.1

オートフィーダー搭載のプロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン


				
(自動給紙) 最大 細断枚数 350	投入口幅 (mm) 260	ゴミ箱容量 (リットル) 150	寸法 (cm) 53x43x109	600 W 24h
				24時間 連続運転 モーター



**KOBRA AF.1 C4 オートフィードシュレッダーは、
世界市場で最速の自動細断機です。**

驚異的な細断スピードにより、
書類をセットするだけで素早いウォークアウェイ細断が可能。

- 最大350枚まで対応する**大型オートフィードトレイ**。
- **スペシャルオートフィードシステム**：高速細断を実現。
- **キャビネット**：150リットルの大容量。
- **独自のオイルフリーシステム**により、刃の潤滑およびメンテナンスが不要。(AF.1 C4)
- **自動オイラー**が切断ナイフに自動潤滑。(AF.1 C2)
- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**：耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- **24時間連続運転対応モーター**：過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ**：手差し給紙時に限り、ホッチキス針や金属クリップを処理可能。
- **Energy Smart®** 省電力スタンバイモード：操作停止からわずか8秒で省電力モードに移行。
- **電子センサーによる自動スタート&ストップ機能**(スタンバイ機能付き)。
- **セーフティストップ**：ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能システム**：紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。



オートフィードシステムと便利なペーパートレイにより、
書類をセットするだけでウォークアウェイ細断が可能です。



最大350枚まで対応する
大型オートフィードトレイ



電子式コンビネーションロック
(オプション)

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* オートフィード		細断可能な枚数* 手差し投入		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材		
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr	枚/A4 70gr	枚/A4 80gr		オートフィード	手差し投入	
Kobra AF.1 C4 (オイルフリー)	99.934	■ クロス ■ カット	3,9 x 40	350	300	20-22	18-20	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1			
Kobra AF.1 C2 (自動オイラー)	99.937	■ クロス ■ カット	1,9 x 15	350	300	11-12	9-10	P-5 T-5 E-4 F-2			

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能	
電子式コンビネーションロック (オプション)	商品コード + CLK	細断中の書類を、権限のない第三者の覗き見から保護	すべてのモデルに対応。	

KOBRA AF.2 COMPACTOR

オートフィード／オートコンパクト機能搭載の
プロフェッショナルシュレッダー ― クラシックライン



(自動給紙)
最大
細断枚数 **400**



投入口幅
(mm)
260



ゴミ箱容量
(リットル)
150



寸法
(cm)
53x43x109




**24時間
連続運転
モーター**



**KOBRA AF.2 オートフィード／オートコンパクトシュレッダーは、
世界市場で最も革新的かつ最速の自動細断機です。**

特別な紙圧縮システムにより、
キャビネット容量を最大600リットルまで拡張し、
袋の収納効率を4倍に最適化します。

- ― 最大400枚まで対応する**大型オートフィードペーパートレイ**。
- ― **スペシャルオートフィードシステム**：高速細断を実現。
- ― **キャビネット**：**150リットル**の大容量。
- ― 紙の体積を4分の1に圧縮し、袋の交換頻度を低減する**オートコンパクター**を内蔵。
- ― 紙の圧縮により、細断セキュリティレベルが1段階向上。
- ― 独自の**オイルフリーシステム**により、刃の潤滑およびメンテナンスが不要。
- ― **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**：耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- ― **24時間連続運転対応モーター**：過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- ― **カーボン硬化鋼切断ナイフ**：手差し投入時に限り、ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- ― **Energy Smart®** 省電力スタンバイモード：操作停止からわずか8秒で省電力モードに移行。
- ― **電子センサーによる自動スタート&ストップ機能**（スタンバイ機能付き）。
- ― **セーフティストップ**：ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- ― **自動逆回転機能システム**：紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。



特別な紙圧縮システムにより、キャビネット容量を最大600リットルまで拡張し、
袋の収納効率を4倍に最適化します。



最大400枚まで対応する大型オートフィードトレイ

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* オートフィード		細断可能な枚数* 手差し投入		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr	枚/A4 70gr	枚/A4 80gr		オートフィード	手差し投入
Kobra AF.2 COMPACTOR	99.944	■ クロス ■ カット	3,9 x 40	400	350	20-22	18-20	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能
電子式コンビネーションロック (オプション)	商品コード + CLK	細断中の書類を、権限のない第三者の覗き見から保護	すべてのモデルに対応。

KOBRA C1

個人用・デスクサイド向けシュレッダー—— クラシックライン

				
最大 細断枚数 9	投入口幅 (mm) 230	ゴミ箱容量 (リットル) 18	寸法 (cm) 34×20×50	170 W 24h 24時間 連続運転 モーター

- 電子部品を一切使用しない特別設計により、最大級の細断負荷に対応。待機・停止・逆回転スイッチを搭載。
- 24時間連続運転対応モーター：過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。モーターには熱保護機能を搭載。
- カーボン硬化鋼切断ナイフ：ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- 待機モード時の消費電力ゼロ。
- 自動スタート&ストップ：材料投入時に自動起動。
- 細断くずの量を確認できる便利な透明窓付き。
- 環境に配慮した設計で、プラスチック製ゴミ袋を必要としません。



モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材
Kobra C1	99.320	クロスカット	3,5 x 40	8-9 7-8	P-4 T-4 E-3 F-1	  

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA +1

個人用・デスクサイド向けシュレッダー—— クラシックライン

				
最大 細断枚数 27	投入口幅 (mm) 230	ゴミ箱容量 (リットル) 38,5	寸法 (cm) 39×30×59	250 W 24h 24時間 連続運転 モーター

- 24時間連続運転対応モーター：過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。モーターには熱保護機能を搭載。
- カーボン硬化鋼切断ナイフ：ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- Energy Smart®：省電力スタンバイモード。
- 自動スタート&ストップ：電子センサーによる自動起動・停止。スタンバイ機能も備えています。
- セーフティストップ：ゴミ箱取り外し時、または満杯時に自動停止。
- 自動逆回転機能システム：紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- 環境に配慮した設計で、プラスチック製ゴミ袋を必要としません。
- 取り外し可能なゴミ箱により、カッティングヘッドを持ち上げる必要なし。簡単に細断くずを処理可能。




モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材
Kobra+1 SS7	99.104	ストレートカット	7,5	25-27 22-24	P-1 O-1 T-2 E-2	 
Kobra+1 SS6	99.102	ストレートカット	5,8	23-25 20-22	P-2 O-2 T-2 E-2	 
Kobra+1 SS4	99.103	ストレートカット	3,8	17-19 15-17	P-2 O-2 T-2 E-2	 
Kobra+1 CC4	99.105	クロスカット	3,5 x 40	12-14 10-12	P-4 T-4 E-3 F-1	  

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。



取り外し可能なゴミ箱により、カッティングヘッドを持ち上げる必要なし。プラスチック製ゴミ袋不要。



ハイブリッドシリーズ破砕機

省エネを実現する、Kobra独自特許技術「ハイブリッド・パワー・マネジメント・システム」搭載の環境配慮型シュレッダー。

KOBRA ハイブリッド・パワー・マネジメント・システム:

Kobra独自のハイブリッド技術は、蓄えたエネルギーを活用し、省電力を実現します。各細断サイクルで蓄積エネルギーを使用することで、効率とパフォーマンスを向上させ、さらに機械を電源から自動的に切り離します。蓄積エネルギーのみで、最大15%の書類を細断可能。

**未来の環境配慮型テクノロジーを、
いま体験してください。**

KOBRA HYBRID KOBRA HYBRID-S

クロスカット方式ハイブリッド・デスクサイド・オフィスシュレッダー

					
最大 細断枚数 14	投入口幅 (mm) 230	ゴミ箱容量 (リットル) 30	寸法 (cm) 37×26×50	HYBRID 24時間 連続運転 モーター	HYBRID-S 24時間 連続運転 モーター



蓄積エネルギーのみで最大15%の書類を細断可能。

各細断サイクルで蓄えたエネルギーを使用し、
機械を電源から自動的に切り離すハイブリッド技術を採用。

- 独自のハイブリッド技術により、蓄積エネルギーを活用して省電力を実現。
- **24時間連続運転対応モーター**：過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- モーターには**熱保護機能を搭載**。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ**：ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- 待機モード時の**消費電力ゼロ**。
- **自動スタート&ストップ**：材料投入時に自動起動。
- **セーフティストップ**：ゴミ箱を空にする際、自動停止します。
- **環境に配慮した設計**で、プラスチック製ゴミ袋を必要としません。
- 細断くずの量を確認できる便利な**透明窓付き**。
- **LED照明付きくず箱** (Hybrid-Sモデル)。



電源管理用グリーンLEDインジケーター搭載。
材料投入で自動スタート&ストップ。



230mmの投入口。最大14枚の同時細断に対応。
クレジットカードやフィルムも可能。



230mmの投入口。最大14枚の同時細断に対応。
クレジットカードやフィルムも可能。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra Hybrid	99.941	クロスカット	3,5 x 40	8-9	7-8	P-4 T-4 E-3 F-1		
Kobra Hybrid-S	99.942	クロスカット	3,5 x 40	12-14	10-12	P-4 T-4 E-3 F-1		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA S6/S4-HYBRID

ストレートカット方式ハイブリッド・オフィスシュレッダー

KOBRA C4/C2-HYBRID

クロスカット方式ハイブリッド・オフィスシュレッダー

				
最大 細断枚数 28	投入口幅 (mm) 240	ゴミ箱容量 (リットル) 40	寸法 (cm) 39x30x59	24時間 連続運転 モーター



蓄積エネルギーのみで最大15%の書類を細断可能。

各細断サイクルで蓄えたエネルギーを使用し、
機械を電源から自動的に切り離すハイブリッド技術を採用。

Hybrid
TECHNOLOGY

- 独自のハイブリッド技術：蓄積エネルギーのみで最大15%の書類を細断可能。
- 24時間連続運転対応モーター：過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- 高効率・低消費電力モーターを採用。
- カーボン硬化鋼切断ナイフ：ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- 待機モード時の消費電力ゼロ。
- 自動スタート&ストップ：材料投入時に自動起動。
- 紙詰まりが発生した際の逆回転ボタン搭載。
- セーフティストップ：ゴミ箱を空にする際、自動停止します。
- 環境に配慮した設計で、プラスチック製ゴミ袋を必要としません。
- 細断くずの量を確認できる便利な透明窓付き。
- LED照明付きくず箱。
- 環境に配慮した設計で、プラスチック製ゴミ袋を必要としません。
- 取り外し可能なゴミ箱により、カッティングヘッドを持ち上げる必要なし。



電源管理用グリーンLEDインジケーター搭載。
材料投入で自動スタート&ストップ。



便利な240mm幅の投入口。
最大28枚の同時細断に対応。
CD/DVD、クレジットカード、フィルムも可能。



取り外し可能なゴミ箱により、
カッティングヘッドを持ち上げる必要なし。
プラスチック製ゴミ袋不要。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra S6-Hybrid	99.952	ストレート カット	5,8	26-28	24-26	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra S4-Hybrid	99.951	ストレート カット	3,8	20-22	18-20	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra C4-Hybrid	99.953	クロスカット	3,5 x 40	15-17	14-15	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra C2-Hybrid	99.957	クロスカット	1,9 x 13	10-12	8-10	P-5 T-5 E-4 F-2		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA +2 / KOBRA +3

オフィスシュレッダー — 二重切断ナイフ搭載 — クラシックライン

				
最大 細断枚数 27	投入口幅 (mm) 230	ゴミ箱容量 (リットル) 38,5 + 1,5	寸法 (cm) 39×30×59	24時間 連続運転 モーター

- **2種類の細断機能 (KOBRA +2):**
標準用紙投入口 / CD・DVD・クレジットカード専用投入口
- **3種類の細断機能 (KOBRA +3):**
用紙投入口 / CD・DVD・クレジットカード専用投入口 / しわ紙の細断
- **Throw and Shred システム (KOBRA +3):**
しわ紙を自動投入で細断する専用システム
- **24時間連続運転対応モーター:** 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ:** ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- **2系統の切断ナイフ:** 紙用とCD/DVD・クレジットカード用。
- **Energy Smart®:** 省電力スタンバイモード
- **自動スタート&ストップ:** 電子センサーによる検知で待機機能付き。
- **セーフティストップ:**
ゴミ箱の取り外し時、またはゴミ箱が満杯になった場合に自動停止します。
- **自動逆回転機能システム:** 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- **サスペンション機能付きの蓋の開閉およびモバイルプロテクションシステムを搭載。**
安全システムとしてデュアル電子センサーを備え、蓋が持ち上げられると自動的に機械の動作を停止します。
- **2つの独立した一体型ゴミ箱を搭載。** 細断後の紙とプラスチックを分別できる取り外し式ゴミ箱で、カッティングヘッドを持ち上げる必要がなく、容易に廃棄作業が行えます。
- **環境配慮設計:** プラスチック製ゴミ袋不要。



2つの取り外し可能なゴミ箱により、カッティングヘッドを持ち上げる必要なし。
一体型の取り外し可能なダストボックス（カッティングヘッドの取り外し不要）。



1. 標準用紙投入口 (KOBRA +2 / KOBRA +3)



2. CD・DVD・クレジットカード専用投入口 (KOBRA +2 / KOBRA +3)



3. しわ紙用 Throw and Shred システム (KOBRA +3)

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra+2 SS7	99.111	ストレート カット	7,5	25-27	22-24	P-1 O-1 T-2 E-2		
Kobra+2 SS4	99.108	ストレート カット	3,8	17-19	15-17	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra+2 CC2	99.112	クロスカット	1,9 x 13	7-8	5-7	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra+3 CC4	99.110	クロスカット	3,5 x 40	12-14	10-12	P-4 T-4 E-3 F-1		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

**CD/DVD カッティングユニット：標準の独立カッティングユニット。セキュリティレベル O-1 / T-2 / E-2。

KOBRA 240.1


小規模／中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー ― クラシックライン

				
最大 細断枚数 31	投入口幅 (mm) 240	ゴミ箱容量 (リットル) 40	寸法 (cm) 40×36×64	24時間 連続運転 モーター

- ― **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**: 耐久性に優れた金属ギアを採用したヘビーデューティー仕様のチェーン駆動。
- ― **24時間連続運転対応モーター**: 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- ― モーターには熱保護機能を搭載。
- ― **カーボン硬化鋼切断ナイフ**: ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- ― **40リットル容量のキャビネット(キャスター付き)**
- ― **Energy Smart®**: 操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- ― **自動スタート&ストップ**: 電子センサーによる検知で待機機能付き。CD/DVD、フロッピーディスク、クレジットカード用の一体型フラップを装備。
- ― **セーフティストップ**: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- ― **自動逆回転機能システム**: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- ― 操作が簡単な On-Off-Reverse スイッチ。



スタンバイモード時の消費電力ゼロを示すイルミネーション付き Energy Smart マネジメントシステム。



耐久性に優れたスチールギアを備えたヘビーデューティー仕様のチェーン駆動



一度に最大31枚の紙の細断できます。
キャスター付きのスタイリッシュな40リットルキャビネット。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 240.1 S5	99.910	ストレート カット	5,8	29-31	25-27	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240.1 S4	99.909	ストレート カット	3,8	24-26	20-22	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240.1 S2	99.908	ストレート カット	1,9	13-15	11-13	P-3 T-3 E-2		
Kobra 240.1 C4	99.912	クロスカット	3,5 x 30	15-17	13-15	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 240.1 C2	99.911	クロスカット	1,9 x 15	10-12	9-11	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 240.1 HS	99.913	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3		
Kobra 240.1 HS-6	99.914	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA 240 / KOBRA 240 Turbo

小規模／中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー ― クラシックライン

				
最大 細断枚数 52	投入口幅 (mm) 240 mm	ゴミ箱容量 (リットル) 35	寸法 (cm) 37×33×56	24時間 連続運転 モーター

- ― **ターボブースト機能**：ターボスイッチを押すことで細断能力が30%向上 (KOBRA 240 Turbo モデル)。
- ― **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**：耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- ― **24時間連続運転対応モーター**：過熱せず連続稼働可能。モーターには熱保護機能を搭載。
- ― **カーボン硬化鋼切断ナイフ**：ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- ― **Energy Smart®** 省電力スタンバイモード。
- ― **自動スタート&ストップ**：電子センサーによる検知で待機機能付き。
- ― **セーフティストップ**：ゴミ箱取り外し時、または満杯時に自動停止。
- ― **取り外し可能なゴミ箱**：カッティングヘッドを持ち上げる必要がなく、簡単に廃棄可能。
- ― **環境配慮設計**：プラスチック袋不要。紙とプラスチックの細断物を分別可能。
- ― **NSA EPL 認定 (HS-6モデル)**。



紙、CD/DVD、フロッピーディスクの細断が可能 (モデル仕様参照)。



耐久性に優れたスチールギアを備えたヘビーデューティー仕様のチェーン駆動



ターボブースト機能：ボタンを押すだけで細断能力を増強 (Kobra 240 Turbo モデル)。



取り外し式環境配慮ゴミ箱：カッティングヘッドを持ち上げる必要がなく、プラスチック袋も不要。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 240 SS5	99.721	ストレートカット	5,8	27-29	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 SS4	99.706	ストレートカット	3,8	24-26	20-22	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 SS2	99.761	ストレートカット	1,9	13-15	11-13	P-3 T-3 E-2		
Kobra 240 C4	99.741	クロスカット	3,5 x 30	13-15	12-14	P-4 T-4 E-3 F-1		
Kobra 240 C2	99.731	クロスカット	1,9 x 15	10-12	9-11	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 240 HS	99.751	高セキュリティクロスカット	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3		
Kobra 240 HS-6	99.756	高セキュリティクロスカット	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		
モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 240 SS5 Turbo	99.721 Turbo	ストレートカット	5,8	50-52	40-44	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 SS4 Turbo	99.706 Turbo	ストレートカット	3,8	28-30	25-26	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 C4 Turbo	99.741 Turbo	クロスカット	3,5 x 30	24-26	19-21	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 240 C2 Turbo	99.731 Turbo	クロスカット	1,9 x 15	17-19	14-16	P-5 T-5 E-4 F-2		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA 260.1

中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン

- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:** 金属ギアを備えたヘビーデューティー仕様のチェーン駆動
- **24時間連続運転対応モーター:** 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ:** ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- **Energy Smart®:** 操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- **自動スタート&ストップ:** 電子センサーによる検知で待機機能付き。
- **セーフティストップ:** ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能システム:** 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材
Kobra 260.1 S5	99.917	ストレートカット	5,8	29-31 25-27	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260.1 S4	99.916	ストレートカット	3,8	26-28 22-24	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260.1 S2	99.915	ストレートカット	1,9	14-16 12-14	P-3 T-3 E-2	
Kobra 260.1 C4	99.919	クロスカット	3,5 x 30	15-17 13-15	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 260.1 C2	99.918	クロスカット	1,9 x 15	10-12 9-11	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 260.1 HS	99.920	高セキュリティクロスカット	0,8 x 9,5	6-8 5-6	P-6 T-6 F-3	
Kobra 260.1 HS-6	99.921	高セキュリティクロスカット	0,8 x 5	4-5 3-4	P-7 F-3	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

最大 細断枚数 31	投入口幅 (mm) 260	ゴミ箱容量 (リットル) 80	寸法 (cm) 40x36x104	500 W 24h 24時間 連続運転 モーター



KOBRA 260


中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン

- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:** 金属ギアを備えたヘビーデューティー仕様のチェーン駆動
- **24時間連続運転対応モーター:** 過熱せず連続稼働可能。モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ:** ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- **金属製キャビネット:** 大容量85リットル。
- **Energy Smart® 省電力スタンバイモード。**
- **自動スタート&ストップ:** 電子センサーを搭載。
- **セーフティストップ:** ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能システム:** 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- **NSA EPL 認証取得 (HS-6 モデル)。**

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材
Kobra 260 S5	99.516	ストレートカット	5,8	29-31 25-27	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260 S4	99.511	ストレートカット	3,8	26-28 22-24	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260 S2	99.501	ストレートカット	1,9	14-16 12-14	P-3 T-3 E-2	
Kobra 260 C4	99.531	クロスカット	3,5 x 30	15-17 13-15	P-4 T-4 E-3 F-1	
Kobra 260 C2	99.521	クロスカット	1,9 x 15	10-12 9-11	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 260 HS	99.541	高セキュリティクロスカット	0,8 x 9,5	6-8 5-6	P-6 T-6 F-3	
Kobra 260 HS-6	99.546	高セキュリティクロスカット	0,8 x 5	4-5 3-4	P-7 F-3	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

最大 細断枚数 31	投入口幅 (mm) 260	ゴミ箱容量 (リットル) 85	寸法 (cm) 43x31x83	460 W 24h 24時間 連続運転 モーター



紙、CD/DVD、フロッピーディスクの細断が可能（モデル仕様参照）。

オプション	商品コード	説明	利用可能
ACCU-FLOW 外付け自動オイル対応。	99.017	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカットモデルに 対応。

KOBRA 300.1

中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン

				
最大 細断枚数 32	投入口幅 (mm) 310	ゴミ箱容量 (リットル) 110	寸法 (cm) 53x43x92	24時間 連続運転 モーター

- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**: 耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- **24時間連続運転対応モーター**: 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ**: ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- 高効率切断ナイフにより、優れた細断能力を発揮します。
- **110リットルの大容量キャビネット** (キャスター付き)。
ゴミ袋は簡単に取り外し可能。
- **Energy Smart® マネジメントシステム (発光インジケーター付き)**: 操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- **自動スタート&ストップ**: 電子センサーによる検知で待機機能付き。
- CD/DVD、フロッピーディスク、クレジットカード用の**一体型フラップ**を装備。
- **セーフティストップ**: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能システム**: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。



Energy Smart マネジメントシステム：
スタンバイモード時の消費電力ゼロを示すイルミネーション付き。



スチールギアを採用したヘビーデューティー仕様のチェーン駆動。一体型フラップを搭載。



110リットルの大容量キャビネット
ゴミ袋は簡単に取り外し可能。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 300.1 S5	99.923	ストレート カット	5,8	30-32	24-26	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.1 S4	99.922	ストレート カット	3,8	27-29	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.1 C4	99.925	クロスカット	3,9 x 40	20-22	18-20	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 300.1 C2	99.924	クロスカット	1,9 x 15	12-13	10-12	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 300.1 HS	99.926	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	8-10	7-8	P-6 T-6 F-3		
Kobra 300.1 HS-6	99.927	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA 300.2

中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン

				
最大 細断枚数 40	投入口幅 (mm) 310	ゴミ箱容量 (リットル) 150	寸法 (cm) 53x43x111	24時間 連続運転 モーター

- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**: 耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- **24時間連続運転対応モーター**: 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ**: ホチキス針やクリップの影響を受けず、高効率カッター刃により優れた細断能力を発揮。
- **Energy Smart® マネジメントシステム** (発光インジケーター付き): 操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- **自動スタート&ストップ**: 電子センサーによる検知で待機機能付き。
- **セーフティストップ**: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能システム**: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。



高効率な切断刃により
驚異的な粉碎能力を実現。



スチールギアを採用したヘビーデューティー仕様のチェーン駆動。一体型フラップを搭載。



150リットルの大容量キャビネット
ゴミ袋は簡単に取り外し可能。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 300.2 S5	99.929	ストレート カット	5,8	37-40	33-35	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.2 S4	99.928	ストレート カット	3,8	31-33	27-29	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.2 C4	99.931	クロスカット	3,9 x 40	25-27	23-25	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 300.2 C2	99.930	クロスカット	1,9 x 15	16-18	14-15	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		
Kobra 300.2 HS	99.932	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	9-11	8-9	P-6 T-6 F-3		
Kobra 300.2 HS-6	99.933	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	5-6	5	P-7 F-3		


*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA 300

中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン


				
最大 細断枚数 46	投入口幅 (mm) 300	ゴミ箱容量 (リットル) 85	寸法 (cm) 43x31x83	24時間 連続運転 モーター

- スーパー・ポテンシャル・パワー・システム：耐久性と摩耗耐性に優れた
スチールギア採用のヘビーデューティチェーンドライブを2基搭載し、高い信頼性を実現。
- 2基のモーター搭載：過熱やデューティサイクルの制限なく24時間連続運転が可能。
モーターには熱保護機能を搭載。
- カーボン硬化鋼切断ナイフ：ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- 85リットルの堅牢な金属製キャビネット。
- Energy Smart®：操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- 電子センサーによる自動スタート&ストップ機能（スタンバイ機能付き）。
- セーフティストップ：ドアが開いた場合、またはゴミ箱が
満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- 自動逆回転機能システム：紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- NSA EPL 認定 (HS-6モデル)。

モデル	商品 コード	細断タイプ	細断 サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な 素材	自動 オイラー
Kobra 300 SS5	99.652	ストレート カット	5,8	42-46	37-39	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300 SS4	99.650	ストレート カット	3,8	32-34	28-30	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300 CC4	99.656	クロス カット	3,5 x 30	22-24	20-22	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		オプション
Kobra 300 CC2	99.654	クロス カット	1,9 x 15	16-18	14-15	P-5 T-5 E-4 F-2		オプション
Kobra 300 HS	99.658	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	10-12	9-11	P-6 T-6 F-3		オプション
Kobra 300 HS-6	99.660	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	5-6	5	P-7 F-3		オプション

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能
ACCU-FLOW 外付け自動オイラー対応。	99.017	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカットモデルに 対応。



紙、CD/DVD、フロッピーディスクの
細断が可能（モデル仕様参照）。

KOBRA 390

複数ユーザー向けヘビーデューティ・プロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン

				
最大 細断枚数 47	投入口幅 (mm) 400	ゴミ箱容量 (リットル) 200	寸法 (cm) 60x48x93	24時間 連続運転 モーター

- 金属ギア採用のヘビーデューティチェーンドライブを2基搭載。
- 24時間連続運転：過熱やデューティサイクルの制限なく、連続稼働が可能。
モーター熱保護機能付。
- 750W モーターを2基搭載。
- カーボン硬化鋼切断ナイフ：ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- 200リットルの高品質スチールキャビネット（キャスター付き）。
- Energy Smart®：操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- 電子センサーによる自動スタート&ストップ機能（スタンバイ機能付き）。
- セーフティストップ：ドアが開いた場合、またはゴミ箱が
満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- 自動逆回転機能システム：紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- 中～高ボリュームの大量細断に対応した高い処理能力。

モデル	商品 コード	細断タイプ	細断 サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な 素材
Kobra 390 S5	99.641	ストレート カット	5,8	45-47	43-45	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 390 C4	99.631	クロス カット	3,9 x 40	31-33	29-30	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能
自動オイラー	商品コード + AO	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカット モデルに対応。

NEW



KOBRA 400

複数ユーザー向けヘビーデューティー・プロフェッショナルシュレッダー – クラシックライン

				
最大 細断枚数 62	投入口幅 (mm) 400	ゴミ箱容量 (リットル) 200	寸法 (cm) 60x48x93	24時間 連続運転 モーター


NEW



- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:**
耐久性と摩耗耐性に優れた金属ギア採用のヘビーデューティチェーン駆動により、高い信頼性を実現。
- **24時間連続運転対応モーター:**
過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。モーターには熱保護機能を搭載。
- **パワフルな 2100W モーター。**
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ:**ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- **200L の高品質スチールキャビネット**(キャスター付き)。
- **Energy Smart®:**操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- 電子センサーによる**自動スタート&ストップ機能**(スタンバイ機能付き)。
- **セーフティストップ:**ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能システム:**紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- **高容量仕様:**高い処理量に対応する設計。



ENERGY SMART® 発光式光学インジケータ:省電力スタンバイモードと環境保護のための状態表示を行います。



スチールギアを採用したヘビーデューティー仕様のチェーン駆動。



大容量スチールキャビネット。200Lのゴミ袋は簡単に取り外し可能。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 400 S5	99.601	ストレート カット	5,8	60-62	52-54	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 400 C4	99.591	クロスカット	3,9 x 40	44-48	40-42	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 400 C2	99.596	クロスカット	1,9 x 15	29-31	25-27	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能
自動油ラー	商品コード + AO	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカットモデルに対応。
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデルに対応。

KOBRA 400 WB

オフィス内の紙くずを一括して効率的に処理する、集中型シュレッダー クラシックライン



最大
細断枚数
48



投入口幅
(mm)
400



ゴミ箱容量
(リットル)
200



寸法
(cm)
60x48x163



24時間
連続運転
モーター



ホッパー搭載の Kobra 400 WB は、紙くずバスケットの中身を機械に直接投入して処理できます。

- 一回転フラップによる自動メカニカル給紙システムを搭載し、オフィスの紙くずバスケットに入った廃棄物も簡単に細断できます。
- スーパー・ポテンシャル・パワー・システム: 耐久性と摩耗耐性に優れた金属ギア採用のヘビーデューティチェーンドライブにより、高い信頼性を実現。
- 強力な2100ワットモーター: 過熱やデューティサイクルの制限なく、24時間連続稼働が可能。モーター熱保護機能付。
- 連続細断モードを有効にするスイッチを装備。
- カーボン硬化鋼切断ナイフ: ホチキス針やクリップの影響を受けず、フロッピーディスク、CD/DVD、クレジットカード、平紙およびしわ紙も細断可能。
- 200L の堅牢なスチールキャビネット (キャスター付き)。
- 電子センサーによる自動スタート&ストップ機能 (スタンバイ機能付き)。
- セーフティストップ: ゴミ箱取り外し時、または満杯時に自動停止。
- 自動逆回転機能システム: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- 前面に取り外し可能な便利な棚を備え、細断する書類を置くことができます。



ホッパーにより、紙くずバスケットの中身をそのまま機械へ投入できます。



自動メカニカル給紙システムは、回転フラップを利用して材料を切断ナイフへと送り込みます。



スチールギアを採用したヘビーデューティ仕様のチェーン駆動。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 400 WB	99.620	クロスカット	3,9 x 40	44-48	40-42	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA 260 HS/2

停電時対応・高セキュリティシュレッダー – クラシックライン



最大
細断枚数
13



投入口幅
(mm)
260



ゴミ箱容量
(リットル)
85



寸法
(cm)
50x38x85



24時間
連続運転
モーター



軍関連機関、政府機関、機密文書・
トップシークレット文書を扱う
オフィス向けに設計。

- **Emergency Manual System:** 停電時 (緊急事態、軍事的状況、テロ攻撃など) でも、トップシークレット文書を手動で細断可能。
- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:** 耐久性と摩耗耐性に優れた金属ギア採用のヘビーデューティチェーンドライブにより、高い信頼性を実現。
- **強力なデュアルモーター駆動システム** (サーマルプロテクション付き)。
- **24時間連続運転:** 過熱やデューティサイクルの制限なく、連続稼働が可能。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ:** 0.8 × 5 mm の細断サイズは、米国政府国家安全保障局 (NSA) が発行する最新の細断基準に適合。
- **Energy Smart® 省電力システム:** 操作停止からわずか8秒で省電力スタンバイモードに移行。
- 電子センサーによる **自動スタート&ストップ機能** (スタンバイ機能付き)。
- **セーフティストップ:** ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能システム:** 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。



National Protective
Security Authority



Accu-Flow 自動オイル供給システム (オプション):
切断ナイフの手動潤滑が不要になります。



停電時に文書を手動細断するための
クランク (本体には付属しません)。

本機は、多くの国際政府機関および軍関連機関で
テスト・承認されており、米国国務省、CIA、
米国政府国家安全保障局 (NSA) でも使用されています。

モデル	商品コード	細断 タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 260 HS/2	99.113	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	11-13	10-11	P-6 T-6 F-3		
Kobra 260 HS/2-6	99.116	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	5-6	5	P-7 F-3		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能	
ドキュメントシェルフ	99.001	上部棚を備え、省スペース設計。	すべてのモデルに対応。	
ACCU-FLOW 外付け自動オイル対応。	99.017	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのモデルに対応。	

KOBRA 400 HS AUTO-OILER

高セキュリティ P-6 / P-7 シュレッダー(自動オイル搭載)– クラシックライン



機密文書・トップシークレット文書の
細断に特化した設計。

最大 細断枚数 19	投入口幅 (mm) 400	ゴミ箱容量 (リットル) 200	寸法 (cm) 60x48x93	24時間 連続運転 モーター

- スーパー・ポテンシャル・パワー・システム: 耐久性と摩耗耐性に優れた金属ギア採用のヘビーデューティチェーンドライブにより、高い信頼性を実現。
- 24時間連続運転: 過熱やデューティサイクルの制限なく、連続稼働が可能。
- モーターには熱保護機能を搭載。
- カーボン硬化鋼切断ナイフ。
- 高セキュリティ細断: 0.8 × 5 mmの細断サイズは、米国政府国家安全保障局 (NSA) が発行する最新の文書細断基準に適合。
- 200リットル高品質スチール製キャビネット。
- Energy Smart® 省電力システム: 操作停止からわずか8秒で省電力スタンバイモードに移行。
- 自動統合オイリングシステム: 細断中に高セキュリティ切断ナイフへ自動的に潤滑を行い、最大細断性能を持続。
- 電子センサーによる自動スタート&ストップ機能 (スタンバイ機能付き)。
- セーフティストップ: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- 自動逆回転機能システム: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- NSA EPL 認定 (HS-6モデル)



本機は、多くの国際政府機関および軍関連機関でテスト・承認されており、米国国務省、CIA、米国政府国家安全保障局 (NSA) でも使用されています。



自動統合オイリングシステム
(Kobra高セキュリティモデルに標準搭載):
切断ナイフを自動潤滑。



メタルディテクター (オプション): 金属を検知すると機械を停止し、切断ナイフ損傷を防止。青色の点滅ライトで金属の存在をオペレーターに警告。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 400 HS Auto-Oiler	99.587	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	17-19	13-15	P-6 O-5 T-6 E-5 F-3		
Kobra 400 HS-6 Auto-Oiler	99.589	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	8-10	8-9	P-7 F-3		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能	
ドキュメントシェルフ	99.003	上部棚を備え、省スペース設計。	すべてのモデルに対応。	
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデルに対応。	

KOBRA 400 HS Optical Media

高セキュリティ光学メディア／紙用シュレッダー－クラシックライン



投入口幅
(mm)
CD/DVD: 130
用紙: 240



ゴミ箱容量
(リットル)
80 (OM)
110+80 (COMBI)
90+65 (MULTI)



寸法
(cm)
60x48x93



2100 W
M
24h
OM/COMBI
24時間
連続運転
モーター



2200 W
M
24h
HS-8 MULTI
24時間
連続運転
モーター



軍関連機関、政府機関、機密文書・
トップシークレット文書および光学メディアを
扱うオフィス向けに設計。

－スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:
耐久性と摩耗耐性に優れた金属ギア採用の
ヘビーデューティチェンドライブにより、
高い信頼性を実現。

－24時間連続運転: 過熱やデューティ
サイクルの制限なく、連続稼働が可能。
モーターには熱保護機能を搭載。

－カーボン硬化鋼切断ナイフ。

－新基準: 0.8 x 1~1.5 mm 未満の光学
メディア細断システム (HS-8 MULTI)。
軍・政府機関の最も厳しい要求に応える、
現時点で最高レベルの光学メディア
細断性能。

－Energy Smart® 省電力システム:
操作停止からわずか8秒で
省電力スタンバイモードに移行。

－自動統合オイリングシステム:
細断中に高セキュリティ切断ナイフへ
自動的に潤滑を行い、
最大細断性能を維持。

－電子センサーによる自動
スタート&ストップ機能。

－セーフティストップ: ドアが開いた場合、
またはゴミ箱が満杯になった場合に
自動停止します。

－自動逆回転機能システム: 紙詰まりが
発生した際に自動的に逆回転します。

－堅牢な高品質スチールキャビネット
(キャスター付き)。



KOBRA HS-8 MULTI: 光学メディアと
紙を、現行最高レベルのセキュリティで
細断が可能。

KOBRA 400 COMBI HS / HS-6
光学メディアと紙の高セキュリティ
細断に対応。

KOBRA 400 HS OM:
光学メディア専用の
高セキュリティ
細断モデル



National Protective
Security Authority

本機は、多くの国際政府機関および軍関連機関で
テスト・承認されており、米国国務省、CIA、
米国政府国家安全保障局 (NSA) でも使用されています。



自動統合オイリングシステム (標準装備)
切断ナイフを自動潤滑し、
常に最大細断能力を維持。



メタルディテクター (オプション): 金属を検知すると
機械を停止し、切断ナイフ損傷を防止。青色の点滅
ライトで金属の存在をオペレーターに警告。

モデル	商品 コード	細断タイプ	紙の細断 サイズ (mm)	CD/DVDの 細断サイズ (mm)	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	CD/DVD の処理能力 (1時間あたり)	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材
Kobra 400 HS OM	99.585	高セキュリティ クロスカット	-	1,5 x 2	-	-	2.100 O-6 T-6 E-5	
Kobra 400 HS COMBI	99.602	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	1,5 x 2	17-19	13-15	2.100 P-6 O-6 T-6 E-5 F-3	
Kobra 400 HS-6 COMBI	99.603	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	1,5 x 2	8-10	8-9	2.100 P-7 O-6 T-6 E-5 F-3	
Kobra HS-8 MULTI	99.604	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	0,8 x 1-1,5	8-10	8-9	1.500 P-7, O-6 を上回る セキュリティレベル, T-7 E-5	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	400 Combi HSおよびHS-6モデル。