

タッチスクリーンシリーズ

KOBRA TSシリーズのタッチスクリーン搭載シュレッダーは、
市場でも最も先進的なテクノロジーを誇ります。
操作はすべて、タッチパネル上のアイコンに触れるだけで簡単に実行できます。



EPC | 電子パワー コントロールシステム

発光式の光学インジケーターにより、細断負荷の状態を視覚的に確認でき、紙詰まりの防止や細断効率の最適化することができます。(対象モデル: KOBRA 270、310、410 TSシリーズ)。



点灯する 光学インジケーター

タッチスクリーンパネルのLEDが、機械の現在の状態を表示します。また、Energy Smart[®]モード時は、省電力スタンバイ中であることを示すライトが、カッターに注油が必要な場合にも、警告ライトが点灯します。自動注油搭載モデルでは、オイル容器が空になった場合にも専用のランプが点灯します。



タッチスクリーン 技術

すべての操作は、パネルに軽くタッチするだけで起動します。透明素材を細断する必要がある場合は、「正回転 (Forward)」ボタンに5秒間触れ続けると、約30秒間連続稼働します。

モーションセンサー(オプション) &ENERGYSMART®システム

新機能のモーションセンサーにより、シュレッダーに近づくだけで自動的に機器が起動し、ボタンを押すことなく、すぐに使用可能な状態になります。逆にシュレッダーから離れると、センサーがエネルギースマートシステムと連動し、シュレッダーをスタンバイモードに切り替え、消費電力をほぼゼロに抑えます。さらに、4時間以上操作がない場合は、自動的に電源が切れます。オフィスを離れる際に、わざわざ電源を切る必要はありません。



24時間連続運転対応 & メタルチェーンドライブシステム

KOBRA TSシリーズのシュレッダーは、堅牢なスチール製ギアおよび金属製チェーンドライブシステムを採用しており、安価なプラスチックチェーンシステムに比べて高い信頼性と耐摩耗性を実現しています。さらに、ホッチキス針やクリップの影響を受けないカーボン硬化切断ナイフに新設計のブレードエッジを採用することで、消費電力を抑えながら高負荷細断が可能になりました。また、特殊設計のモーターは24時間連続稼働が可能で、過熱の心配もありません。これにより、日次最大処理量でも安心して継続運転が可能です。

タッチスクリーンラインのオプション (各モデルの仕様をご参照ください)

モーションセンサー(オプション)

使用者がシュレッダーに近づく、自動的に起動。離れるとスタンバイモードに入り、4時間以上操作がない場合は自動的に電源が切れるため、消費電力を最小限に抑えます。

オプション対応機種: KOBRA 270 TS, KOBRA 310 TS, KOBRA 310 TS HD, KOBRA 410 TS.

自動注油システム

Kobra TSシリーズのクロスカットおよびハイセキュリティシュレッダーには、統合型自動注油システムを装備することができます。

このシステムは、オイルボットの残量が少なくなると警告ライトを点灯させ、カッターナイフへの手動注油を不要にします。

金属検知システム

金属検知システム(シュレッドガード)は、大きな金属物が誤って投入された際に機械を停止させ、カッター刃の損傷を防ぎます。光るインジケーターが作動し、オペレーターに金属物の除去を警告して刃を保護します。

自動給紙システムとロック付きカバー

最大170枚の用紙を一度に細断可能。オペレーターは、メイン投入口で紙を細断しながら、専用のCDカッティングユニットを使用して CD/DVDやクレジットカードも同時に処理できます。紙詰まり防止システム(アンチジャミング機能)により、しわ紙やホチキス止めされた紙を投入しても紙詰まりを防ぎます。セキュリティキー付きのロック可能なカバーにより、細断前の機密文書を第三者の目から守ります。

CD/DVDカッティングユニット(セキュリティレベル: 最大でO-7の高セキュリティ対応)


※セキュリティレベルは複数あります。

CD/DVDやクレジットカード専用のカッティングユニット。

2つの取り外し可能なゴミ箱があり、細断後の紙とプラスチックを分別することが可能です。

セキュリティレベル: O-3, T-4, E-2 オプション: KOBRA 410 TS S5, KOBRA 410 TS C4, KOBRA 410 TS C2

高セキュリティレベル: Q-6, T-6, E-5 オプション: KOBRA 410 TS HS および KOBRA 410 TS HS-6



KOBRA 245 TS

プロフェッショナル・タッチスクリーン デスクサイドシュレッダー

				
最大 細断枚数 29	投入口幅 (mm) 245 mm	ゴミ箱容量 (リットル) 40	寸法 (cm) 40x36x61	24時間 連続運転 モーター


- **タッチスクリーン**:コントロールパネル上のアイコンに触れるだけで機能を起動。透明な素材を細断する際は、「正回転 (Forward)」ボタンを5秒間押し続けることで対応可能。
- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**:耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- **24時間連続運転対応モーター**:過熱や作業サイクルの制限なし。モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ**:ホチキスやクリップにも影響されず、精密設計により高負荷でも低消費電力で細断可能。
- **Energy Smart®**:操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- **自動電源遮断**:4時間以上操作がない場合、主電源から自動的に切断。オフィスを離れる際に電源を切る必要はありません。最大限の省電力を実現。
- **自動スタート&ストップ**:電子センサーにより、自動で起動&停止し、スタンバイモードへ。
- **セーフティストップ**:ドアの開閉時やゴミ袋が満杯になった際に、自動的に停止。
- **自動逆回転**:詰まりが生じると自動的に逆回転。
- **Kobra 245 TS S4 SF Super Fast** 驚異的な細断速度を実現:A4用紙1枚をわずか1秒強で細断。



チェーンドライブシステム



タッチスクリーンパネル



自動電源遮断

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr	細断可能な枚数* 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	自動 オイラー	金属検知 システム	
Kobra 245 TS S5	99.892	ストレート カット	5,8	27-29	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2		/	オプション	
Kobra 245 TS S4	99.891	ストレート カット	3,8	25-27	20-22	P-2 O-2 T-2 E-2		/	オプション	
Kobra 245 TS S4 SF Super Fast	99.902	ストレート カット	3,8	14-16	11-13	P-2 T-2 E-2		/	/	
Kobra 245 TS C4	99.894	クロスカット	3,9 x 40	21-23	16-18	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		オプション	オプション	
Kobra 245 TS C2	99.893	クロスカット	1,9 x 15	11-13	9-11	P-5 T-5 E-4 F-2		オプション	オプション	
Kobra 245 TS HS	99.895	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3		オプション	オプション	
Kobra 245 TS HS-6	99.896	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		オプション	オプション	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション (4ページ参照)	商品コード	説明	利用可能	
自動オイラー	商品コード + AO	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカットモデルに対応。	
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデル (SFを除く) に対応。	

KOBRA 260 TS


プロフェッショナル・タッチスクリーン式 中型オフィスシュレッダー

				
最大 細断枚数 30	投入口幅 (mm) 260	ゴミ箱容量 (リットル) 80	寸法 (cm) 40x36x100	24時間 連続運転 モーター


- **タッチスクリーンパネル**:コントロールパネル上のアイコンに触れるだけで機能を起動。透明な素材は「FORWARD/正回転」ボタンに5秒間指を当てることで細断可能。
- **2系統の切断ナイフと2つの投入口**:紙とCD/DVD/クレジットカードを分別して細断。紙くずとプラスチックくずを分けて収容できる、2つの独立した取り外し可能なゴミ箱を搭載。
- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**:耐久性に優れたスチール製ギアとチェーン駆動により、信頼性と摩耗耐性を確保。
- **24時間連続運転対応モーター**:オーバーヒートやデューティサイクルの心配なし。モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ**:ホッチキスやクリップが付いたままでも細断可能。高精度設計により、少ない消費電力で大量細断が可能。
- **キャビネット容量**:大容量80リットル。
- **Energy Smart®機能**:非操作状態が8秒続くと省電力スタンバイモードに移行。
- **自動電源遮断機能**:4時間操作がない場合、主電源から自動的に切断。退社時に電源を切る必要なし。
- **自動スタート&ストップ機能**:電子センサーによる自動起動・停止。
- **セーフティストップ機能**:ドア開放時や廃棄物満杯時に自動停止。
- 紙詰まり時の自動逆転機能。
- NSA EPL認定 (HS-6モデル)。



チェーンドライブシステム




2系統の切断ナイフ



2つの独立した取り外し可能なゴミ箱



自動オイル (オプション)

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	金属検知システム	CD/DVDカッティングユニット	自動オイル	
Kobra 260 TS S5	99.805	ストレートカット	5,8	28-30	23-25	P-2 O-2 T-2 E-2		オプション	標準	/
Kobra 260 TS S4	99.800	ストレートカット	3,8	26-28	21-23	P-2 O-2 T-2 E-2		オプション	標準	/
Kobra 260 TS C4	99.815	クロスカット	3,9 x 40	22-24	17-19	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		オプション	標準	オプション
Kobra 260 TS C2	99.810	クロスカット	1,9 x 15	12-14	10-12	P-5 T-5 E-4 F-2		オプション	標準	オプション
Kobra 260 TS HS	99.820	高セキュリティクロスカット	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3		オプション	オプション	オプション
Kobra 260 TS HS-6	99.825	高セキュリティクロスカット	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		オプション	オプション	オプション

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション (4ページ参照)	商品コード	説明	利用可能	
CD/DVDカッティングユニット	商品コード + CD	CD/DVD・クレジットカード専用の分離型カッティングユニット。紙とプラスチックの細断片を分別できる2つの独立したゴミ箱を搭載。セキュリティレベル: O-1, T-2, E-2。	** HSおよびHS-6モデルで選択可能なオプション	
自動オイル	商品コード + AO	切断ナイフを自動的に潤滑。Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカットモデルに対応。	
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデルに対応。	

KOBRA 270 TS

プロフェッショナルタッチスクリーン式中型オフィスシュレッダー

				
最大 細断枚数 32	投入口幅 (mm) 310	ゴミ箱容量 (リットル) 110	寸法 (cm) 53×43×88	500 W 24h

— 新機能 モーションセンサー (オプション)&EnergySmart®システム:

使用者がシュレッダーに近づくと、自動的に起動。離れるとスタンバイモードに入り、4時間以上操作がない場合は自動的に電源が切れるため、消費電力を最小限に抑えます。

— タッチスクリーンパネル: コントロールパネル上のアイコンをタッチするだけで機能を起動可能。透明素材は「正回転」ボタンを5秒間押し続けることで細断できます。

— 2系統の切断ナイフ: 紙用とCD/DVD/クレジットカード用にそれぞれ独立した刃と投入口を搭載。紙屑とプラスチック屑を分別できる二つの取り外し可能な専用ゴミ箱を備えています。

— スーパー・ポテンシャル・パワーシステム: 耐久性の高いチェーンドライブとスチール製ギアにより、信頼性と摩耗への強い耐性を実現。

— 24時間連続運転モーター: 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。モーターには熱保護機能を搭載。

— カーボン硬化鋼切断ナイフ: ホチキス針やクリップの影響を受けず、精密設計により高負荷細断でも低消費電力を維持。

— 電子パワーコントロール(EPC): 細断負荷を表示し、最適な細断をサポート。紙詰まりを防止します。

— 自動スタート&ストップ: 電子センサーにより、自動的に起動・停止します。

— セーフティストップ: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合に自動停止します。

— 自動逆回転機能: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。


— NSA EPL認定 (HS-6モデル)。



新機能 (オプション)
モーションセンサー



チェーンドライブシステム




二重カッティングナイフ



スライド式トラックにより2つのゴミ箱を簡単に取り外しでき、空にできます。



自動オイル (オプション)

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	モーション センサー	CD/DVDカ ッティング ユニット	自動 オイル	金属検知 システム	
Kobra 270 TS S5	99.835	ストレート カット	5,8	30-32	24-26	P-2 O-2 T-2 E-2		オプション	標準	/	オプション	
Kobra 270 TS S4	99.830	ストレート カット	3,8	27-29	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2		オプション	標準	/	オプション	
Kobra 270 TS C4	99.845	クロスカット	3,9 x 40	24-26	19-21	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		オプション	標準	オプション	オプション	
Kobra 270 TS C2	99.840	クロスカット	1,9 x 15	12-13	10-12	P-5 T-5 E-4 F-2		オプション	標準	オプション	オプション	
Kobra 270 TS HS	99.850	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	8-10	7-8	P-6 T-6 F-3		オプション	オプション	オプション	オプション	
Kobra 270 TS HS-6	99.855	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		オプション	オプション	オプション	オプション	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション (4ページ参照)	商品コード	説明	利用可能
モーションセンサー	商品コード + MS	新機能のモーションセンサーにより、シュレッダーに近づくだけで自動的に機器が起動し、ボタンを押すことなく、すぐに使用可能な状態になります。	すべてのモデルに対応。
CD/DVDカッティングユニット	商品コード + CD	CD/DVD・クレジットカード専用の分離型カッティングユニット。紙とプラスチックの細断片を分別できる2つの独立したゴミ箱を搭載。セキュリティレベル: O-1、T-2、E-2。	** HSおよびHS-6モデルで選択可能なオプション
自動オイル	商品コード + AO	切断ナイフを自動的に潤滑。Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカットモデルに対応。
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデルに対応。

KOBRA 310 TS

プロフェッショナル・タッチスクリーン式大型オフィスシュレッダー

				
最大 細断枚数 47	投入口幅 (mm) 330	ゴミ箱容量 (リットル) 150	寸法 (cm) 53x43x107	24時間 連続運転 モーター

— 新機能 モーションセンサー (オプション)&EnergySmart®システム:

使用者がシュレッダーに近づくと、自動的に起動。離れるとスタンバイモードに入り、4時間以上操作がない場合は自動的に電源が切れるため、消費電力を最小限に抑えます。

— **タッチスクリーンパネル:** コントロールパネル上のアイコンをタッチするだけで機能を起動可能。透明素材は「正回転」ボタンを5秒間押し続けることで細断できます。

— **二重カッティングシステム:** 紙用とCD/DVD/クレジットカード用にそれぞれ独立した刃と投入口を搭載。紙屑とプラスチック屑を分別できる二つの取り外し可能な専用ゴミ箱を備えています。

— **パワー強化:** ダブルモータードライブ技術を採用。耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。

— **24時間連続運転モーター:** 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。モーターには熱保護機能を搭載。

— **カーボン硬化鋼切断ナイフ:** ホチキス針やクリップの影響を受けず、精密設計により高負荷細断でも低消費電力を維持。

— **キャビネット容量:** 大容量150リットル

— **電子パワーコントロール(EPC):** 細断を最適化し、紙詰まりを防止。

— **自動オイル:** 切断ナイフを自動的に潤滑。

— **自動スタート&ストップ:** 電子センサーにより、自動的に起動・停止します。

— **セーフティストップ:** ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合に自動停止します。

— **自動逆回転機能:** 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。

— NSA EPL認定 (HS-6モデル)。



新機能 (オプション)
モーションセンサー



チェーンドライブシステム








2系統の切断ナイフ



スライド式トラックにより2つのゴミ箱を簡単に取り外しでき、空にできます。



オプション: オートフィーダー (高さ+7cm)、投入口幅310mm。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	モーション センサー	CD/DVDカ ッティング ユニット	自動 オイル	金属検知 システム	オートフィ ーダー
Kobra 310 TS SS5	99.865	 ストレート カット	5,8	45-47	37-39	P-2 O-2 T-2 E-2		オプション	標準	/	オプション	/
Kobra 310 TS SS4	99.860	 ストレート カット	3,8	37-39	31-33	P-2 O-2 T-2 E-2		オプション	標準	/	オプション	/
Kobra 310 TS CC4	99.875	 クロスカット	3,9 x 40	29-31	25-27	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		オプション	標準	オプション	オプション	オプション
Kobra 310 TS CC2	99.870	 クロスカット	1,9 x 15	17-19	14-16	P-5 T-5 E-4 F-2		オプション	標準	オプション	オプション	オプション
Kobra 310 TS HS	99.880	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	11-13	10-11	P-6 T-6 F-3		オプション	オプション	標準	オプション	オプション
Kobra 310 TS HS-6	99.885	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	6-8	6-7	P-7 F-3		オプション	オプション	標準	オプション	オプション

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション (4ページ参照)	商品コード	説明	利用可能
モーションセンサー	商品コード + MS	新機能のモーションセンサーにより、シュレッダーに近づいただけで自動的に機器が起動し、ボタンを押すことなく、すぐに使用可能な状態になります。	すべてのモデルに対応。
CD/DVDカッティングユニット	商品コード + CD	CD/DVD・クレジットカード専用の分離型カッティングユニット。紙とプラスチックの細断片を分別できる2つの独立したゴミ箱を搭載。セキュリティレベル: O-1、T-2、E-2。	** HSおよびHS-6モデルで選択可能なオプション
自動オイル	商品コード + AO	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	CC2、CC4、HS、HS-6で選択可能なオプション。
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	オートフィーダー非搭載モデルすべてに対応
オートフィーダー	商品コード + AF	最大170枚まで自動細断可能。	CC2、CC4、HS、HS-6で選択可能なオプション
ロック可能カバー	商品コード + LK	セキュリティキー付きロック可能カバー。	オートフィーダー搭載モデルすべてに対応。

KOBRA 310 TS HD

プロフェッショナル・タッチスクリーン式ヘビーデューティ・シュレッター

				
最大 細断枚数 56	投入口幅 (mm) 330 mm	ゴミ箱容量 (リットル) 150	寸法 (cm) 53×43×107	24時間 連続運転 モーター

- **新機能 モーションセンサー (オプション)&EnergySmart®システム:**
使用者がシュレッターに近づくと、自動的に起動。離れるとスタンバイモードに入り、4時間以上操作がない場合は自動的に電源が切れるため、消費電力を最小限に抑えます。
- **タッチスクリーンパネル:** コントロールパネル上のアイコンをタッチするだけで機能を起動可能。透明素材は「正回転」ボタンを5秒間押し続けることで細断できます。
- **ヘビーデューティ:** 一度に最大56枚の用紙をクロスカットで細断可能。
- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:** 耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- **連続運転機能:** 2600ワットの強力モーターにより、24時間連続使用が可能。休止時間や冷却時間は不要で、モーターには熱保護機能が搭載されています。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ:** ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- **キャビネット容量:** 大容量150リットル。
- **電子パワーコントロール(EPC):** 細断負荷を表示し、最適な細断をサポート。紙詰まりを防止します。
- **自動オイル:** 細断作業中に切断ナイフを自動的に潤滑。キャビネットには専用のオイル容器ホルダーを装備。
- **自動スタート&ストップ:** 電子センサーにより、自動的に起動・停止します。
- **セーフティストップ:** ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合に自動停止します。
- **自動逆回転機能:** 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。




新機能 (オプション)
モーションセンサー



チェーンドライブシステム



ヘビーデューティ：一度に最大56枚の用紙をクロスカットで細断可能。



ゴミ袋：簡単に取り外し可能。



自動オイル

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr	枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	モーションセンサー	自動オイル	金属検知システム
Kobra 310 TS HD C4	99.905	クロスカット	3,9 x 40	54-56	48-50	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		オプション	標準	オプション
Kobra 310 TS HD C2	99.904	クロスカット	1,9 x 15	30-32	27-29	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		オプション	標準	オプション
Kobra 310 TS HD HS	99.906	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	19-20	17-19	P-6 O-5 T-6 E-5 F-3		オプション	標準	オプション
Kobra 310 TS HD HS-6	99.907	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	12	10	P-7 F-3		オプション	標準	オプション

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション (4ページ参照)	商品コード	説明	利用可能
モーションセンサー	商品コード + MS	新機能のモーションセンサーにより、シュレッターに近づくだけで自動的に機器が起動し、ボタンを押すことなく、すぐに使用可能な状態になります。	すべてのモデルに対応。
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデルに対応。

KOBRA 410 TS

プロフェッショナル・タッチスクリーン式ヘビーデューティ・シュレッダー

				
最大 細断枚数 72	投入口幅 (mm) 410	ゴミ箱容量 (リットル) 205	寸法 (cm) 60x48x104	24時間 連続運転 モーター

- **新機能 モーションセンサー (オプション)&EnergySmart®システム:**
使用者がシュレッダーに近づくと、自動的に起動。離れるとスタンバイモードに入り、4時間以上操作がない場合は自動的に電源が切れるため、消費電力を最小限に抑えます。
- **タッチスクリーンパネル:**コントロールパネル上のアイコンをタッチするだけで機能を起動可能。透明素材は「正回転」ボタンを5秒間押し続けることで細断できます。
- **ヘビーデューティ:**ストレートカットで一度に最大72枚、クロスカットで最大56枚の用紙を細断可能。
- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:**耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- **連続運転機能:**2600ワットの強力モーターにより、24時間連続使用が可能。休止時間や冷却時間は不要で、モーターには熱保護機能が搭載されています。
- **キャビネット容量:**205リットルの堅牢な金属製キャビネット。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ:**ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- **電子パワーコントロール(EPC):**細断負荷を表示し、最適な細断をサポート。紙詰まりを防止します。
- **自動オイル:**細断作業中に切断ナイフを自動的に潤滑し、最大の細断性能を確保します。クロスカットモデルに標準搭載。
- **自動スタート&ストップ:**電子センサーにより、自動的に起動・停止します。
- **セーフティストップ:**ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合に自動停止します。
- **自動逆回転機能:**紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。



新機能 (オプション)
モーションセンサー



チェンドライブシステム



2つの投入口と2組の切断ナイフ
(オプション)



スライド式トラックにより、2つのゴミ
箱を簡単に取り外し可能



自動オイル

モデル	商品 コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	自動 オイル	モーション センサー	金属検知 システム	CD/DVDカ ッティング ユニット	
Kobra 410 TS S5	99.887	 ストレート カット	5,8	68-72	60-64	P-2 O-2 T-2 E-2		/	オプション	オプション	オプション CD	
Kobra 410 TS C4	99.886	 クロスカット	3,9 x 40	54-56	48-50	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		標準	オプション	オプション	オプション CD	
Kobra 410 TS C2	99.888	 クロスカット	1,9 x 15	30-32	27-29	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		標準	オプション	オプション	オプション CD	
Kobra 410 TS HS	99.889	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	19-20	17-19	P-6 T-6 F-3		標準	オプション	オプション	オプション 高セキュリ ティCD	
Kobra 410 TS HS-6	99.890	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	12	10	P-7 F-3		標準	オプション	オプション	オプション 高セキュリ ティCD	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション (4ページ参照)	商品コード	説明	利用可能
モーションセンサー	商品コード + MS	新機能のモーションセンサーにより、シュレッダーに近づくだけで自動的に機器が起動し、ボタンを押すことなく、すぐに使用可能な状態になります。	すべてのモデルに対応。
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデルに対応。
CD/DVDカッティングユニット	商品コード + CD	CD/DVD/クレジットカード専用分離型細断ユニット。 セキュリティレベル：O-3 T-4 E-3	S5, C4, C2 モデルで選択可能なオプション
CD/DVDカッティングユニット 高セキュリティ	商品コード + CD HS	CD/DVD/クレジットカード専用分離型細断ユニット。 1.5 x 2 mm クロスカット。セキュリティレベル：O-6 T-6 E-5	** HSおよびHS-6モデルで選択可能なオプション

KOBRA 430 TS

産業用タッチスクリーン式シュレッダー（コンベヤーベルト付き）



最大
細断枚数
130



投入口幅
(mm)
430 mm



ゴミ箱容量
(リットル)
470



寸法
(cm)
81x161x170



24時間
連続運転
モーター

- コンベヤーベルトで、細断する素材を簡単に投入
- タッチスクリーンパネル：コントロールパネル上のアイコンをタッチするだけで機能を起動可能。
- スーパー・ポテンシャル・パワー・システム：耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- 連続運転可能：強力な4000ワットの強力モーターにより、24時間連続使用が可能。休止時間や冷却時間は不要で、モーターには熱保護機能が搭載されています。
- カーボン硬化鋼切断ナイフ：ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- 自動オイラー：細断作業中に切断ナイフを自動的に潤滑し、最大の信頼性・効率性・処理能力を確保します。
- セーフティストップ：ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合に自動停止します。
- 自動逆回転機能：紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- 堅牢で大容量の470リットル鋼製キャビネットを採用し、専用のオイル容器ホルダーを装備しています。
- 取り外し可能で調整式のトロリーを採用し、470リットルのバッグ1つ、または235リットルのバッグ2つを収納可能。金属製トロリーは取り外し可能。



コンベヤーベルト



タッチスクリーンパネル



取り外し可能な調整式トロリー



自動オイラー

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	自動 オイラー	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr				
Kobra 430 TS C4	99.901	■ クロスカット	5,8 x 50	125-130	100-105	P-3 O-2 T-3 E-2 F-1		標準	
Kobra 430 TS C2	99.943	■ クロスカット	1,9 x 15	60-65	50-55	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		標準	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。