

KOBRA 245 TS

プロフェッショナル・タッチスクリーン デスクサイドシュレッダー

				
最大 細断枚数 29	投入口幅 (mm) 245 mm	ゴミ箱容量 (リットル) 40	寸法 (cm) 40x36x61	24時間 連続運転 モーター


- **タッチスクリーン**:コントロールパネル上のアイコンに触れるだけで機能を起動。透明な素材を細断する際は、「正回転 (Forward)」ボタンを5秒間押し続けることで対応可能。
- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**:耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- **24時間連続運転対応モーター**:過熱や作業サイクルの制限なし。モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ**:ホチキスやクリップにも影響されず、精密設計により高負荷でも低消費電力で細断可能。
- **Energy Smart®**:操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- **自動電源遮断**:4時間以上操作がない場合、主電源から自動的に切断。オフィスを離れる際に電源を切る必要はありません。最大限の省電力を実現。
- **自動スタート&ストップ**:電子センサーにより、自動で起動&停止し、スタンバイモードへ。
- **セーフティストップ**:ドアの開閉時やゴミ袋が満杯になった際に、自動的に停止。
- **自動逆回転**:詰まりが生じると自動的に逆回転。
- **Kobra 245 TS S4 SF Super Fast** 驚異的な細断速度を実現:A4用紙1枚をわずか1秒強で細断。



チェーンドライブシステム



タッチスクリーンパネル



自動電源遮断

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr	細断可能な枚数* 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	自動 オイラー	金属検知 システム	
Kobra 245 TS S5	99.892	ストレート カット	5,8	27-29	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2		/	オプション	
Kobra 245 TS S4	99.891	ストレート カット	3,8	25-27	20-22	P-2 O-2 T-2 E-2		/	オプション	
Kobra 245 TS S4 SF Super Fast	99.902	ストレート カット	3,8	14-16	11-13	P-2 T-2 E-2		/	/	
Kobra 245 TS C4	99.894	クロスカット	3,9 x 40	21-23	16-18	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		オプション	オプション	
Kobra 245 TS C2	99.893	クロスカット	1,9 x 15	11-13	9-11	P-5 T-5 E-4 F-2		オプション	オプション	
Kobra 245 TS HS	99.895	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3		オプション	オプション	
Kobra 245 TS HS-6	99.896	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		オプション	オプション	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション (4ページ参照)	商品コード	説明	利用可能	
自動オイラー	商品コード + AO	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカットモデルに対応。	
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデル (SFを除く) に対応。	

KOBRA 260 TS


プロフェッショナル・タッチスクリーン式 中型オフィスシュレッダー

				
最大 細断枚数 30	投入口幅 (mm) 260	ゴミ箱容量 (リットル) 80	寸法 (cm) 40x36x100	24時間 連続運転 モーター


- **タッチスクリーンパネル**:コントロールパネル上のアイコンに触れるだけで機能を起動。透明な素材は「FORWARD/正回転」ボタンに5秒間指を当てることで細断可能。
- **2系統の切断ナイフと2つの投入口**:紙とCD/DVD/クレジットカードを分別して細断。紙くずとプラスチックくずを分けて収容できる、2つの独立した取り外し可能なゴミ箱を搭載。
- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**:耐久性に優れたスチール製ギアとチェーン駆動により、信頼性と摩耗耐性を確保。
- **24時間連続運転対応モーター**:オーバーヒートやデューティサイクルの心配なし。モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ**:ホッチキスやクリップが付いたままでも細断可能。高精度設計により、少ない消費電力で大量細断が可能。
- **キャビネット容量**:大容量80リットル。
- **Energy Smart®機能**:非操作状態が8秒続くと省電力スタンバイモードに移行。
- **自動電源遮断機能**:4時間操作がない場合、主電源から自動的に切断。退社時に電源を切る必要なし。
- **自動スタート&ストップ機能**:電子センサーによる自動起動・停止。
- **セーフティストップ機能**:ドア開放時や廃棄物満杯時に自動停止。
- 紙詰まり時の自動逆転機能。
- NSA EPL認定 (HS-6モデル)。



チェーンドライブシステム




2系統の切断ナイフ



2つの独立した取り外し可能なゴミ箱



自動オイル (オプション)

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	金属検知システム	CD/DVDカッティングユニット	自動オイル	
Kobra 260 TS S5	99.805	ストレートカット	5,8	28-30 23-25	P-2 O-2 T-2 E-2		オプション	標準	/	
Kobra 260 TS S4	99.800	ストレートカット	3,8	26-28 21-23	P-2 O-2 T-2 E-2		オプション	標準	/	
Kobra 260 TS C4	99.815	クロスカット	3,9 x 40	22-24 17-19	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		オプション	標準	オプション	
Kobra 260 TS C2	99.810	クロスカット	1,9 x 15	12-14 10-12	P-5 T-5 E-4 F-2		オプション	標準	オプション	
Kobra 260 TS HS	99.820	 高セキュリティクロスカット	0,8 x 9,5	6-8 5-6	P-6 T-6 F-3		オプション	オプション	オプション	
Kobra 260 TS HS-6	99.825	 高セキュリティクロスカット	0,8 x 5	4-5 3-4	P-7 F-3		オプション	オプション	オプション	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション (4ページ参照)	商品コード	説明	利用可能	
CD/DVDカッティングユニット	商品コード + CD	CD/DVD・クレジットカード専用の分離型カッティングユニット。紙とプラスチックの細断片を分別できる2つの独立したゴミ箱を搭載。セキュリティレベル: O-1, T-2, E-2。	** HSおよびHS-6モデルで選択可能なオプション	
自動オイル	商品コード + AO	切断ナイフを自動的に潤滑。Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカットモデルに対応。	
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデルに対応。	

KOBRA 270 TS

プロフェッショナルタッチスクリーン式中型オフィスシュレッダー

				
最大 細断枚数 32	投入口幅 (mm) 310	ゴミ箱容量 (リットル) 110	寸法 (cm) 53×43×88	24時間 連続運転 モーター

— 新機能 モーションセンサー (オプション)&EnergySmart®システム:

使用者がシュレッダーに近づくと、自動的に起動。離れるとスタンバイモードに入り、4時間以上操作がない場合は自動的に電源が切れるため、消費電力を最小限に抑えます。

— タッチスクリーンパネル: コントロールパネル上のアイコンをタッチするだけで機能を起動可能。透明素材は「正回転」ボタンを5秒間押し続けることで細断できます。

— 2系統の切断ナイフ: 紙用とCD/DVD/クレジットカード用にそれぞれ独立した刃と投入口を搭載。紙屑とプラスチック屑を分別できる二つの取り外し可能な専用ゴミ箱を備えています。

— スーパー・ポテンシャル・パワーシステム: 耐久性の高いチェーンドライブとスチール製ギアにより、信頼性と摩耗への強い耐性を実現。

— 24時間連続運転モーター: 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。モーターには熱保護機能を搭載。

— カーボン硬化鋼切断ナイフ: ホチキス針やクリップの影響を受けず、精密設計により高負荷細断でも低消費電力を維持。

— 電子パワーコントロール(EPC): 細断負荷を表示し、最適な細断をサポート。紙詰まりを防止します。

— 自動スタート&ストップ: 電子センサーにより、自動的に起動・停止します。

— セーフティストップ: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合に自動停止します。

— 自動逆回転機能: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。


— NSA EPL認定 (HS-6モデル)。



新機能 (オプション)
モーションセンサー



チェーンドライブシステム




二重カッティングナイフ



スライド式トラックにより2つのゴミ箱を簡単に取り外しでき、空にできます。



自動オイル (オプション)

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	モーション センサー	CD/DVDカ ッティング ユニット	自動 オイル	金属検知 システム	
Kobra 270 TS S5	99.835	 ストレート カット	5,8	30-32	24-26	P-2 O-2 T-2 E-2		オプション	標準	/	オプション	
Kobra 270 TS S4	99.830	 ストレート カット	3,8	27-29	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2		オプション	標準	/	オプション	
Kobra 270 TS C4	99.845	 クロスカット	3,9 x 40	24-26	19-21	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		オプション	標準	オプション	オプション	
Kobra 270 TS C2	99.840	 クロスカット	1,9 x 15	12-13	10-12	P-5 T-5 E-4 F-2		オプション	標準	オプション	オプション	
Kobra 270 TS HS	99.850	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	8-10	7-8	P-6 T-6 F-3		オプション	オプション	オプション	オプション	
Kobra 270 TS HS-6	99.855	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		オプション	オプション	オプション	オプション	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション (4ページ参照)	商品コード	説明	利用可能	
モーションセンサー	商品コード + MS	新機能のモーションセンサーにより、シュレッダーに近づくだけで自動的に機器が起動し、ボタンを押すことなく、すぐに使用可能な状態になります。	すべてのモデルに対応。	
CD/DVDカッティングユニット	商品コード + CD	CD/DVD・クレジットカード専用の分離型カッティングユニット。紙とプラスチックの細断片を分別できる2つの独立したゴミ箱を搭載。セキュリティレベル: O-1, T-2, E-2。	** HSおよびHS-6モデルで選択可能なオプション	
自動オイル	商品コード + AO	切断ナイフを自動的に潤滑。Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカットモデルに対応。	
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデルに対応。	

KOBRA 310 TS

プロフェッショナル・タッチスクリーン式大型オフィスシュレッダー

				
最大 細断枚数 47	投入口幅 (mm) 330	ゴミ箱容量 (リットル) 150	寸法 (cm) 53x43x107	24時間 連続運転 モーター

— 新機能 モーションセンサー (オプション)&EnergySmart®システム:

使用者がシュレッダーに近づくと、自動的に起動。離れるとスタンバイモードに入り、4時間以上操作がない場合は自動的に電源が切れるため、消費電力を最小限に抑えます。

— タッチスクリーンパネル: コントロールパネル上のアイコンをタッチするだけで機能を起動可能。透明素材は「正回転」ボタンを5秒間押し続けることで細断できます。

— 二重カッティングシステム: 紙用とCD/DVD/クレジットカード用にそれぞれ独立した刃と投入口を搭載。紙屑とプラスチック屑を分別できる二つの取り外し可能な専用ゴミ箱を備えています。

— パワー強化: ダブルモータードライブ技術を採用。耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。

— 24時間連続運転モーター: 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。モーターには熱保護機能を搭載。

— カーボン硬化鋼切断ナイフ: ホチキス針やクリップの影響を受けず、精密設計により高負荷細断でも低消費電力を維持。

— キャビネット容量: 大容量150リットル

— 電子パワーコントロール(EPC): 細断を最適化し、紙詰まりを防止。

— 自動オイル: 切断ナイフを自動的に潤滑。

— 自動スタート&ストップ: 電子センサーにより、自動的に起動・停止します。

— セーフティストップ: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合に自動停止します。

— 自動逆回転機能: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。

— NSA EPL認定 (HS-6モデル)。



新機能 (オプション)
モーションセンサー



チェーンドライブシステム



2系統の切断ナイフ



スライド式トラックにより2つのゴミ箱を簡単に取り外しでき、空にできます。



オプション: オートフィーダー (高さ+7cm)、投入口幅310mm。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	モーション センサー	CD/DVDカ ッティング ユニット	自動 オイル	金属検知 システム	オートフィ ーダー
Kobra 310 TS SS5	99.865	 ストレート カット	5,8	45-47	37-39	P-2 O-2 T-2 E-2		オプション	標準	/	オプション	/
Kobra 310 TS SS4	99.860	 ストレート カット	3,8	37-39	31-33	P-2 O-2 T-2 E-2		オプション	標準	/	オプション	/
Kobra 310 TS CC4	99.875	 クロスカット	3,9 x 40	29-31	25-27	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		オプション	標準	オプション	オプション	オプション
Kobra 310 TS CC2	99.870	 クロスカット	1,9 x 15	17-19	14-16	P-5 T-5 E-4 F-2		オプション	標準	オプション	オプション	オプション
Kobra 310 TS HS	99.880	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	11-13	10-11	P-6 T-6 F-3		オプション	オプション	標準	オプション	オプション
Kobra 310 TS HS-6	99.885	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	6-8	6-7	P-7 F-3		オプション	オプション	標準	オプション	オプション

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション (4ページ参照)	商品コード	説明	利用可能
モーションセンサー	商品コード + MS	新機能のモーションセンサーにより、シュレッダーに近づくだけで自動的に機器が起動し、ボタンを押すことなく、すぐに使用可能な状態になります。	すべてのモデルに対応。
CD/DVDカッティングユニット	商品コード + CD	CD/DVD・クレジットカード専用の分離型カッティングユニット。紙とプラスチックの細断片を分別できる2つの独立したゴミ箱を搭載。セキュリティレベル: O-1, T-2, E-2。	** HSおよびHS-6モデルで選択可能なオプション
自動オイル	商品コード + AO	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	CC2、CC4、HS、HS-6で選択可能なオプション。
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	オートフィーダー非搭載モデルすべてに対応
オートフィーダー	商品コード + AF	最大170枚まで自動細断可能。	CC2、CC4、HS、HS-6で選択可能なオプション
ロック可能カバー	商品コード + LK	セキュリティキー付きロック可能カバー。	オートフィーダー搭載モデルすべてに対応。

KOBRA 310 TS HD

プロフェッショナル・タッチスクリーン式ヘビーデューティ・シュレッター

				
最大 細断枚数 56	投入口幅 (mm) 330 mm	ゴミ箱容量 (リットル) 150	寸法 (cm) 53×43×107	24時間 連続運転 モーター

- **新機能 モーションセンサー (オプション)&EnergySmart®システム:**
使用者がシュレッターに近づくと、自動的に起動。離れるとスタンバイモードに入り、4時間以上操作がない場合は自動的に電源が切れるため、消費電力を最小限に抑えます。
- **タッチスクリーンパネル:** コントロールパネル上のアイコンをタッチするだけで機能を起動可能。透明素材は「正回転」ボタンを5秒間押し続けることで細断できます。
- **ヘビーデューティ:** 一度に最大56枚の用紙をクロスカットで細断可能。
- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:** 耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- **連続運転機能:** 2600ワットの強力モーターにより、24時間連続使用が可能。休止時間や冷却時間は不要で、モーターには熱保護機能が搭載されています。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ:** ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- **キャビネット容量:** 大容量150リットル。
- **電子パワーコントロール(EPC):** 細断負荷を表示し、最適な細断をサポート。紙詰まりを防止します。
- **自動オイル:** 細断作業中に切断ナイフを自動的に潤滑。キャビネットには専用のオイル容器ホルダーを装備。
- **自動スタート&ストップ:** 電子センサーにより、自動的に起動・停止します。
- **セーフティストップ:** ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合に自動停止します。
- **自動逆回転機能:** 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。




新機能 (オプション)
モーションセンサー



チェーンドライブシステム



ヘビーデューティ：一度に最大56枚の用紙をクロスカットで細断可能。



ゴミ袋：簡単に取り外し可能。



自動オイル

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr	枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	モーションセンサー	自動オイル	金属検知システム
Kobra 310 TS HD C4	99.905	クロスカット	3,9 x 40	54-56	48-50	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		オプション	標準	オプション
Kobra 310 TS HD C2	99.904	クロスカット	1,9 x 15	30-32	27-29	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		オプション	標準	オプション
Kobra 310 TS HD HS	99.906	高セキュリティクロスカット	0,8 x 9,5	19-20	17-19	P-6 O-5 T-6 E-5 F-3		オプション	標準	オプション
Kobra 310 TS HD HS-6	99.907	高セキュリティクロスカット	0,8 x 5	12	10	P-7 F-3		オプション	標準	オプション

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション (4ページ参照)	商品コード	説明	利用可能
モーションセンサー	商品コード + MS	新機能のモーションセンサーにより、シュレッターに近づくだけで自動的に機器が起動し、ボタンを押すことなく、すぐに使用可能な状態になります。	すべてのモデルに対応。
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデルに対応。

KOBRA 410 TS

プロフェッショナル・タッチスクリーン式ヘビーデューティ・シュレッダー

				
最大 細断枚数 72	投入口幅 (mm) 410	ゴミ箱容量 (リットル) 205	寸法 (cm) 60x48x104	24時間 連続運転 モーター

- **新機能 モーションセンサー (オプション)&EnergySmart®システム:**
使用者がシュレッダーに近づくと、自動的に起動。離れるとスタンバイモードに入り、4時間以上操作がない場合は自動的に電源が切れるため、消費電力を最小限に抑えます。
- **タッチスクリーンパネル:**コントロールパネル上のアイコンをタッチするだけで機能を起動可能。透明素材は「正回転」ボタンを5秒間押し続けることで細断できます。
- **ヘビーデューティ:**ストレートカットで一度に最大72枚、クロスカットで最大56枚の用紙を細断可能。
- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:**耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- **連続運転機能:**2600ワットの強力モーターにより、24時間連続使用が可能。休止時間や冷却時間は不要で、モーターには熱保護機能が搭載されています。
- **キャビネット容量:**205リットルの堅牢な金属製キャビネット。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ:**ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- **電子パワーコントロール(EPC):**細断負荷を表示し、最適な細断をサポート。紙詰まりを防止します。
- **自動オイル:**細断作業中に切断ナイフを自動的に潤滑し、最大の細断性能を確保します。クロスカットモデルに標準搭載。
- **自動スタート&ストップ:**電子センサーにより、自動的に起動・停止します。
- **セーフティストップ:**ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合に自動停止します。
- **自動逆回転機能:**紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。



新機能 (オプション)
モーションセンサー



チェンドライブシステム



2つの投入口と2組の切断ナイフ
(オプション)



スライド式トラックにより、2つのゴミ
箱を簡単に取り外し可能



自動オイル

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	自動 オイル	モーション センサー	金属検知 システム	CD/DVDカ ッティング ユニット
Kobra 410 TS S5	99.887	ストレート カット	5,8	68-72	60-64	P-2 O-2 T-2 E-2	/	オプション	オプション	オプション CD
Kobra 410 TS C4	99.886	クロスカット	3,9 x 40	54-56	48-50	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	標準	オプション	オプション	オプション CD
Kobra 410 TS C2	99.888	クロスカット	1,9 x 15	30-32	27-29	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2	標準	オプション	オプション	オプション CD
Kobra 410 TS HS	99.889	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	19-20	17-19	P-6 T-6 F-3	標準	オプション	オプション	オプション 高セキュリ ティCD
Kobra 410 TS HS-6	99.890	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	12	10	P-7 F-3	標準	オプション	オプション	オプション 高セキュリ ティCD

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション (4ページ参照)	商品コード	説明	利用可能
モーションセンサー	商品コード + MS	新機能のモーションセンサーにより、シュレッダーに近づくだけで自動的に機器が起動し、ボタンを押すことなく、すぐに使用可能な状態になります。	すべてのモデルに対応。
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデルに対応。
CD/DVDカッティングユニット	商品コード + CD	CD/DVD/クレジットカード専用分離型細断ユニット。 セキュリティレベル：O-3 T-4 E-3	S5, C4, C2 モデルで選択可能なオプション
CD/DVDカッティングユニット 高セキュリティ	商品コード + CD HS	CD/DVD/クレジットカード専用分離型細断ユニット。 1.5 x 2 mm クロスカット。セキュリティレベル：O-6 T-6 E-5	** HSおよびHS-6モデルで選択可能なオプション

KOBRA 240.1


小規模／中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー ― クラシックライン

				
最大 細断枚数 31	投入口幅 (mm) 240	ゴミ箱容量 (リットル) 40	寸法 (cm) 40×36×64	24時間 連続運転 モーター

- ― **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**: 耐久性に優れた金属ギアを採用したヘビードューティ仕様のチェーン駆動。
- ― **24時間連続運転対応モーター**: 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- ― モーターには熱保護機能を搭載。
- ― **カーボン硬化鋼切断ナイフ**: ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- ― **40リットル容量のキャビネット(キャスター付き)**
- ― **Energy Smart®**: 操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- ― **自動スタート&ストップ**: 電子センサーによる検知で待機機能付き。CD/DVD、フロッピーディスク、クレジットカード用の一体型フラップを装備。
- ― **セーフティストップ**: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- ― **自動逆回転機能システム**: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- ― 操作が簡単な On-Off-Reverse スイッチ。



スタンバイモード時の消費電力ゼロを示すイルミネーション付き Energy Smart マネジメントシステム。



耐久性に優れたスチールギアを備えたヘビードューティ仕様のチェーン駆動



一度に最大31枚の紙の細断できます。キャスター付きのスタイリッシュな40リットルキャビネット。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 240.1 S5	99.910	ストレートカット	5,8	29-31	25-27	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240.1 S4	99.909	ストレートカット	3,8	24-26	20-22	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240.1 S2	99.908	ストレートカット	1,9	13-15	11-13	P-3 T-3 E-2		
Kobra 240.1 C4	99.912	クロスカット	3,5 x 30	15-17	13-15	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 240.1 C2	99.911	クロスカット	1,9 x 15	10-12	9-11	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 240.1 HS	99.913	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3		
Kobra 240.1 HS-6	99.914	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA 240 / KOBRA 240 Turbo

小規模／中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー ― クラシックライン

				
最大 細断枚数 52	投入口幅 (mm) 240 mm	ゴミ箱容量 (リットル) 35	寸法 (cm) 37×33×56	24時間 連続運転 モーター

- ― **ターボブースト機能**：ターボスイッチを押すことで細断能力が30%向上 (KOBRA 240 Turbo モデル)。
- ― **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**：耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- ― **24時間連続運転対応モーター**：過熱せず連続稼働可能。モーターには熱保護機能を搭載。
- ― **カーボン硬化鋼切断ナイフ**：ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- ― **Energy Smart®** 省電力スタンバイモード。
- ― **自動スタート&ストップ**：電子センサーによる検知で待機機能付き。
- ― **セーフティストップ**：ゴミ箱取り外し時、または満杯時に自動停止。
- ― **取り外し可能なゴミ箱**：カッティングヘッドを持ち上げる必要がなく、簡単に廃棄可能。
- ― **環境配慮設計**：プラスチック袋不要。紙とプラスチックの細断物を分別可能。
- ― **NSA EPL 認定 (HS-6モデル)**。



紙、CD/DVD、フロッピーディスクの細断が可能 (モデル仕様参照)。



耐久性に優れたスチールギアを備えたヘビーデューティー仕様のチェーン駆動



ターボブースト機能：ボタンを押すだけで細断能力を増強 (Kobra 240 Turbo モデル)。



取り外し式環境配慮ゴミ箱：カッティングヘッドを持ち上げる必要がなく、プラスチック袋も不要。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 240 SS5	99.721	ストレートカット	5,8	27-29	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 SS4	99.706	ストレートカット	3,8	24-26	20-22	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 SS2	99.761	ストレートカット	1,9	13-15	11-13	P-3 T-3 E-2		
Kobra 240 C4	99.741	クロスカット	3,5 x 30	13-15	12-14	P-4 T-4 E-3 F-1		
Kobra 240 C2	99.731	クロスカット	1,9 x 15	10-12	9-11	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 240 HS	99.751	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	6-8	5-6	P-6 T-6 F-3		
Kobra 240 HS-6	99.756	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		
モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
Kobra 240 SS5 Turbo	99.721 Turbo	ストレートカット	5,8	50-52	40-44	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 SS4 Turbo	99.706 Turbo	ストレートカット	3,8	28-30	25-26	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 240 C4 Turbo	99.741 Turbo	クロスカット	3,5 x 30	24-26	19-21	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 240 C2 Turbo	99.731 Turbo	クロスカット	1,9 x 15	17-19	14-16	P-5 T-5 E-4 F-2		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA 260.1

中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン

- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:** 金属ギアを備えたヘビーデューティー仕様のチェーン駆動
- **24時間連続運転対応モーター:** 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ:** ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- **Energy Smart®:** 操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- **自動スタート&ストップ:** 電子センサーによる検知で待機機能付き。
- **セーフティストップ:** ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能システム:** 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。

				
最大 細断枚数 31	投入口幅 (mm) 260	ゴミ箱容量 (リットル) 80	寸法 (cm) 40x36x104	500 W 24h 24時間 連続運転 モーター



モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材
Kobra 260.1 S5	99.917	ストレー カット	5,8	29-31 25-27	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260.1 S4	99.916	ストレー カット	3,8	26-28 22-24	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260.1 S2	99.915	ストレー カット	1,9	14-16 12-14	P-3 T-3 E-2	
Kobra 260.1 C4	99.919	クロス カット	3,5 x 30	15-17 13-15	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	
Kobra 260.1 C2	99.918	クロス カット	1,9 x 15	10-12 9-11	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 260.1 HS	99.920	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	6-8 5-6	P-6 T-6 F-3	
Kobra 260.1 HS-6	99.921	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	4-5 3-4	P-7 F-3	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA 260

中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン

- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:** 金属ギアを備えたヘビーデューティー仕様のチェーン駆動
- **24時間連続運転対応モーター:** 過熱せず連続稼働可能。モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ:** ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- **金属製キャビネット:** 大容量85リットル。
- **Energy Smart® 省電力スタンバイモード。**
- **自動スタート&ストップ:** 電子センサーを搭載。
- **セーフティストップ:** ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能システム:** 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- **NSA EPL 認証取得 (HS-6 モデル)。**


				
最大 細断枚数 31	投入口幅 (mm) 260	ゴミ箱容量 (リットル) 85	寸法 (cm) 43x31x83	460 W 24h 24時間 連続運転 モーター



モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材
Kobra 260 S5	99.516	ストレー カット	5,8	29-31 25-27	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260 S4	99.511	ストレー カット	3,8	26-28 22-24	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 260 S2	99.501	ストレー カット	1,9	14-16 12-14	P-3 T-3 E-2	
Kobra 260 C4	99.531	クロス カット	3,5 x 30	15-17 13-15	P-4 T-4 E-3 F-1	
Kobra 260 C2	99.521	クロス カット	1,9 x 15	10-12 9-11	P-5 T-5 E-4 F-2	
Kobra 260 HS	99.541	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	6-8 5-6	P-6 T-6 F-3	
Kobra 260 HS-6	99.546	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	4-5 3-4	P-7 F-3	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能
ACCU-FLOW 外付け自動オイル対応。	99.017	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカットモデルに 対応。



紙、CD/DVD、フロッピーディスクの
細断が可能 (モデル仕様参照)。

KOBRA 300.1

中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン

				
最大 細断枚数 32	投入口幅 (mm) 310	ゴミ箱容量 (リットル) 110	寸法 (cm) 53x43x92	24時間 連続運転 モーター

- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**: 耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- **24時間連続運転対応モーター**: 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ**: ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- 高効率切断ナイフにより、優れた細断能力を発揮します。
- **110リットルの大容量キャビネット** (キャスター付き)。
ゴミ袋は簡単に取り外し可能。
- **Energy Smart® マネジメントシステム (発光インジケーター付き)**: 操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- **自動スタート&ストップ**: 電子センサーによる検知で待機機能付き。
- CD/DVD、フロッピーディスク、クレジットカード用の**一体型フラップ**を装備。
- **セーフティストップ**: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能システム**: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。




Energy Smart マネジメントシステム：
スタンバイモード時の消費電力ゼロを示すイルミネーション付き。



スチールギアを採用したヘビーデューティー仕様のチェーン駆動。一体型フラップを搭載。



110リットルの大容量キャビネット
ゴミ袋は簡単に取り外し可能。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 300.1 S5	99.923	ストレートカット	5,8	30-32	24-26	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.1 S4	99.922	ストレートカット	3,8	27-29	22-24	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.1 C4	99.925	クロスカット	3,9 x 40	20-22	18-20	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 300.1 C2	99.924	クロスカット	1,9 x 15	12-13	10-12	P-5 T-5 E-4 F-2		
Kobra 300.1 HS	99.926	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	8-10	7-8	P-6 T-6 F-3		
Kobra 300.1 HS-6	99.927	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	4-5	3-4	P-7 F-3		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA 300.2

中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン

				
最大 細断枚数 40	投入口幅 (mm) 310	ゴミ箱容量 (リットル) 150	寸法 (cm) 53x43x111	24時間 連続運転 モーター

- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム**: 耐久性に優れたスチールギアを採用したチェーン駆動により、高い信頼性と摩耗への強さを実現。
- **24時間連続運転対応モーター**: 過熱やデューティサイクルの制限なく連続稼働可能。
- モーターには熱保護機能を搭載。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ**: ホチキス針やクリップの影響を受けず、高効率カッター刃により優れた細断能力を発揮。
- **Energy Smart® マネジメントシステム** (発光インジケーター付き): 操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- **自動スタート&ストップ**: 電子センサーによる検知で待機機能付き。
- **セーフティストップ**: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能システム**: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。



高効率な切断刃により
驚異的な粉碎能力を実現。



スチールギアを採用したヘビーデューティー仕様のチェーン駆動。一体型フラップを搭載。



150リットルの大容量キャビネット
ゴミ袋は簡単に取り外し可能。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 300.2 S5	99.929	ストレート カット	5,8	37-40	33-35	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.2 S4	99.928	ストレート カット	3,8	31-33	27-29	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300.2 C4	99.931	クロスカット	3,9 x 40	25-27	23-25	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		
Kobra 300.2 C2	99.930	クロスカット	1,9 x 15	16-18	14-15	P-5 O-4 T-5 E-4 F-2		
Kobra 300.2 HS	99.932	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	9-11	8-9	P-6 T-6 F-3		
Kobra 300.2 HS-6	99.933	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	5-6	5	P-7 F-3		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

KOBRA 300

中規模オフィス向けプロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン


				
最大 細断枚数 46	投入口幅 (mm) 300	ゴミ箱容量 (リットル) 85	寸法 (cm) 43x31x83	24時間 連続運転 モーター

- スーパー・ポテンシャル・パワー・システム: 耐久性と摩耗耐性に優れたスチールギア採用のヘビーデューティチェーンドライブを2基搭載し、高い信頼性を実現。
- 2基のモーター搭載: 過熱やデューティサイクルの制限なく24時間連続運転が可能。モーターには熱保護機能を搭載。
- カーボン硬化鋼切断ナイフ: ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- 85リットルの堅牢な金属製キャビネット。
- Energy Smart®: 操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- 電子センサーによる自動スタート&ストップ機能(スタンバイ機能付き)。
- セーフティストップ: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- 自動逆回転機能システム: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- NSA EPL 認定(HS-6モデル)。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な 素材	自動 オイラー
Kobra 300 SS5	99.652	ストレート カット	5,8	42-46 37-39	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300 SS4	99.650	ストレート カット	3,8	32-34 28-30	P-2 O-2 T-2 E-2		
Kobra 300 CC4	99.656	クロス カット	3,5 x 30	22-24 20-22	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1		オプション
Kobra 300 CC2	99.654	クロス カット	1,9 x 15	16-18 14-15	P-5 T-5 E-4 F-2		オプション
Kobra 300 HS	99.658	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	10-12 9-11	P-6 T-6 F-3		オプション
Kobra 300 HS-6	99.660	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	5-6 5	P-7 F-3		オプション

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能
ACCU-FLOW 外付け自動オイラー対応。	99.017	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカットモデルに 対応。



紙、CD/DVD、フロッピーディスクの
細断が可能(モデル仕様参照)。

KOBRA 390

複数ユーザー向けヘビーデューティ・プロフェッショナルシュレッダー — クラシックライン

				
最大 細断枚数 47	投入口幅 (mm) 400	ゴミ箱容量 (リットル) 200	寸法 (cm) 60x48x93	24時間 連続運転 モーター

- 金属ギア採用のヘビーデューティチェーンドライブを2基搭載。
- 24時間連続運転: 過熱やデューティサイクルの制限なく、連続稼働が可能。モーター熱保護機能付。
- 750W モーターを2基搭載。
- カーボン硬化鋼切断ナイフ: ホチキス針やクリップの影響を受けません。
- 200リットルの高品質スチールキャビネット(キャスター付き)。
- Energy Smart®: 操作が8秒間ない場合、自動的に省電力スタンバイモードへ移行。
- 電子センサーによる自動スタート&ストップ機能(スタンバイ機能付き)。
- セーフティストップ: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- 自動逆回転機能システム: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- 中〜高ボリュームの大量細断に対応した高い処理能力。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な 素材
Kobra 390 S5	99.641	ストレート カット	5,8	45-47 43-45	P-2 O-2 T-2 E-2	
Kobra 390 C4	99.631	クロス カット	3,9 x 40	31-33 29-30	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能
自動オイラー	商品コード + AO	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのクロスカット モデルに対応。

NEW



KOBRA 260 HS/2

停電時対応・高セキュリティシュレッダー – クラシックライン

				
最大 細断枚数 13	投入口幅 (mm) 260	ゴミ箱容量 (リットル) 85	寸法 (cm) 50x38x85	24時間 連続運転 モーター



軍関連機関、政府機関、機密文書・
トップシークレット文書を扱う
オフィス向けに設計。

- **Emergency Manual System:** 停電時 (緊急事態、軍事的状況、テロ攻撃など) でも、トップシークレット文書を手動で細断可能。
- **スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:** 耐久性と摩耗耐性に優れた金属ギア採用のヘビーデューティチェーンドライブにより、高い信頼性を実現。
- **強力なデュアルモーター駆動システム** (サーマルプロテクション付き)。
- **24時間連続運転:** 過熱やデューティサイクルの制限なく、連続稼働が可能。
- **カーボン硬化鋼切断ナイフ:** 0.8 × 5 mm の細断サイズは、米国政府国家安全保障局 (NSA) が発行する最新の細断基準に適合。
- **Energy Smart® 省電力システム:** 操作停止からわずか8秒で省電力スタンバイモードに移行。
- 電子センサーによる **自動スタート&ストップ機能** (スタンバイ機能付き)。
- **セーフティストップ:** ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- **自動逆回転機能システム:** 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。



本機は、多くの国際政府機関および軍関連機関でテスト・承認されており、米国国務省、CIA、米国政府国家安全保障局 (NSA) でも使用されています。



Accu-Flow 自動オイル供給システム (オプション):
切断ナイフの手動潤滑が不要になります。



停電時に文書を手動細断するための
クランク (本体には付属しません)。

モデル	商品コード	細断 タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 260 HS/2	99.113	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	11-13	10-11	P-6 T-6 F-3		
Kobra 260 HS/2-6	99.116	 高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	5-6	5	P-7 F-3		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能	
ドキュメントシェルフ	99.001	上部棚を備え、省スペース設計。	すべてのモデルに対応。	
ACCU-FLOW 外付け自動オイル対応。	99.017	切断ナイフを自動的に潤滑。 Kobraオイル 1リットル付属。	すべてのモデルに対応。	

KOBRA 400 HS AUTO-OILER

高セキュリティ P-6 / P-7 シュレッダー(自動オイル搭載)– クラシックライン



機密文書・トップシークレット文書の
細断に特化した設計。

最大 細断枚数 19	投入口幅 (mm) 400	ゴミ箱容量 (リットル) 200	寸法 (cm) 60x48x93	24時間 連続運転 モーター

- スーパー・ポテンシャル・パワー・システム: 耐久性と摩耗耐性に優れた金属ギア採用のヘビーデューティチェーンドライブにより、高い信頼性を実現。
- 24時間連続運転: 過熱やデューティサイクルの制限なく、連続稼働が可能。
- モーターには熱保護機能を搭載。
- カーボン硬化鋼切断ナイフ。
- 高セキュリティ細断: 0.8 × 5 mmの細断サイズは、米国政府国家安全保障局 (NSA) が発行する最新の文書細断基準に適合。
- 200リットル高品質スチール製キャビネット。
- Energy Smart® 省電力システム: 操作停止からわずか8秒で省電力スタンバイモードに移行。
- 自動統合オイリングシステム: 細断中に高セキュリティ切断ナイフへ自動的に潤滑を行い、最大細断性能を持続。
- 電子センサーによる自動スタート&ストップ機能 (スタンバイ機能付き)。
- セーフティストップ: ドアが開いた場合、またはゴミ箱が満杯になった場合にライト信号とともに自動停止します。
- 自動逆回転機能システム: 紙詰まりが発生した際に自動的に逆回転します。
- NSA EPL 認定 (HS-6モデル)



本機は、多くの国際政府機関および軍関連機関でテスト・承認されており、米国国務省、CIA、米国政府国家安全保障局 (NSA) でも使用されています。



自動統合オイリングシステム
(Kobra高セキュリティモデルに標準搭載):
切断ナイフを自動潤滑。



メタルディテクター (オプション): 金属を検知すると機械を停止し、切断ナイフ損傷を防止。青色の点滅ライトで金属の存在をオペレーターに警告。

モデル	商品コード	細断タイプ	細断サイズ mm	細断可能な枚数*		セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
				枚/A4 70gr	枚/A4 80gr			
Kobra 400 HS Auto-Oiler	99.587	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	17-19	13-15	P-6 O-5 T-6 E-5 F-3		
Kobra 400 HS-6 Auto-Oiler	99.589	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	8-10	8-9	P-7 F-3		

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能	
ドキュメントシェルフ	99.003	上部棚を備え、省スペース設計。	すべてのモデルに対応。	
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	すべてのモデルに対応。	

KOBRA 400 HS Optical Media

高セキュリティ光学メディア／紙用シュレッダー－クラシックライン



投入口幅
(mm)
CD/DVD: 130
用紙: 240



ゴミ箱容量
(リットル)
80 (OM)
110+80 (COMBI)
90+65 (MULTI)



寸法
(cm)
60x48x93



2100 W
OM/COMBI
24時間
連続運転
モーター



2200 W
HS-8 MULTI
24時間
連続運転
モーター



軍関連機関、政府機関、機密文書・
トップシークレット文書および光学メディアを
扱うオフィス向けに設計。

－スーパー・ポテンシャル・パワー・システム:
耐久性と摩耗耐性に優れた金属ギア採用の
ヘビーデューティチェンドライブにより、
高い信頼性を実現。

－24時間連続運転: 過熱やデューティ
サイクルの制限なく、連続稼働が可能。
モーターには熱保護機能を搭載。

－カーボン硬化鋼切断ナイフ。

－新基準: 0.8 x 1~1.5 mm 未満の光学
メディア細断システム (HS-8 MULTI)。
軍・政府機関の最も厳しい要求に応える、
現時点で最高レベルの光学メディア
細断性能。

－Energy Smart® 省電力システム:
操作停止からわずか8秒で
省電力スタンバイモードに移行。

－自動統合オイリングシステム:
細断中に高セキュリティ切断ナイフへ
自動的に潤滑を行い、
最大細断性能を維持。

－電子センサーによる自動
スタート&ストップ機能。

－セーフティストップ: ドアが開いた場合、
またはゴミ箱が満杯になった場合に
自動停止します。

－自動逆回転機能システム: 紙詰まりが
発生した際に自動的に逆回転します。

－堅牢な高品質スチールキャビネット
(キャスター付き)。



KOBRA HS-8 MULTI: 光学メディアと
紙を、現行最高レベルのセキュリティで
細断が可能。

KOBRA 400 COMBI HS / HS-6
光学メディアと紙の高セキュリティ
細断に対応。

KOBRA 400 HS OM:
光学メディア専用の
高セキュリティ
細断モデル



National Protective
Security Authority

本機は、多くの国際政府機関および軍関連機関で
テスト・承認されており、米国国務省、CIA、
米国政府国家安全保障局 (NSA) でも使用されています。



自動統合オイリングシステム (標準装備)
切断ナイフを自動潤滑し、
常に最大細断能力を維持。



メタルディテクター (オプション): 金属を検知すると
機械を停止し、切断ナイフ損傷を防止。青色の点滅
ライトで金属の存在をオペレーターに警告。

モデル	商品 コード	細断タイプ	紙の細断 サイズ (mm)	CD/DVDの 細断サイズ (mm)	細断可能な枚数* 枚/A4 70gr 枚/A4 80gr	CD/DVD の処理能力 (1時間あたり)	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材
Kobra 400 HS OM	99.585	高セキュリティ クロスカット	-	1,5 x 2	-	-	2,100 O-6 T-6 E-5	
Kobra 400 HS COMBI	99.602	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 9,5	1,5 x 2	17-19	13-15	2,100 P-6 O-6 T-6 E-5 F-3	
Kobra 400 HS-6 COMBI	99.603	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	1,5 x 2	8-10	8-9	2,100 P-7 O-6 T-6 E-5 F-3	
Kobra HS-8 MULTI	99.604	高セキュリティ クロスカット	0,8 x 5	0,8 x 1-1,5	8-10	8-9	1,500 P-7, O-6 を上回る セキュリティレベル, T-7 E-5	

*処理能力は、電源、用紙の品質、刃の潤滑状態により変動します。

オプション	商品コード	説明	利用可能
金属検知システム	商品コード + MD	金属の存在を検知し、切断ナイフの損傷を防止。	400 Combi HSおよびHS-6モデル。

KOBRA CYCLONE

多用途・ヘビーデューティー産業用シュレッダー

				
最大 細断枚数 500	投入口幅 (mm) 325x220	ゴミ箱容量 (リットル) 400	寸法 (cm) 80x212x210	24時間 連続運転 モーター



Kobra Cyclone は細断技術の最先端モデルです。
超高速で回転するブレードと強力なタービンが組み合わさり、
強力なエアフローを発生させ、最大 500 枚の紙を一度に細断
できます。さらに、紙以外のさまざまな素材も、
選択可能な 5 種類の粒度に破碎できます。

- 粒度に関係なく、A4(70g)用紙を最大 500 枚を一度に細断可能。
- 粒度(セキュリティレベル)は注文時に選択でき、設置後も、
細断ニーズに合わせて簡単な操作で変更可能です。どのセキュ
リティレベルを使用しても、最大 500 枚の細断能力は変わりません。
- 理論値で毎時最大 420kg(940ポンド)の紙を処理できる
圧倒的な細断能力。
- パワフルな高効率モーター：年間の電力消費を大幅に削減。
- クリーンで粉塵のない作業環境を実現するために特別設計された
一体型バキュームシステムを搭載。二重断熱構造の細断チャンバーと
特殊プラスチック製外装により、低騒音での運転が可能です。
- 400Lのゴミ袋の持ち運びを簡単に交換・
移動できる便利内蔵トロリー付き。
- 簡単操作：素材をタービンチャンバーに投入するだけで、Kobra Cyclone
は素早くかつ詰まりなく細断します。細断完了後は自動的に停止し、
エネルギーと時間を効率的に節約します。
- 特別なメンテナンスは不要：切断ナイフへの注油や潤滑油の
塗布は一切必要ありません。そのため、オフィスでの誰でも
Kobra Cycloneを簡単に使用できます。




モデル	商品 コード	細断可能 枚数 枚/A4 70gr	クレジット カードの 毎時処理 能力	Capacità CD/DVD all'ora	フロッピー ディスクの 毎時処理 能力	選択可能な セキュリティ レベル (Cyclone スクリーン)	
Kobra CYCLONE	99.100	500	45.000	15.000	7.000	002, 003, 004, 005, 006	

KOBRA CYCLONE 技術と仕組み

Kobra Cyclone は、高圧のエアフローを発生
させるタービンと、高速回転ブレードを備えて
います。エアフローを旋回させることで細断され
た粒子は遠心力によって分離され、ゴミ袋に排
出されます。

この独自の細断システムは、最高レベルの破
砕性能と効率を実現し、用途に応じて最適な
細断レベルと減容レベルを柔軟に選択でき
ます。Cyclone は、同等の処理能力を持つ他の機
械と異なり、特別なメンテナンスや複雑な給油
手順は不要です。Cyclone は、大量の細断とメンテナンスフリー運用を前提に
設計されています。



Kobra Cyclone (標準バージョン) :
内部ストレージコンパートメントを搭
載。満杯になったゴミ袋は
内蔵トロリーで簡単に取り出せます。



Kobra Cyclone (標準バージョン) :
背面の確認窓により、ゴミ袋の
容量を簡単に確認できます。

Kobra Cyclone には 5 種類のセキュリティレベル が用意されています。



数分で完了する簡単な設定変更するだけで、どのセキュリティレベルにも切り替えることができます。

この独自機能により、Kobra Cyclone は、減容率、細断速度、セキュリティの面で最も厳しい要求に応える粒度での処理が可能になります。

・最高セキュリティレベル(Level 006)では、高セキュリティ細断、最大の減容率、そして高セキュリティ設定に伴い時間あたりの細断処理量が最小に設定されます。

・反対に、最も低いセキュリティレベルでは、減容率は最小となり、時間あたりの細断処理量は最大になります。

Kobra Cyclone の細断可能枚数は、どのセキュリティレベルを選択しても500枚で変わりません。隣のチャートは、Kobra Cyclone の適切な設定を選択するためのガイドです。利用可能なセキュリティレベルと、それぞれのレベルにおける推奨用途(時間あたりの処理量に基づく)が示されています。

オプション	商品コード	セキュリティレベル ISO/IEC 2196 (DIN 66399) 説明	細断可能な素材	
Griglia Livello Sicurezza 002	51.205	相当するセキュリティレベル P-2 O-2 T-2 E-2		
Griglia Livello Sicurezza 003	51.204	相当するセキュリティレベル P-2/P-3 O-2 T-2 E-2		
Griglia Livello Sicurezza 004	51.203	相当するセキュリティレベル P-4 O-2 T-3 E-2		
Griglia Livello Sicurezza 005	51.202	相当するセキュリティレベル P-5/P-6 O-3 T-4 E-3 F-1*		
Griglia Livello Sicurezza 006	51.201	相当するセキュリティレベル P-7 O-5 T-5 E-4 F-3*		


※ マイクロフィッシュのみ



Level 002

P-2 セキュリティレベル相当
細断紙の減容率は低め。


理論上の細断処理量：400~420 kg/
時 (900~940 lbs/時)



Level 003

P-2/P-3 セキュリティレベル相当
一般的な商業用途に最適なセキュリ
ティレベル。


セキュリティ、減容率、処理量のバラ
ンスに優れています。
理論上の細断処理量：300~320 kg/
時 (670~715 lbs/時)



Level 004

P-4 セキュリティレベル相当
機密文書の破碎に適したセキュリ
ティレベル。


細断紙の減容率がさらに向上。
理論上の細断処理量：200~230 kg/
時 (445~500 lbs/時)



Level 005

P-5/P-6 セキュリティレベル相当
大使館、軍事機関、政府機関に
適した高セキュリティレベル。

非常に高い減容率を実現。
理論上の細断処理量：100~120 kg/
時 (225~265 lbs/時)



Level 006

P-7 セキュリティレベル相当
極秘文書の破碎に適した
最高セキュリティレベル。
軍事機関・政府用途向け。

最大の減容率を実現。
理論上の細断処理量：70~80 kg/時
(155~180 lbs/時)

KOBRA COMPACTOR C-500

KOBRA CYCLONE 用オプション:細断紙を圧縮するために設計された装置

Kobra Compactor C-500 は、紙を細断する際に Cyclone 産業用シュレッダーと連動して動作するように設計されています。紙以外の素材を細断する場合は、コンパクターを取り外し、標準の Cyclone 廃棄用バッグを使用します。

このオプションアクセサリは、細断紙の体積を 4~5 分の1に圧縮し、廃棄物を大幅に削減します。取り付け・操作は簡単で、Kobra Compactor C-500 は Cyclone のあらゆるセキュリティレベルスクリーンに対応します。圧縮された細断紙は、任意の容器やプラスチック製廃棄バッグに回収できます。

紙を圧縮することで、細断セキュリティレベルが 1 段階向上します (ISO/IEC 21964 - DIN 66399)。

モデル	商品コード	圧縮可能な 素材	理論上の処理 量 (1 時間あ たり)	減容率	
Kobra COMPACTOR C-500	99.101	用紙	最大 420 kg/時	1:4 / 1:5	



細断・圧縮された紙は、プラスチック製ゴミ袋またはどの
容器でも回収できます (回収用ピンは付属しません)。

KOBRA SSD

ソリッドステートドライブ高セキュリティ破碎機



投入口幅
(mm)
240×25



ゴミ箱容量
(リットル)
35



寸法
(cm)
103×82×121



5000 W
24時間
連続運転
モーター

Kobra SSD は、独自の 2 段階破碎システムを搭載した高セキュリティシュレッダーで、以下の媒体を破碎することが可能です：ソリッドステートドライブ、ソリッドステート SIM カード、フラッシュドライブ、回路基板、エンタープライズ SSD、携帯電話、タブレット、USB ペンドライブ、USB メモリデバイス、フラッシュメモリ、IC チップ、内部 ROM/フラッシュメモリを搭載した CPU チップ、CD/DVD/Blu-ray ディスク。

※他の記録媒体と混在している場合。



Log Management System
(ログ管理システム) はオプションです。

- 独自の 2 段階破碎技術により、SSD を粉末状にまで破碎します。
- 高効率モーターにより、電力コストを大幅に削減できます。
- Kobra SSD は NSA により承認されており、NSA/CSS のソリッドステート媒体破壊仕様に適合しています。
- セキュリティレベル：NSA/EPL 9-12 を達成・超過し、破碎物は砂状の微細粒子になります。
- 特殊 HEPA エアフィルトレーションシステム：内部に最新式 HEPA フィルターを搭載し、清潔で安全、快適な作業環境を確保します。
- 240×25 mm のフィードポートは安全ブラシ付きで、投入操作を安全かつ容易に行えます。
- 施錠可能なホッパーカバーにより、投入後の媒体への不正アクセスを防止します。
- ライト付きインジケーターが機械の動作状態を常に表示します。
- 安全停止機能：廃棄物容器扉、エアフィルターシステム、アクセスドア、フィードホッパーに安全ストップを搭載。
- 緊急停止スイッチ：全機能を即時停止します。



砂状の微細粒子

- **Emergency Stop Switch:** stops immediatly all machine functions.



LED インジケーター付き直感的なコントロールパネル



取り外し可能なゴミ箱で、ゴミ捨ても簡単です。



カッティングユニットおよびゴミ箱への容易なアクセス

モデル	商品コード	細断タイプ/ 細断サイズ	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材	
 Kobra SSD 高セキュリティ	99.938	砂状の微細粒子	O-7 T-7 E-7 と同様	ソリッドステートドライブ媒体	

オプション	商品コード	説明	
Log Management System (ログ管理システム)	LMS	Log Management System は、破碎対象デバイスの バーコードシリアル番号を読み取り、破碎日時 (年月日・時刻) とともに自動的にコンピューターへ保存するシステムです。 (バーコードリーダー付属)	

KOBRA HDD

ハードディスクドライブ専用シュレッダー



投入口幅
(mm)
127x30



ゴミ箱容量
(リットル)
40



寸法
(cm)
120x84x123



3000 W
24h
24時間
連続運転
モーター

Kobra HDD は、各種デジタル記録媒体を破壊できる データ保護規格準拠のハードディスクドライブ専用シュレッダーです。破壊可能な媒体：3.5インチまでのハードディスク、LTO/Ultrium 磁気テープ、CD、DVD、Blu-ray 光学メディア、クレジットカード/IDカード、USB スティック、ソリッドステートデバイス(携帯電話・PDA など)。

- 高炭素鋼グレードのカットングナイフによる独自の破碎技術。
- 高効率モーターにより、電力コストを大幅に削減。
- 24時間連続運転が可能で、低騒音で強力な破碎を実現。
- 新しい KOBRA HDD は、24時間連続運転でも非常に低い騒音レベルで動作し、あらゆるデジタル媒体を 40mm × ランダムストリップカットに破碎し、データ復元を不可能にします。
- 耐久性と堅牢性に優れたパワーユニットにより、最大 280 台/時のハードディスクを破碎可能。
- タッチスクリーンパネル(LED-FCS システム)：
- 最新のタッチスクリーン技術を採用し、操作はパネルに触れるだけで可能。
- LED Feeding Control System により、大量連続破碎時のカットングナイフ負荷を監視・制御できます。
- 満杯時自動停止(ライトインジケーター付き)
- ドア開放/ピン取り外し時の安全停止機能
- 底面キャスターにより容易に移動可能
- 緊急停止スイッチ：全機能を即時停止します。



Log Management System
(ログ管理システム) はオプションです。



便利なタッチスクリーンパネル (LED Feeding Control System)



Kobra HDD は、「Titan-Colossus」ギアモーター駆動と特別設計のヘビーデューティ仕様切断ナイフを搭載し、卓越した破碎性能を発揮します。回転式/デジタル媒体の両方に対応：3.5インチまでのハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ (SSD)、LTO/Ultrium 磁気テープ、CD/DVD/Blu-ray 光学メディア、クレジットカード/IDカード、USB スティック、携帯電話や PDA などのソリッドステートデバイスを、大量かつ強力に破碎することが可能です。



Kobra HDD は、NSA (米国家安全保障局) 承認のハードディスクデガウサーをオプションで追加可能です。40mm × ランダムカット
超高速消去時間：0.1 秒 (最大 280 台/時)
すべての磁気媒体上のデジタルデータを完全消去し、復元は不可能。

モデル	商品コード	細断タイプ/ 細断サイズ	セキュリティレベル ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	細断可能な素材
Kobra HDD	99.945	40mm × ランダムカット	H-3 T-1 E-2	3.5インチまでのハードディスク、CD、DVD、Blu-ray、クレジットカード/IDカード、USB スティック、ソリッドステートデバイス
Kobra HDD H4	99.945H4	30 x 65 mm	H-4 T-2 E-2	3.5インチまでのハードディスク、CD、DVD、Blu-ray、クレジットカード/IDカード、USB スティック、ソリッドステートデバイス
Kobra DEGAUSSER	97.111	 超高速消去時間：0.1 秒 (最大 280 台/時) すべての磁気媒体上のデジタルデータを完全消去し、復元は不可能。		消去容量：3.5インチ HDD × 1 または 2.5インチ HDD × 8

オプション	商品コード	説明	利用可能
Log Management System (ログ管理システム) 【for Kobra HDD用】	LMS	Log Management System は、破碎対象デバイスの バーコードシリアル番号を読み取り、破碎日時 (年月日・時刻) とともに自動的にコンピューターへ保存するシステムです。 (バーコードリーダー付属)	Kobra HDD
Log Management System (ログ管理システム) 【Kobra DEGAUSSER用】	LMS-D	ワンクリックでデガウサーを起動し、消去されたハードディスクのバーコードを読み取り、データベースに保存します。 破碎したハードディスクの バーコードを読み取り、削除日時 (年月日・時刻) とともにデータベースへ自動保存します。 (バーコードリーダー付属)	Kobra DEGAUSSER

セキュリティレベル ISO/IEC 21964(DIN 66399) & データ媒体分類



原寸サイズの詳細データ媒体：紙、プリントアウト、フィルム、印刷版など

P-1 ストライプ幅 最大12 mm	P-3 クロスカット 320 mm ² 未満	P-6 クロスカット 10 mm ² 未満
P-2 ストライプ幅 最大6 mm	P-4 クロスカット 160 mm ² 未満	P-7 クロスカット 5 mm ² 未満
	P-5 クロスカット 30 mm ² 未満	



光学媒体の詳細データ：CD、DVDなど

O-1 クロスカット 2000 mm ² 未満	O-3 クロスカット 160 mm ² 未満	O-6 クロスカット 5 mm ² 未満
O-2 クロスカット 800 mm ² 未満	O-4 クロスカット 30 mm ² 未満	O-7 クロスカット 0,2 mm ² 未満
	O-5 クロスカット 10 mm ² 未満	



磁気媒体の詳細データ：クレジットカード、フロッピーディスク、IDカード、磁気テープカセットなど

T-1 機械的に使用不能	T-3 クロスカット 320 mm ² 未満	T-6 クロスカット 10 mm ² 未満
T-2 クロスカット 2000 mm ² 未満	T-4 クロスカット 160 mm ² 未満	T-7 クロスカット 2,5 mm ² 未満
	T-5 クロスカット 30 mm ² 未満	



電子データ媒体の詳細データ：メモリスティック、チップカード、半導体ハードドライブ、携帯通信媒体など

E-1 機械的／電子的に使用不能	E-3 クロスカット 160 mm ² 未満	E-6 クロスカット 1 mm ² 未満
E-2 分割	E-4 クロスカット 30 mm ² 未満	E-7 クロスカット 0,5 mm ² 未満
	E-5 クロスカット 10 mm ² 未満	



縮小サイズの詳細データ媒体：マイクロフィルム、フィルム片など

F-1 クロスカット 160 mm ² 未満	F-3 クロスカット 10 mm ² 未満	F-6 クロスカット 0,5 mm ² 未満
F-2 クロスカット 30 mm ² 未満	F-4 クロスカット 2,5 mm ² 未満	F-7 クロスカット 0,2 mm ² 未満
	F-5 クロスカット 1 mm ² 未満	



ハードディスク（磁気データ媒体を含む）

H-1 機械的／電子的に使用不能	H-3 変形	H-6 クロスカット 10 mm ² 未満
H-2 破損	H-4 クロスカット 2000 mm ² 未満	H-7 クロスカット 5 mm ² 未満
	H-5 クロスカット 320 mm ² 未満 ²	