

ECOLOGICAL & RECYCLING SYSTEMS

テクノロジーとデザインがサステナビリティに出会うとき



ECO フレンドリー段ボール再生機

KOBRA FLEXPACK & KOBRA FLEXPACK DESKTOP は、使用済み段ボールを高品質な梱包材へと再生します。

KOBRA FLEXPACK と KOBRA FLEXPACK DESKTOP は、
梱包材における環境負荷の低減とコスト削減を同時に実現する理想的なソリューションです。
もう使用済み段ボールを廃棄する必要はありません。
すでに手元にある段ボールを使って製品を梱包し、最適・安全・低コストで物品を保護できます。

KOBRA FLEXPACK DESKTOP

エコフレンドリー段ボール再生機

			
エントリー高さ (mm)	投入口幅 (mm)	寸法 (cm)	24時間 連続運転 モーター
11	427	63x37x33	600W 24h



**KOBRA FLEXPACK Desktop と
KOBRA FLEXPACK は、
使用済み段ボール箱を、**

**梱包材・緩衝材・充填材へと再生し、あらゆる
製品の安全な配送を可能にします。**

もうプラスチック梱包材を使う必要はありません！
段ボールをリサイクルしましょう！



- Kobra FlexPack Desktop は段ボールを同時にカットし、パンチ加工を施すことで、高品質な梱包材を生成します。コスト削減・作業時間短縮・環境保護に貢献します。
- 調整可能な作業幅（スケール付き）：箱のサイズに合わせて梱包材の幅を最適化できます。
- 大型で使いやすい段ボールサポートテーブルを備え、操作が容易です。
- エントリースロットより大きい段ボールも自動カット（最大 70kg/時）
- 24時間連続運転でも低騒音
高効率モーターにより、電力コストを大幅に削減。
標準の 230V コンセントに接続して使用できます。
- Super Potential Power Unit
スチールギアを採用したチェーンドライブシステム。
- 堅牢な Kobra パワーユニットと高炭素鋼カッティングナイフ
耐久性と信頼性に優れています。
- 両側のハンドルで持ち運びが容易
- ゴム足による安定した滑り止め構造



使いやすい調整式作業幅
エントリーより大きい段ボールも自動カット



Super Potential Power Unit
スチールギアを採用したチェーン
ドライブシステム。



段ボールから柔軟で高品質な梱
包材を生成



最適・安全・低コストで物品
を保護

モデル	商品コード	投入口幅	エントリー高さ	グリッド寸法	
KOBRA FLEXPACK Desktop	99.949	427 mm	11 mm	6 x 60 mm	

KOBRA FLEXPACK

エコフレンドリー段ボール再生機

			
Altezza entrata (mm)	投入口幅 (mm)	寸法 (cm)	24時間 連続運転 モーター
20	427	70x51x117	

- Kobra FlexPack は段ボールを同時にカットし、パンチ加工を施すことで、高品質な梱包材を生成します。
コスト削減・作業時間短縮・環境保護に大きく貢献します。
- 調整可能なクッションボリューム
専用設計のテンションシステムにより、生成される緩衝材のボリュームを調整できます。
- 調整式作業幅(スケール付き)
箱のサイズに合わせて梱包材の幅を最適化可能。
- 大型で使いやすい段ボールサポートテーブルを備え、操作性に優れています。
- エントリースロートより大きい段ボールも自動カット(最大 250kg/時)。
- 最新タッチスクリーン技術搭載
パネルに触れるだけで操作できるタッチスクリーンキーを採用。
LED ロードメーターにより、機械の負荷状況をリアルタイムで表示します。
- アワーメーター搭載
清掃・メンテナンス・使用時間の記録管理に役立ちます。
- オプションの DCS-500 システム搭載機では、
フィルター交換時期の管理にも使用できます。
- 24時間連続運転でも低騒音
高効率モーターにより電力コストを大幅に削減。
- 標準の 230V コンセントに接続して使用できます。
- Super Potential Power Unit
スチールギアを採用したチェーンドライブシステム。
- 堅牢な Kobra パワーユニットと高炭素鋼カッティングナイフ
耐久性・信頼性に優れています。
- 緊急停止スイッチ搭載(安全性向上)。
- スタンドアロン構造/キャスター付きで移動が容易
パーキングブレーキ付きで安定した設置が可能です。



使いやすい調整式作業幅



エントリーより大きい段ボールも自動カット



Super Potential Power Unit
スチールギアを採用したチェーンドライブシステム。



最適・安全・低コストで
物品を保護



オプション: Kobra
DCS-500 完全集塵システム (真空モーター付き)

モデル	商品コード	投入口幅	エントリー高さ	グリッド寸法	
KOBRA FLEXPACK	99.947	427 mm	20 mm	5 x 100 mm	

オプション	商品コード	説明	
KOBRA DCS-500	99.948	真空モーターを含む完全集塵システムにより、粉塵のない清潔な梱包材(パディングマット)を生成できます。	
KOBRA Vacuum kit	51.729	内部真空キット(真空モーターなし)も選択可能。	